

# **HENi**

## **MILWAUKEE® PRODUKTE**

**AKKU-UND KABELGEBUNDENES  
GERÄTEPROGRAMM**



**Milwaukee**



**JULI 2024**

**WE THINK AUTOMOTIVE.**

## GERÄTEPROGRAMM

Seit mehr als 80 Jahren produziert MILWAUKEE® erfolgreich hochwertige und leistungsstarke Elektrowerkzeuge für alle professionellen Anwender und besticht dabei vor allem mit besonderer Innovationskraft. Insbesondere in Sachen „Nachhaltigkeit“ ist MILWAUKEE® Vorreiter – denn die akkubetriebenen Werkzeuge überzeugen mit wenig Energieverlust, während das Akku-Recycling-Programm die Wiedergewinnung wichtiger Akkubestandteile, wie Lithium, ermöglicht und somit Abfälle reduziert. Außerdem werden Produkte, die üblicherweise mit Benzin betrieben werden, durch die sogenannte MX FUEL™ Technologie mit einem leistungsstarken Antrieb emissionsfrei betrieben und sorgen damit für eine sichere und gesündere Umgebung.

<b>Das ONE KEY™-System</b>	<b>4</b>
<b>MILWAUKEE® Tick</b>	<b>7</b>
<b>M12 Akku-Bohrschrauber</b>	<b>8</b>
<b>M18 Akku-Bohrschrauber</b>	<b>9</b>
<b>M18 Akku-Bohrschrauber</b>	<b>10</b>
<b>M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber</b>	<b>11</b>
<b>M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber</b>	<b>12</b>
<b>M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber</b>	<b>13</b>
<b>M12 Akku-Mini Polierer</b>	<b>14</b>
<b>M18 FUEL™ Akku-Polierer</b>	<b>15</b>
<b>M18 FUEL™ Akku-Exzenterpolierer</b>	<b>16</b>
<b>M18 FUEL™ Akku-Winkelschleifer</b>	<b>17</b>
<b>12 V Akku 2,0 Ah</b>	<b>18</b>
<b>12 V Akku 4,0 Ah</b>	<b>18</b>
<b>18 V Akku 4,0 Ah</b>	<b>18</b>
<b>18 V Akku 5,0 Ah</b>	<b>18</b>
<b>M12™ Multiladegerät</b>	<b>19</b>
<b>12-18 V Schnellladegerät</b>	<b>19</b>
<b>M18™ Zweifach-Schnellladegerät</b>	<b>19</b>
<b>M12™ NRG Pack</b>	<b>20</b>
<b>M18™ NRG Pack</b>	<b>20</b>
<b>Bohrmaschine 630 W</b>	<b>22</b>
<b>Schlagbohrmaschine 705 W</b>	<b>23</b>
<b>Winkelschleifer 1.750 W</b>	<b>24</b>
<b>Winkelschleifer 800 W</b>	<b>25</b>
<b>Bestellschein</b>	<b>26</b>


## DAS ONE-KEY™ SYSTEM

### DER INTELLIGENTESTE ANSATZ ZUM GERÄTEMANAGEMENT UND DAS GRÖSSTE TRACKING-NETZWERK DER BRANCHE

MILWAUKEE® hat dank der langjährigen Erfahrung in der Werkzeugbranche erkannt, was bei der professionellen Arbeit mit hochwertigen Werkzeugen wirklich wichtig ist. In den Werkstätten ist es nicht immer einfach den Überblick über alle Werkzeuge zu behalten – unter anderem aus diesem Grund wurde das ONE KEY™-System entwickelt, um stets die vollständige Kontrolle über das Inventar zu erhalten.

Die Bluetooth®-Verfolgung, Barcode-Scanning und Geofencing machen es möglich, dass Sie den Überblick über die Ausrüstung behalten und damit vollständige Kontrolle und Transparenz über das Inventar für entsprechende Aufträge, jedes Team und jeden Standort haben. Die Echtzeitwarnungen helfen zudem dabei Verluste und teure Ausfälle zu vermeiden. Außerdem ermöglicht Ihnen das ONE-KEY™-System Ihre Geräte anwendungsdefiniert zu programmieren, Nutzungsdaten auszulesen und damit ebenfalls rechtzeitig über anstehende Reparaturen informiert zu werden.

Zusammengefasst: Optimieren Sie ihre Prozesse, gewinnen Sie einen tieferen Einblick in den Einsatz Ihrer Werkzeuge und lassen Sie ihr Team von überall auf diese zugreifen. So effizient haben Sie noch nie gearbeitet!



Laden Sie die ONE-KEY™ App kostenlos aus dem App Store oder dem Google Play Store herunter oder nutzen Sie die Webanwendung.



## BESTANDSMANAGEMENT

ONE-KEY™ ermöglicht Ihnen ihr Equipment von Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone aus zu managen. Auf der Baustelle oder im Büro - Sie haben durch die Cloud-basierte Lösung immer Zugriff auf Ihr Inventar.


### BESTANDSMANAGEMENT DASHBOARD

- Hilft Ihnen, einen schnellen Überblick zu gewinnen
- Intelligente Filter zeigen wichtige Informationen an, wie z.B. kürzlich erfolgte Werkzeugübergaben von einer Baustelle zur nächsten



### DETAILANSICHT

- Nahtlose Verwaltung in Detailebene
- Erhöhen Sie das Verantwortungsgefühl durch eine direkte Zuordnung



### WERKZEUGHISTORIE

- Verfolgen Sie nach, wann, wo und wie Ihr Werkzeug verwendet wurde



### SERVICE-INTERVALL


- Pflegen Sie Service-Intervalle und ONE-KEY™ wird Sie auf diese Termine hinweisen



## MITARBEITERMANAGEMENT


### MULTI-USER-FUNKTION

- Laden Sie Mitarbeiter auf Ihr Konto ein und lassen Sie sie Ihre Ausrüstung und Ihr Inventar verwalten
- Integrierte Rollenzuweisungen entscheiden darüber, worauf sie Zugriff haben werden
- Importieren Sie Kontakte aus Ihrem Telefonbuch oder fügen Sie neue Kontakte zu einem virtuellen Adressbuch hinzu
- Personen direkt aus der App heraus anrufen, texten oder mailen




### VERWALTUNG DER ORTE

- Verwalten Sie Ihren Bestand je nach Lagerort
- Schneller Zugriff auf alle Ihre Arbeitsorte in einer übersichtlichen Ansicht
- Visualisieren Sie, was gerade vorrätig ist
- Erstellen Sie ein Audit – der schnellste Weg, um festzustellen, was gerade verfügbar ist
- Füllen Sie einen Warenkorb und senden Sie diesen an eine Baustelle. Automatisch wird nun ein Kommissionierschein erstellt



### GERÄTEORTUNG

Mit gemeinschaftlicher Bluetooth®-Verfolgung, Barcode-Scannen und Geofencing ist es einfach, den Überblick über Ihre Werkzeuge und Geräte zu behalten. ONE-KEY™ zeigt den zuletzt gesehenen Standort Ihrer inventarisierten Werkzeuge an. Markieren Sie ein fehlendes Gerät und das Netzwerk mit Hunderttausenden Nutzern hilft Ihnen, dieses zu finden.




### BTT - Bluetooth® Tracker-Anhänger

Der Bluetooth® Tracker kann mit Klebstoff, Schrauben, Nieten oder Gurten angebracht werden. Er liefert im Umkreis von 90 m Standort-Updates (Datum, Uhrzeit und Ort des letzten Besuchs), wenn sich der Nutzer in die ONE-KEY™ App eingelogg hat.



### WERKZEUGKONTROLLE

- Orten und Sperren von Werkzeugen – die ferngesteuerte Werkzeugsperre macht gestohlene Werkzeuge für Diebe unbrauchbar
- Richten Sie Ihre Werkzeuge optimal für Ihre Arbeit ein
- Nutzungsdaten: Überprüfung, ob die Werkzeuge die Aufgaben gemäß der Spezifikation ausführen
- Ultimative Kontrolle, Maximierung der Werkzeugleistung und der Lebensdauer des Zubehörs
- Berichterstattung: Erstellen Sie detaillierte Berichte über die Leistung Ihrer Ausrüstung und senden Sie sie an alle, die es wissen müssen



## MILWAUKEE® TICK

### BLUETOOTH® TRACKING MODUL

Der MILWAUKEE® ONE-KEY™ Tick ist ein revolutionäres Tool, das Ihnen ermöglicht, jedes Element in Ihrem MILWAUKEE® ONE-KEY™ Inventar zu verfolgen. Einfach den Tick an Ihrem gewünschten Artikel befestigen und die integrierte Werkzeugverfolgung von ONE-KEY™ nutzen, um das Produkt schnell zu lokalisieren. Mit einer 100 prozentigen Kompatibilität mit den ONE-KEY™ Ortungsmöglichkeiten, einer IP68 Klassifizierung und einer Laufzeit von Drei Jahren, macht der MILWAUKEE® ONE-KEY™ Tick die Lagerung von Batterien überflüssig und

verhindert Brüche beim Ersetzen der Batterie. Der Tick ist auch für extreme Temperaturen von +60 °C bis -20 °C ausgelegt. Der eingebaute Lautsprecher ermöglicht Ihnen ein bestimmtes Objekt zu identifizieren oder ein Objekt zu suchen, auch wenn es nicht sichtbar ist. Mit einer Sendereichweite von bis zu 90 Meter und einer Signalausendung im 5-Sekunden-Rhythmus, ist der MILWAUKEE® ONE-KEY™ Tick äußerst zuverlässig. Der Beschleunigungsmesser benachrichtigt Sie sofort, wenn Ihr Artikel verwendet oder von seinem Standort entfernt wurde.

**ONE-KEY™**

#### Besondere Eigenschaften

- Kompatibel mit den Möglichkeiten der ONE-KEY™- Ortung
- Ladestandswarnung der Batterie
- IP68 Klassifizierung
- Befestigung durch Kleben, Schrauben oder Nieten
- NFC-Technologie ermöglicht Abrufen von Daten zur Fehlerbehebung
- QR-Code, um Verfolgung zu gewährleisten, wenn Bluetooth® nicht funktioniert und schnelle Identifizierung bestimmter Elemente in der ONE-KEY™-Software



Machen Sie aus jedem Ihrer Werkzeuge ein ONE-KEY™-Gerät

#### Technische Daten

Akkulebensdauer  
bei Dauereinsatz: 26.280 h  
Signalreichweite: 90 m  
Spannung: 3 V  
Gewicht mit Akku: 0,023 kg

Für Nachrüstung auf Anfrage



### M12 AKKU-BOHRSCHRAUBER

30 NM, 10 MM METALL-SCHNELLSPANNFUTTER

Mit dem Akku-Bohrschrauber der M12 Serie arbeiten Sie nachhaltiger und mit weniger Energieverlust. Mit nur 189 mm Länge ist dieser außerdem besonders kompakt. Die REDLINK™-Elektronik sorgt dabei für den Überlastschutz in Maschine und Akku sowie für eine lange Lebensdauer, während der REDLITHIUM™-Akku eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik sowie eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer garantiert.

#### Besondere Eigenschaften

- Metall-Schnellspannbohrfutter 10 mm mit Spindel-Lock
- Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

#### Technische Daten

Akkukapazität:	2,0 Ah
Spannung:	12 V
Leerlaufdrehzahl:	0-400/ 0-1.500 U/min
Bohrfutter-Spannbereich:	10 mm
Bohrdurchmesser (max.)	
in Holz/ Stahl:	22/ 10 mm
Max. Drehmoment:	30 Nm
Gewicht mit Akku:	1,2 kg

#### Lieferumfang (bei HENI 41 391)

Akku-Packs M12 B2 2x  
Ladegerät C12 C  
Transportkoffer

**Z 480181** 

HENI 41 391

**Z 480182** 


HENI 41 394

# M12



 mit Akku

 ohne Akku



## M18 AKKU-BOHRSCHRAUBER

60,5 NM, 13 MM HOCHLEISTUNGS-METALLFUTTER

Ein kompaktes Kraftpaket, das sich durch seine beeindruckende Leistung und Handlichkeit auszeichnet. Mit einer Länge von nur 145 mm ist er ideal für Arbeiten in engen Räumen geeignet. Das hochwertige 13-mm-Hochleistungs-Metallfutter ermöglicht einen schnellen Bitwechsel und bietet eine hervorragende Bitsicherung. Mit einem Drehmoment von 60,5Nm bietet dieser Bohrschrauber das beste Verhältnis zwischen Leistung und Größe auf dem Markt. Ein wendbarer Gürtelclip aus Metall ermöglicht ein schnelles und einfaches Aufhängen des Werkzeugs, während die Akku-Ladestandanzeige und das LED-Licht an Bord für eine optimale Arbeitsumgebung sorgen. Der Akku-Bohrschrauber wird von MILWAUKEE®'s bürstenlosem POWERSTATE®-Motor angetrieben, der zusammen mit der REDLITHIUM™-Technologie und der REDLINK PLUS™-Elektronik eine hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit gewährleistet.

### Besondere Eigenschaften

- Kompakte Größe: Nur 145 mm Länge für Arbeiten in engen Räumen
- Hochleistungs-Metallfutter: 13 mm für schnellen Bitwechsel und sichere Bitsicherung
- Starkes Drehmoment: 60,5 Nm für optimale Leistung
- Wendbarer Metall-Gürtelclip: Schnelles Aufhängen des Werkzeugs
- Praktische Funktionen: Akku-Ladestandanzeige und LED-Licht
- Leistungsstarke Technologie: Bürstenloser POWERSTATE®-Motor, REDLITHIUM™-Technologie und REDLINK PLUS™
- Elektronik-Flexibles Akkusystem: Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
- Optimale Drehzahl: Für schnelles Bohren und Schrauben (0 - 550/ 0 - 1700 U/min)

### Technische Daten

Akkukapazität:	4,0 Ah
Spannung:	18 V
Leerlaufdrehzahl:	0-550/ 0-1.700 min/!
Bohrfutter-Spannbereich:	13 mm
Bohrdurchmesser (max.)	
in Holz/ Stahl:	52/ 13 mm
Drehmoment (max.):	60,5 Nm
Gewicht mit Akku:	1,5 kg

**Z 461109** **1**

HENI 41 106

**Z 461110** **2**

HENI 41 105

# M18



**1** mit Akku

**2** ohne Akku



**Lieferumfang** (bei HENI 41 106)

Akku-Packs M18 B4 2x

Ladegerät M12-18 C

Transportkoffer



## M18 AKKU-BOHRSCHRAUBER

60 NM, 13 MM METALL-SCHNELLSPANNFUTTER

# M18

Der MILWAUKEE® Akku-Bohrschrauber überzeugt durch sein extrem handliches Format mit nur 165 mm Länge und eignet sich damit ideal für nur schwer zugängliche Stellen. Das verbesserte 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter ermöglicht einen einfachen Bitwechsel und starken Bithalt. Mit 60 Nm Drehmoment und REDLINK™-Elektronik ist ein Überlastschutz in der Maschine und Akku gewährleistet. Der REDLITHIUM™-Akku sorgt dabei für eine längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen. Ladestandsanzeige, LED-Arbeitsplatzbeleuchtung und der Metall-Gürtelclip machen die Arbeit mit dem Akku-Bohrschrauber besonders einfach.

### Besondere Eigenschaften

- Extrem handlich: Nur 165 mm Länge ermöglicht Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Verbessertes 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter für einfachen Bitwechsel und starken Bithalt
- Drehmoment 60 Nm – optimale Kombination aus Kraft und Handlichkeit
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- REDLITHIUM™-Akku bietet perfekt abgestimmte Konstruktion, fortschrittliche Elektronik und verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- Ladestandsanzeige und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Metall-Gürtelclip
- Systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

### Technische Daten

Akkukapazität:	4,0 Ah
Spannung:	18 V
Leerlaufdrehzahl:	0-500/ 0-1.800 min/1
Bohrfutter-Spannbereich:	13 mm
Bohrdurchmesser (max.)	
in Holz/ Stahl:	52/ 13 mm
Drehmoment (max.):	60 Nm
Gewicht mit Akku:	1,8 kg

**Z 480183** 1

HENI 41 101

**Z 480184** 2

HENI 41 103



2 ohne Akku



**Lieferumfang** (bei 1 HENI 41 101)

Akku-Packs M18 B4 2x

Ladegerät M12-18 C

Transportkoffer



## M18 FUEL™ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

1/2" VIERKANT, 339 NM

Arbeiten Sie nachhaltiger und mit weniger Energieverlust mit dem M18 FUEL™ 1/2" Vierkant Akku-Kompaktschlagschrauber mit Sprengring von MILWAUKEE®. M18 FUEL™ wurde für den anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert besonders hohe Leistung, denn sie vereint den bürstenlosen POWERSTATE™-Motor, den REDLITHIUM™-Akku sowie die REDLINK PLUS™-Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien wird höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit erreicht.

### Besondere Eigenschaften

- Leistungsstark - Befestigungsdrehmoment von 339 Nm
- Extrem kompaktes Design - Gesamtlänge von 124 mm
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen Vier Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Präzises Arbeiten, hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material
- Für maximale Leistung und härteste Anwendungen und für intelligentes Arbeiten: das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist
- Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen mit der Hand nicht mehr als 34 Nm Drehmoment aus, um nicht zu stark anzuziehen
- Drei LEDs für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs

### Technische Daten

Akkukapazität: 5,0 Ah  
 Spannung: 18 V  
 Leerlaufdrehzahl: 0-900 / 0-1.650 / 0-2.400 / 0-1.200 U/min  
 Schlagzahl: 0-1.000 / 0-2.400 / 0-3.400 U/min  
 Drehmoment (max.): 102 / 203 / 339 / 34 Nm  
 Lösemoment (max.): 339 Nm  
 Gewicht mit Akku: 1,8 kg

**Z 480189** **1**

HENI 41 273

**Z 480190** **2**

HENI 41 269

# M18



**1** mit Akku

**2** ohne Akku



### Lieferumfang (bei **1** HENI 41 273)

Akku-Packs M18 B5 2x  
 Ladegerät M12-18 FC  
 HD Box



## M18 FUEL™ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

### 1/2" VIERKANT MIT SPRENGRING

Der Akku-Schlagschrauber mit Sprengring ist der ideale Begleiter für anspruchsvolle Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen. Mit einem Lösemoment von 881 Nm und einem Drehmoment von 745 Nm ist dieser Schlagschrauber ein echtes Kraftpaket. Dabei überzeugt er durch seine extrem kompakte Bauform mit einer Länge von lediglich 152 mm.

Das DRIVE CONTROL™-System ermöglicht es dem Nutzer, zwischen vier verschiedenen Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen zu wechseln, um präzises Arbeiten zu gewährleisten und Schäden an Schraube und Material zu vermeiden. Sobald die Schraubverbindung hergestellt ist, schaltet das Gerät automatisch ab. M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt und vereint drei zentrale Bausteine: den bürstenlosen POWERSTATE™-Motor, den REDLITHIUM™-Akku und die REDLINK PLUS™-Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreicht der Schlagschrauber höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.

#### Besondere Eigenschaften

- Automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen von Hand nicht mehr als 47 Nm Drehmoment aus, um zu festes Anziehen zu verhindern
- Drei LEDs sorgen für optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Mit 1/2"-Vierkant Sprengring und Gürtelclip
- Systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

#### Technische Daten

Akkukapazität:	5,0 Ah
Spannung:	18 V
Leerlaufdrehzahl:	0-1.200/ 0-1.950/ 0-2.575/ 0-1.325 U/min
Schlagzahl:	0-900/ 0-2.100/ 0-3.100 U/min
Werkzeugaufnahme:	1/2" Vierkant
Drehmoment (max.):	475/ 610/ 745/ 47 Nm
Lösemoment (max.):	881 Nm
Gewicht mit Akku:	2,3 kg

**Z 461108 211** **1**

HENI 41 211

**Z 461108 219** **2**

HENI 41 219

# M18



**1** mit Akku

**2** ohne Akku



**Lieferumfang** (bei **1** HENI 41 211)

Akku-Packs M18 B5 2x  
Ladegerät M12-18 FC  
HD Box



## M18 FUEL™ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

1/2“ VIERKANT, 1.898 NM

Der ONE-KEY™ 1/2“ Akku-Schlagschrauber mit Sprengring aus der M18 FUEL™ Reihe bietet Ihnen ein kraftvolles und kompaktes Werkzeug für präzise Arbeiten. M18 FUEL™ wurde für den anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine: den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku sowie die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien wird höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit erreicht. Das ONE-KEY™ Tool-Tracking und die Tool-Security bietet außerdem eine kostenlose und cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. Ebenfalls bietet ONE-KEY™ zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.

### Besondere Eigenschaften

- Kraftvolles 1.356 Nm Drehmoment bei kompakter Bauform mit nur 213 mm Länge
- DRIVE CONTROL ermöglicht schnellen Wechsel zwischen Vier Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Stufe 4: für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben mit 1.898 Nm Losbrechmoment und 750 U/min für gute Kontrolle
- Drehzahl und Drehmoment können individuell kontrolliert werden
- Die Werkzeugkontrolle ermöglicht präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung
- Systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

### Technische Daten

Akkukapazität:	5,0 Ah
Spannung:	18 V
Leerlaufdrehzahl:	0-550/ 0-1.400/ 0-1.750/ 0-1.750 U/min
Schlagzahl:	0-950/ 0-1.750/ 0-2.100/ 0-2.100 U/min
Werkzeugaufnahme:	1/2“ Vierkant
Max. Drehmoment:	130/ 400/ 1.356/ 1.356 Nm
Max. Lösemoment:	1.898 Nm
Gewicht mit Akku:	3,3 kg

**Z 480191** **1**

HENI 41 272

**Z 480192** **2**

HENI 41 268

ONE-KEY™

**M18**



**1** mit Akku

**2** ohne Akku



### Lieferumfang (bei **1** HENI 41 272)

Akku-Packs M18 B5 2x  
Ladegerät M12-18 FC  
HD Box



### M12 AKKU-MINI POLIERER

76 MM POLIERTELLER, 50 MM SCHLEIFTELLER

**M12**

Mit dem Akku-Mini-Polierer arbeiten Sie nachhaltig und effizient. Dafür sorgt unter anderem das 2-Gang-Getriebe mit Drehzahl-elektronik für eine präzise Polier- und Schleifarbit. Die REDLINK™-Elektronik sorgt außerdem für einen Überlastschutz sowie für eine lange Lebensdauer des Akkus, Motors und Getriebes. Gleichzeitig bietet der REDLITHIUM™-Akku eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik sowie eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer.

#### Besondere Eigenschaften

- 76 mm Polierteller- und 50 mm Schleifteller-Größe für schnellen Arbeitsfortschritt
- Sehr kompaktes Design mit nur 130 mm Länge
- Spindelarrretierung für schnellen und werkzeuglosen Zubehörwechsel
- Der abnehmbare Handgriff mit Softgrip-Auflage ist in zwei Positionen arretierbar
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

#### Technische Daten

Akkukapazität:	2,0/ 4,0 Ah
Spannung:	12 V
Leerlaufdrehzahl:	0-2.800/ 0-8.300 U/min
Scheibendurchmesser:	76 mm
Spindelgewinde:	M9 x 0,75
Gewicht mit Akku:	1,0 kg

#### Lieferumfang (bei **1** HENI 41 198)

Akku M12 B4 4.0 Ah RED LI-ION

Akku M12 B2 2.0 Ah RED LI-ION

Ladegerät C12 C

HD Box

Zusatzhandgriff, Polierteller, Schleifteller, Polierschwamm (hart), Polierschwamm (weich), Lammwoll-Polierscheibe

**Z 480187** **1**

HENI 41 198


**Z 480188** **2**

HENI 41 199



**1** mit Akku

**2** ohne Akku



## M18 FUEL™ AKKU-POLIERER

# M18

8-STUFIGE DEHZAHLVORWAHL, 180 MM POLIERTELLER

Der Akku-Polierer mit bürstenlosem POWERSTATE™ Motor ist ein zuverlässiges Werkzeug, das Ihnen beispielsweise beim Polieren von Autos, größtmögliche Mobilität ermöglicht. Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet außerdem einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und

Akku und hält die Leistung unter Last gleichzeitig konstant, während der REDLITHIUM™-Akku eine perfekt abgestimmte Konstruktion sowie eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer bietet.



### Besondere Eigenschaften

- Achtstufige Drehzahlvorwahl in einer Range von 360-2.200 Umdrehungen pro Minute
- Genug Akkuleistung für ein Auto bei leichten Kratzern und gutem Lack
- Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf für beste Kontrolle
- Polierdurchmesser (max.): 180 mm
- Abnehmbarer Staubschutz und Getriebekasten mit Softgrip-Ummantelung für hohen Komfort
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Wiederanlaufschutz
- Systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Z 480179

1

HENI 41 201

Z 480180

2

HENI 41 205

### Technische Daten

Akkukapazität:	5,0 Ah
Spannung:	18 V
Leerlaufdrehzahl:	360-2.200 U/min
Scheibendurchmesser:	180 mm
Spindelgewinde:	M14
Gewicht mit Akku:	2,2 kg

### Lieferumfang (bei 1 HENI 41 201)

Akku-Packs M18 B5 2x  
Ladegerät M12-18 FC  
HD Box

2 ohne Akku



## M18 FUEL™ AKKU-EXZENTERPOLIERER

125 MM STÜTZTELLER DURCHMESSER

# M18

Erleben Sie mit dem Akku-Exzenterpolierer von MILWAUKEE® eine Leistung, die mit kabelgebundenen Geräten vergleichbar ist. Der Achtstufige Geschwindigkeitsregler gibt Ihnen maximale Kontrolle und liefert beste Poliererergebnisse. Die 15 mm-Orbitalfunktion sorgt für schnelles und effizientes Polieren und eine hologrammfreie Politur. Der abnehmbare Staubschutz verhindert das Eindringen von Schmutz und erhöht die Lebensdauer des Motors. Dieser Polierer ist Teil der M18 FUEL™-Reihe, die für anspruchsvollste Anwender entwickelt wurde. Die Technik vereint

den bürstenlosen POWERSTATE™-Motor, den REDLITHIUM™-Akku und die REDLINK PLUS™-Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen Sie höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit. Und das Beste: Der Akku-Exzenterpolierer ist zu 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm. Erleben Sie professionelle Poliererergebnisse ohne Kabelsalat mit dem Akku-Exzenterpolierer von MILWAUKEE®.

### Besondere Eigenschaften

- Großer, ergonomischer Griff für einfache und bequeme Handhabung (besonders beim vertikalen Arbeiten)
- Lock-on-Funktion ermöglicht komfortable und weniger anstrengende Nutzung bei längerem Polieren
- Um 90 Grad gedrehter Akkueinschub mit Abstand von mehr als 50 mm, um Berührungspunkte mit Lack zu vermeiden
- Werkzeug kann in horizontaler oder vertikaler Position aufbewahrt werden
- Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung eines automatischen Starts

### Technische Daten

Akkukapazität:	5,0 Ah
Spannung:	18 V
Leerlaufdrehzahl:	2.650-5.100 U/min
Durchmesser Stützteller:	125 mm
Schwingkreis:	15 mm
Hublänge:	15 mm
Schalter:	Kippschalter
Gewicht mit Akku:	3,2 kg



1 mit Akku

2 ohne Akku

### Lieferumfang (bei 1 HENI 41 210)

Akku-Packs M18 B5 2x  
Ladegerät M12-18 FC  
HD Box  
125 mm Polierteller, Staubfilter



Z 480185

1

HENI 41 210

Z 480186

2

HENI 41 218



## M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER

125 MM SCHEIBENDURCHMESSER UND M14 GEWINDE

Mit dem Winkelschleifer können Sie mühelos die Leistung eines 1.200 Watt Werkzeugs genießen. Aber das ist noch nicht alles: Dank des ONE-KEY™ Tool-Tracking und der Tool-Security haben Sie jetzt auch eine kostenlose, cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für all Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet sogar eine ferngesteuerte Werkzeugsperre, um Ihre Werkzeuge noch besser zu schützen. Mit dem RAPIDSTOP™-

Bremsmechanismus können Sie die Scheibe in weniger als Zwei Sekunden stoppen und damit Ihre Sicherheit erhöhen. Darüber hinaus sorgen ein nicht verriegelbarer Sicherheitsschalter und ein Wiederanlaufschutz für zusätzlichen Anwenderschutz. Der Winkelschleifer von MILWAUKEE® ist ein Muss für jeden, der ein leistungsstarkes, vielseitiges Werkzeug benötigt, das für höchste Sicherheit und Komfort entwickelt wurde.

ONE-KEY™

**M18**

### Besondere Eigenschaften

- Anti-Vibrations-Seitenhandgriff reduziert Vibrationen
- FIXTEC™-Schnellwechselsystem ermöglicht Scheibenwechsel ohne Werkzeug
- Schlankes Griffdesign und austauschbares Staubschutzgitter sorgen für zusätzliche Benutzerfreundlichkeit und verlängern die Lebensdauer der Maschine
- 125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten
- Systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

### Technische Daten

Akkukapazität:	5,0 Ah
Spannung:	18 V
Leerlaufdrehzahl:	8.500 U/min
Scheibendurchmesser:	125 mm
Max. Trenntiefe:	33 mm
Spindelgewinde:	M14
Schalter:	Totmannschalter
Gewicht mit Akku:	2,7 kg



2 ohne Akku



### Lieferumfang (bei 1 HENI 41 274)

Akku-Packs M18 B5 2x  
Ladegerät M12-18 FC  
HD Box  
Austauschbares Staubschutzgitter,  
Schutzhaube, Schraubenschlüssel,  
Anti-Vibrations-Seitenhandgriff, Flansch,  
Flanshmutter, Schnellspanner

**Z 480195** 1

HENI 41 274

**Z 480196** 2

HENI 41 275



## AKKUS & LADEGERÄTE

Die MILWAUKEE® Akkugeräte sind speziell für den professionellen Anwender entwickelt worden, um höchste Anforderungen zu erfüllen. Neben einer langen Lebensdauer und einer starken Leistung überzeugen sie außerdem durch eine ausgedehnte Laufzeit. Entdecken Sie jetzt das umfangreiche Akku-Sortiment und finden Sie das perfekte Werkzeug für Ihre Anforderungen. Dank der patentierten REDLINK™-Elektronik verfügen die Geräte über eine intelligente Steuerung, die den Akkupack schützt und für eine optimale Leistung sorgt. Der Überlastschutz verhindert dabei ungewollte Schäden am Akku, während das Temperaturmanagementsystem die Batterie stets im idealen Temperaturbereich hält, um ihre maximale Lebensdauer zu gewährleisten. Durch die Einzelzellenüberwachung ist ein optimales Laden und Entladen gewährleistet, was ebenfalls zur maximalen Lebensdauer der Batterie beiträgt. Die integrierte Metallrahmen-Akku-Konstruktion mit störepfindlichen Sensoren verhindert zudem ein Versagen des Akkus durch übermäßige Vibrationen oder Stürze und der Tiefentladeschutz schützt die Zellen vor Schäden. Um die Effizienz der Akkuladung zu maximieren, verfügen die Geräte außerdem über eine integrierte Ladestandsanzeige. So behalten Sie immer den Überblick über den aktuellen Ladestand und können das Beste aus Ihrer Batterie herausholen.

### 12 V AKKU 2,0 AH

MODELL M12 B2



#### Technische Daten

Akku:	Li-ion
Akkukapazität:	2,0 Ah
Spannung:	12 V
Gewicht:	0,2 kg

**M12**

Z 480173 002

HENI 42 400

### 12 V AKKU 4,0 AH

MODELL M12 B4



#### Technische Daten

Akku:	Li-ion
Akkukapazität:	4,0 Ah
Spannung:	12 V
Gewicht:	0,4 kg

**M12**

Z 480173 004

HENI 42 401

### 18 V AKKU 4,0 AH

MODELL M18 B4



#### Technische Daten

Akku:	Li-ion
Akkukapazität:	4,0 Ah
Spannung:	18 V
Gewicht:	0,7 kg

**M18**

Z 480175

HENI 42 403

### 18 V AKKU 5,0 AH

MODELL M18 B5



#### Technische Daten

Akku:	Li-ion
Akkukapazität:	5,0 Ah
Spannung:	18 V
Gewicht:	0,7 kg

**M18**

Z 480176

HENI 42 404

MILWAUKEE® ist bekannt für seine qualitativ hochwertigen Werkzeuge und Geräte, die speziell für den professionellen Einsatz konzipiert sind. Ein wichtiger Bestandteil dieser Produkte sind die MILWAUKEE®-Ladegeräte, die dafür sorgen, dass die Akkus jederzeit einsatzbereit sind. Die Ladegeräte von MILWAUKEE® zeichnen sich durch ihre hohe Leistungsfähigkeit aus. Sie können sowohl NiCd- als auch Li-Ionen-Akkus laden und verfügen über eine automatische Ladesteuerung, die sicherstellt, dass der Akku optimal aufgeladen wird. Darüber hinaus sind die Ladegeräte sehr robust und langlebig sowie stoßfest und spritzwassergeschützt, was sie ideal für den Einsatz auf Baustellen und in anderen anspruchsvollen Umgebungen macht. Zusätzlich bieten die MILWAUKEE® Produkte eine breite Palette von Ladegeräten, die unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Beispielsweise kompakte und leistungsstarke Ladegeräte, die sich ideal für den Einsatz unterwegs eignen und mehrere Akkus gleichzeitig laden können.

### M12™ MULTILADEGERÄT

#### MODELL M12 C4

Lädt bis zu Vier Akkus sequentiell. Bypass-Mode sorgt für maximal erzielbare Leistung je nach Akku-Ladestand. Montageöffnungen als Aufhängemöglichkeit.

#### Technische Daten

Für Li-ion Akkus: Ja  
 Akkukapazität: 2,0, 4,0, 6,0 Ah  
 Ladeanschluss: 4 x M12™

**M12**



Z 480174  
 HENI 42 411

### 12-18 V SCHNELLLADEGERÄT

#### MODELL M12-18 FC

Lädt M18™ und M12™ REDLITHIUM™-Akkus. Sequentielle Ladung - first in, first charge - wodurch weniger Zeit für die Verwaltung der Ladezyklen verwendet wird.

#### Technische Daten

Für Li-ion Akkus: Ja  
 Akkukapazität: 2,0, 4,0, 5,0,  
 6,0, 9,0, 12,0 Ah  
 Ladeanschluss: M12™, M18™

**M12**  
**M18**



Z 480178  
 HENI 42 407

### M18™ ZWEIFACH-SCHNELLLADEGERÄT

#### MODELL M18 DFC

Lädt alle M18™ REDLITHIUM™ Akkus. Maximiert die Produktivität durch simultanes Laden zweier Akkus und ist hierbei bis zu dreimal schneller als das M12-18C Ladegerät. REDLINK™-Elektronik: Das Ladegerät kommuniziert mit dem Akku, um eine optimale Leistung und Lebensdauer zu ermöglichen. M18™ REDLITHIUM™ 2,0/ 4,0/ 5,0/ 6,0/ 9,0 Ah Akkus werden in 27/ 47/ 63/ 68/ 95 min aufgeladen. M18™ HIGH OUTPUT™ REDLITHIUM™ 3,0/ 5,5/ 8,0/ 12,0 Ah Akkus werden in 35/ 60/ 87/ 130 min aufgeladen.

#### Technische Daten

Für Li-ion Akkus: Ja  
 Akkukapazität: 2,0, 4,0, 5,0,  
 3,0, 5,5, 8,0, 12,0 Ah  
 Ladeanschluss: 2x M18™


**M18**



Z 480177  
 HENI 42 409

## STARTER-SETS

Finden Sie hier Ihr passendes Starter-Set, bestehend aus leistungsstarken Akkus und passenden Ladegeräten. Die Sets eignen sich ideal für alle, die mit der MILWAUKEE®-Plattform beginnen möchten oder ihre bestehende Ausrüstung erweitern möchten. Die Starter-Sets sind in verschiedenen Größen und Leistungen erhältlich, um den Anforderungen der Anwender gerecht zu werden.



### M12™ NRG PACK

#### MODELL M12 NRG-402

M12 B4 - M12™ 4.0 Ah Akkus  
C12 C - M12™ Ladegerät

#### Technische Daten

Akku: Li-ion  
Akkukapazität: 4.0 Ah  
Spannung: 12 V

#### Lieferumfang

Akku-Packs M12 B4 2x  
Ladegerät C12 C  
Im Karton

### M18™ NRG PACK

#### MODELL M18 NRG-402

M18 B4 - M18™ 4.0 Ah Akkus  
M12-18 FC - M12™-M18™ Schnellladegerät

#### Technische Daten

Akku: Li-ion  
Akkukapazität: 4.0 Ah  
Spannung: 18 & 12 V

#### Lieferumfang

Akku-Packs M18 B4 2x  
Ladegerät M12-18 FC  
Im Karton

**M12**



**Z 480193**  
HENI 42 414

**M12**  
**M18**



**Z 480194**  
HENI 42 413

## KABELGEBUNDENES WERKZEUG

Die kabelgebundenen Werkzeuge von MILWAUKEE® sind besonders leistungsstark, robust und langlebig. Sie eignen sich für zahlreiche Anwendungen auf der Baustelle oder in der Werkstatt. Finden Sie hier das Produkt, was Ihren Anforderungen entspricht.



### BOHRMASCHINE 630 W

#### METALL-SCHNELLSPANNFUTTER, 13 MM

Die 630 Watt kabelgebundene Bohrmaschine ist ein leichtes und kompaktes Gerät, welches mit einer Elektronik ausgestattet ist, die eine Drehzahlvorwahl ermöglicht. Durch den integrierten Metallblock (IMB) bietet die Bohrmaschine dabei höchste Stabilität und eine lange Lebensdauer, während mit einem Planetengetriebe ein hohes Drehmoment mit bis zu 59 Nm erreicht wird.

#### Besondere Eigenschaften

- Metall-Schnellspannbohrfutter 13 mm ermöglicht schnelles Wechseln der Bohrer
- Rechts-Links-Lauf-Funktion erleichtert das Bohren in schwer zugänglichen Bereichen
- Kohlebürsten sind einfach zu wechseln, indem man den Softgrip abnimmt

#### Technische Daten


Leistungsaufnahme:	630 W
Leerlaufdrehzahl:	0-950 U/min
Bohrdurchmesser (max.)	
in Holz/ Stahl:	40/ 13 mm
Max. Drehmoment:	59 Nm
Bohrfutter-Spannbereich:	13 mm
Gewicht:	2,1 kg
Netzkabellänge:	4,0 m

#### Lieferumfang

Metall-Schnellspannbohrfutter 13 mm  
Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag  
Transportkoffer

**Z 480197**

HENI 42 418



## SCHLAGBOHRMASCHINE 705 W

### METALL-SCHNELLSPANNFUTTER, 13 MM

Die 705 Watt Schlagbohrmaschine ist die perfekte Wahl für alle, die nach einem leichten und kompakten Gerät suchen. Der Handgriff verfügt über eine Softgrip-Auflage, die bequem in der Hand liegt und für einen sicheren Griff sorgt. Die Elektronik ist mit einer Drehzahlvorwahl und einem Rechts-Links-Lauf ausgestattet, sodass Sie jederzeit die Kontrolle über das Gerät behalten.

#### Besondere Eigenschaften

- Schlagstopp ermöglicht in Holz und Metall zu bohren, ohne dass das Gerät beschädigt wird
- Durch 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter und 43 mm Spannhalsdurchmesser geeignet für den Einsatz in Bohrständen
- 2,5 m Netzkabel ermöglicht genügend Bewegungsfreiheit, um an jedem Arbeitsort flexibel zu arbeiten

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme:	705 W
Leerlaufdrehzahl:	0-3000 U/min
Bohrdurchmesser (max.)	
in Holz/ Stahl/ Mauerwerk/ Beton:	30/ 13/ 16/ 15 mm
Drehmoment (max.):	15 Nm
Bohrfutter-Spannbereich:	13 mm
Gewicht:	1,9 kg
Netzkabellänge:	2,5 m

#### Lieferumfang

Metall-Schnellspannbohrfutter 13 mm  
Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag

**Z 480198**

HENI 42 417



## WINKELSCHLEIFER 1.750 W

SCHEIBENDURCHMESSER, DREHZAHLREGULIERT, 125 MM

Der 1.750 Watt ProTector-Motor des Winkelschleifers ist der perfekte Partner für alle, die höchste Leistung und Langlebigkeit in ihrer Werkstatt benötigen. Der Motor ist nicht nur leistungsstark, sondern auch vor Staub geschützt, was ihm eine längere Lebensdauer garantiert. Die Drehzahlelektronik des Winkel-

schleifers bietet Sieben Stufen von 2.000 bis 7.600 U/min, damit Sie stets die besten Resultate erzielen können. Der Sanftanlauf sorgt dafür, dass der Motor langsam und gleichmäßig startet, während der Wiederanlaufschutz verhindert, dass das Gerät versehentlich startet, wenn es ausgeschaltet wurde.



### Technische Daten

Leistungsaufnahme:	1.750 W
Leerlaufdrehzahl:	2.000-7.600 U/min
Scheibendurchmesser:	125 mm
Trenntiefe (max.):	33 mm
Spindelgewinde:	M14
Schalter:	Kippschalter
Spannmutter:	FIXTEC™
Gewicht:	2,8 kg
Netzkabellänge:	4,0 m

### Besondere Eigenschaften

- Motor mit Überlastschutz, um Überlastungen und Beschädigungen zu vermeiden
- Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback schützt Anwender beim Arbeiten
- FIXTEC™-Spannmutter ermöglicht werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung sorgt für schnelle und einfache Einstellung
- AVS-Zusatzhandgriff bietet zusätzlichen Komfort bei der Arbeit

Z 480199

HENI 42 420



## WINKELSCHLEIFER 800 W

### SCHEIBENDURCHMESSER, 125 MM

Der 800 Watt Winkelschleifer ist ein echtes Kraftpaket. Mit seinem leistungsstarken Motor und dem geringen Gewicht von nur 2,0 kg ist er perfekt für anspruchsvolle Arbeiten geeignet. Das kompakte und extra schlanke Design macht ihn zu einem

idealen Begleiter für unterwegs. Der Wiederanlaufschutz sorgt außerdem dafür, dass der Schleifer sicher und zuverlässig funktioniert, während der Sanftanlauf ein besonders schonendes Arbeiten ermöglicht.



#### Technische Daten

Leistungsaufnahme:	800 W
Leerlaufdrehzahl:	11.500 U/min
Scheibendurchmesser:	125 mm
Trenntiefe (max.):	33 mm
Spindelgewinde:	M14
Schalter:	Schiebeschalter
Gewicht:	2,0 kg
Netzkabellänge:	4,0 m

#### Besondere Eigenschaften

- Metallgetriebe für lange Lebensdauer und verbesserte Kühlung durch geschützte Ventilationsöffnungen
- Sehr gute Sicht auf das Werkstück durch flachen Metall-Getriebekopf
- Schutzhauben-Schnellverstellung ermöglicht schnelle und einfache Anpassung an jeweilige Aufgabe
- 4 m langes Netzkabel für Bewegungsfreiheit bei der Arbeit
- Spannsatz befindet sich im Lieferumfang des Winkelschleifers

#### Lieferumfang

Schutzhauben-Schnellverstellung  
 Seitlich liegender Griff  
 Flansch  
 Flanschmutter  
 Kabel  
 Schraubenschlüssel

**Z 480200**

HENI 42 421



## IHRE BESTELLUNG

Z-Nr.	HENI-Nr.	Bezeichnung	Menge
Z 480181	HENI 41 391	M12 Akku-Bohrschrauber 30 Nm, 10 mm Metall-Schnellspannfutter	
Z 480182	HENI 41 394	M12 Akku-Bohrschrauber 30 Nm, 10 mm Metall-Schnellspannfutter (SOLO)	
Z 461109	HENI 41 106	M18 Akku-Bohrschrauber 60,5 Nm, 13 mm Hochleistungs-Metallfutter	
Z 461110	HENI 41 105	M18 Akku-Bohrschrauber 60,5 Nm, 13 mm Hochleistungs-Metallfutter (SOLO)	
Z 480183	HENI 41 101	M18 Akku-Bohrschrauber 60 Nm, 13 mm Metall-Schnellspannfutter	
Z 480184	HENI 41 103	M18 Akku-Bohrschrauber 60 Nm, 13 mm Metall-Schnellspannfutter (SOLO)	
Z 480189	HENI 41 273	M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/2“ Vierkant, 339 Nm	
Z 480190	HENI 41 269	M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/2“ Vierkant, 339 Nm (SOLO)	
Z 461108 211	HENI 41 211	M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/2“ Vierkant mit Sprengring	
Z 461108 219	HENI 41 219	M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/2“ Vierkant mit Sprengring (SOLO)	
Z 480191	HENI 41 272	M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/2“ Vierkant, 1.898 Nm	
Z 480192	HENI 41 268	M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/2“ Vierkant, 1.898 Nm (SOLO)	
Z 480187	HENI 41 198	M12 Akku-Mini Polierer 76 mm Polierteller, 50 mm Schleifteller	
Z 480188	HENI 41 199	M12 Akku-Mini Polierer 76 mm Polierteller, 50 mm Schleifteller (SOLO)	
Z 480179	HENI 41 201	M18 FUEL™ Akku-Polierer 8-Stufige Drehzahlvorwahl, 180 mm Polierteller	
Z 480180	HENI 41 205	M18 FUEL™ Akku-Polierer 8-Stufige Drehzahlvorwahl, 180 mm Polierteller (SOLO)	
Z 480185	HENI 41 210	M18 FUEL™ Akku-Exzenterpolierer, Stützteller Durchmesser 125 mm	
Z 480186	HENI 41 218	M18 FUEL™ Akku-Exzenterpolierer, Stützteller Durchmesser 125 mm (SOLO)	
Z 480195	HENI 41 274	M18 FUEL™ Akku-Winkelschleifer	
Z 480196	HENI 41 275	M18 FUEL™ Akku-Winkelschleifer (SOLO)	
Z 480173 002	HENI 42 400	12 V Akku 2,0 AH - Modell M12 B2	

Z-Nr.	HENI-Nr.	Bezeichnung	Menge
Z 480173 004	HENI 42 401	12 V Akku 4,0 AH - Modell M12 B4	
Z 480175	HENI 42 403	18 V Akku 4,0 AH - Modell M18 B4	
Z 480176	HENI 42 404	18 V Akku 5,0 AH - Modell M18 B5	
Z 480178	HENI 42 407	12 - 18 V Schnellladegerät - Modell M12-18 FC	
Z 480174	HENI 42 411	M12™ Multi-Ladegerät - Modell M12 C4	
Z 480177	HENI 42 409	M18™ Zweifach-Schnellladegerät - Modell M18 DFC	
Z 480193	HENI 42 414	M12™ NRG Pack	
Z 480194	HENI 42 413	M18™ NRG Pack	
Z 480197	HENI 42 418	Bohrmaschine 630 W, 13 mm Metall-Schnellspannfutter	
Z 480198	HENI 42 417	Schlagbohrmaschine 705 W, 13 mm Metall-Schnellspannfutter	
Z 480199	HENI 42 420	Winkelschleifer 1.750 W, 125 mm Scheibendurchmesser (Trenntiefe 33 mm)	
Z 480200	HENI 42 421	Winkelschleifer 800 W, 125 mm Scheibendurchmesser (Trenntiefe 33 mm)	

Webshop

[heni.de](http://heni.de)

E-Mail

[support@heni.de](mailto:support@heni.de)

Telefon

+49 2191 9558 0

Betrieb

Straße und Hausnummer

Abweichende Lieferadresse

Betriebsnummer

Postleitzahl

Postleitzahl

Name des Bestellers

Ort

Ort

Referenz

Datum

# **HENI**

***WE THINK AUTOMOTIVE.***

## **Helmut Niemeyer GmbH**

Walter-Freitag-Straße 9a · 42899 Remscheid  
+49 2191 9558 0 · [info@heni.de](mailto:info@heni.de)

## **Filiale Chemnitz**

Bergstraße 14 · 09390 Gornsdorf  
+49 3721 200 31 · [info-chemnitz@heni.de](mailto:info-chemnitz@heni.de)



202407\_Z-Nr.

**heni.de**