

# **HENi**

## **BEITRAG ZUM UMWELTSCHUTZ**

**MOBILER ABSTELLPLATZ**  
FALTBARE AUFFANGWANNE  
ZUM SCHUTZ DES MIET-/PACHT-GRUNDSTÜCKS

APRIL 2024

**WE THINK AUTOMOTIVE.**

## MOBILER ABSTELLPLATZ

### FALTBAR FÜR FLEXIBLE EINRICHTUNG

Mit geringem Aufwand und innerhalb weniger Minuten, richten Sie einen mobilen Abstellplatz ein, mit dem Sie wirkungsvoll die **Umweltauflagen, zum sicheren Abstellen aller Fahrzeugarten, wie Pkw, NFZ, E-Fahrzeuge, Hybrid und Verbrennungsmotorfahrzeuge**, umsetzen. Da heute nicht mehr das gesamte Betriebsgelände an den Ölabscheider angeschlossen ist, der Betrieb aber die gesetzlichen Umweltauflagen erfüllen muss, ist dieser mobile Abstellplatz die ideale Ergänzung, um bei sachgemäßer Handhabung eine Kontamination des Bodens zu vermeiden. Der mobile Abstellplatz ist **besonders platzsparend**, denn geeignete Abstellflächen stehen häufig nur begrenzt zur Verfügung oder entsprechen nicht den gesetzlichen Baurichtlinien. Durch den mobilen Einsatz bleiben Sie stets **unabhängig von einem fest definierten Standort**.



### SCHNELL UND EINFACH AUFZUBAUEN

- Mit Edelstahlbeschlägen und Edelstahl-Stützwinkeln
- Lieferbar in zwei Größen für PKW oder für NFZ

#### PKW

Maße: 5 x 3 x 0,2 m  
 Gewicht: 31,5 kg  
 Fassungsvermögen: 3.000 l  
 Code: 2202N0773380B0299900


**HENI 77 338 Z 466510 PKW**

#### NFZ

Maße: 7,5 x 3 x 0,2 m  
 Gewicht: 34,0 kg  
 Fassungsvermögen: 4.500 l  
 Code: 2202N0773390B0369900

**HENI 77 339 Z 466510 NFZ**

Anwendungsbeispiel zur Empfehlung bzw. Vorgabe der Automobilhersteller



## BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Schadstoffresistent, funktional für alle Arten von Öl, Kühlflüssigkeit oder Kraftstoff
- Spezialgewebe belastbar und schwer entflammbar
- **Schützen Sie ihr Grundstück vor Kontamination und bleiben Sie sicher bei möglichen Veräußerungen**
- Halten Sie ihr gemietetes Grundstück frei von Schadstoffen und ersparen Sie sich extreme Kosten für eine Wiederherstellung
- **Umweltgefährdende Substanzen werden gezielt aufgenommen bis sie über den genormten, handelsüblichen C-Anschluss, kontrolliert abgeführt oder in einen Gefahrgutbehälter abgepumpt werden**
- **Fahrzeuge mit technischen Defekten sollten stets auf dem mobilen Abstellplatz platziert werden**
- Einsatzspezifische, robuste Bauweise mittels selbst stabilisierender Konstruktion.
- Seitenwandstabilisatoren, rostfrei aus Edelstahl
- Empfehlung zum Quarantäne Abstellplatz der Automobilhersteller
- Enorme Kosteneinsparung gegenüber festen, an Baugesetze gebundene, bauliche Lösungen, wie etwa aus Beton
- Befestigung am Boden ist nicht notwendig, die Falt-Wanne ist auf vielen Untergründen verwendbar
- **Idealer Abtropfplatz bei der Bergung von Elektro- oder Hybridfahrzeugen, zum Beispiel aus einem Löschcontainer. Das Löschmedium verbleibt sicher im Aufnahmebereich der Faltwanne**
- Defektes oder gelöscht Fahrzeug kann auf den Abstellplatz gehoben, aber auch durch eine klappbare Seitenwand gefahren werden
- Platzsparende Abmessungen ermöglichen ein sicheres Bergen defekter Fahrzeuge auf der Ladefläche eines Abschleppwagens. Schadstoffe verbleiben während des Transportes in der Faltwanne und gelangen nicht in die Umwelt
- **Im Schadensfall flexibel und mobil einsetzbar**
- Geschützt und handlich zum Einsatzort zu transportieren durch, im Lieferumfang enthaltene, Tasche

## WICHTIGER HINWEIS

Die Kontamination des Bodens mit Fremdstoffen ist unbedingt zu vermeiden und wird auch explizit in Haus- oder Versicherungsunterlagen gefordert. Es kann hier zu Schadenersatz-Zahlungen durch unzureichendes Auffangen von gewässerschädigenden Substanzen oder im schlimmsten Fall zum Bodenaustausch oder einer Anzeige kommen.

## Technische Daten

Material:	Polyestergewebe
Beschichtung:	Spezial-PVC
Farbe:	Grau
Baustoffklasse:	B1, gem. DIN 4102-1 schwer entflammbar
Beständig gegen:	Chemikalien (z.B. Kühlflüssigkeit, Öl, Kraftstoffe)
Ablauf:	D 25



Ablauf D 25

## Lieferumfang

- Falt-Auffangwanne
- Transport-/Aufbewahrungstasche mit Rollen und ausziehbarem Griff
- Entleerungsschlauch gummiert DN 25, 5 m Länge, zum direkten Anschluss, für kontrollierte Ab-/Einleitung



## UNSERE EMPFEHLUNG:

Kombinieren Sie den mobilen Abstellplatz mit **PKW-VOLLABDECKUNGSSET PREMIUM**



3-teilig (Gr. S/M/L)

**HENI 22 090 / Z 383682 SET**



***WE THINK AUTOMOTIVE.***

**Helmut Niemeyer GmbH**

Walter-Freitag-Straße 9a · 42899 Remscheid  
+49 2191 9558 0 · [info@heni.de](mailto:info@heni.de)

**Filiale Chemnitz**

Bergstraße 14 · 09390 Gornsdorf  
+49 2191 9558 95 · [info-chemnitz@heni.de](mailto:info-chemnitz@heni.de)

