

SAFES/E-FÄCHERSCHRÄNKE

**LAGERUNG VON SPEZIALWERKZEUGEN
SOWIE LADUNG VON AKKU-GERÄTEN,
TESTERN ODER TABLETS**

AUGUST 2022

In jeder Werkstatt benötigt es ausreichend Stauraum und eine funktionale Aufbewahrung der Werkzeuge. Da immer mehr hochwertige Akkugeräte, Tester und Laptops in den Werkstätten genutzt werden, wird sowohl die Sicherheitsaufbewahrung, als auch die Verfügbarkeit über ausreichend Ladestationen immer wichtiger. Mit unseren Safes- und Fächerschränken rüsten Sie sich dafür optimal auf.

WERKZEUGSAFE NOVICE	3
WERKZEUGSAFE ADVANCE EXPOSE	4
ANBAUELEMENT FÜR ADVANCE EXPOSE	4
WERKZEUGSAFE ADVANCE PROTECT	5
ANBAUELEMENT FÜR ADVANCE PROTECT	5
ELEKTRO-FLÜGELTÜRENSCHRANK	6
FÄCHERSCHRANK	7
WERKZEUGHALTER	8
HAKEN-SATZ	9
IHRE NOTIZEN	10

WERKZEUGSAFE NOVICE

1950 X 1000 X 600 MM, RAL 7016/7001

Spezial-Schwerlastschrank mit 4 Vertikal-Teleskopauszügen. Die praxisgerechte Lösung zur raumsparenden Lagerung Ihrer teuren Spezialwerkzeuge. Große Nutzfläche auf kleinstem Raum durch doppelseitig nutzbare Lochplattenwände. Der Schwerlastschrank überzeugt mit einer hohen Lebensdauer durch die robuste Stahlblechkonstruktion und verfügt über ein Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Es fallen keine Montagekosten an, denn die Lieferung erfolgt komplett montiert (ohne Hakensortiment).

Besondere Eigenschaften

- Große Nutzfläche auf kleinem Raum (Stellfläche nur 0,6 m²) durch doppelseitig nutzbare Lochplattenwände
- Nutzlast je Auszug 200 kg
- Nutzbare Gesamtfläche 7,6 m²
- Hohe Lebensdauer durch robuste Stahlblechkonstruktion
- Kippsicher durch Sicherheits-Auszugssperre: es kann nur 1 Auszug geöffnet sein
- Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln



Technische Daten

Außenmaße (H x B x T):	1950 x 1000 x 600 mm
Maße der Auszüge:	1800 x 525 mm
Farbe (Schrank):	RAL 7016 anthrazitgrau
Farbe (Auszüge und Lochplatten):	RAL 7001 silbergrau
Stellfläche:	0,6 m ²
Nutzlast je Auszug:	200 kg
Nutzbare Gesamtfläche:	7,6 m ²



HENI 72 065

WERKZEUGSAFE ADVANCE EXPOSE

MIT 4 AUSZÜGEN, OFFENE AUSFÜHRUNG, RAL 7016

Spezial-Schwerlastschrank mit 4 Vertikal-Auszügen, offene Ausführung. Die advance-Baureihe ist das ideale Ordnungssystem für die professionelle Kfz-Werkstatt. Perfektion bis ins Detail: Große Nutzfläche auf kleinem Raum (Stellfläche nur 1,5 m²) durch doppelseitig nutzbare Lochplattenwände. Durch die gelochten Seitenelemente erhöht sich die nutzbare Gesamtfläche auf 16,25 m². Der rechte Auszug kann bei Bedarf um 50 mm nach rechts versetzt werden. Ideal bei besonders sperrigen Werkzeugen. Kippsicher durch rollengeführte Auszüge. Die Auszug-Rollen sind aus Kunststoff, kugelgelagert und schwingungsdämpfend für einen leichten und geräuschlosen Lauf. Der Werkzeugsafe "advance" ist individuell erweiterbar durch ein Anbauelement. Passen Sie Ihren Werkzeugsafe Ihren Erfordernissen individuell an.

Technische Daten

Außenmaße advance (H x B x T):	1950 x 1484 x 1000 mm
Maße Auszüge (H x T):	1800 x 900 mm
Nutzlast je Auszug:	200 kg
Auszugs-Nutzfläche:	2 x 3,25 m²
Nutzbare Innen-Auszugsfläche:	13 m²
Nutzfläche gesamt:	16,25 (22,75) m²
Farbe:	RAL 7016 Anthrazitgrau



ANBAUELEMENT FÜR ADVANCE EXPOSE

MIT 2 AUSZÜGEN, OFFEN, RAL 7016

Zwei Vertikalauszüge mit einer Auszugs-Nutzfläche von 2 x 3,25 m² zur Erweiterung für den Werkzeugsafe "advance expose" HENI 72 095.

Technische Daten

Maße (H x B x B x T):	1950 x 835 x 1000 mm
-----------------------	----------------------



HENI 72 095 Werkzeugsafe advance expose, offen

HENI 72 096 Anbauelement mit 2 Auszügen, offen



WERKZEUGSAFE ADVANCE PROTECT

MIT 4 AUSZÜGEN, GESCHLOSSENE AUSFÜHRUNG, RAL 7016/7001

Spezial-Schwerlastschrank mit 4 Vertikal-Auszügen in geschlossener Ausführung und abschließbar. Wie die "advance expose" Baureihe, zusätzlich mit Frontblenden, zentraler Auszugssperre und Verriegelung. Durch die gelochten Seitenelemente erhöht sich die nutzbare Gesamtfläche auf 16,25 m². Inklusive Zentralverriegelung und Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln. Die Zwischenräume der Frontblenden sind durch Bürsten abgedeckt - ein sicherer Schutz gegen Staub und geklemmte Finger. Funktionelles Design und eine stabile Stahlrahmenkonstruktion, die extrem robust und langlebig ist. Alle Werkzeugsafes besitzen eine praktische Quadratlochung. Der Werkzeugsafe "advance" ist durch ein Anbauelement individuell erweiterbar. Passen Sie Ihren Werkzeugsafe Ihren Erfordernissen an.



Technische Daten

Außenmaße advance (H x B x T):	1950 x 1454 x 1000 mm
Maße Auszüge (H x T):	1800 x 900 mm
Nutzfläche gesamt:	16,25 (22,75) m ²
Frontbreiten:	3 x 300 mm 1 x 400 mm
Farbe Gehäuse + Lochplatten:	RAL 7016 Anthrazit
Farbe Frontblenden:	RAL 7001 Silbergrau (andere Farben auf Anfrage)

ANBAUELEMENT FÜR ADVANCE PROTECT

MIT 2 AUSZÜGEN, RAL 7016/7001

Technische Daten

Auszugs-Nutzfläche:	2 x 3,25 m ²
Gesamt-Nutzfläche:	22,75 m ²
Nutzbare Innen-Auszugsfläche:	13 m ²
Außenmaße Anbau (H x B x T):	1950 x 835 x 1000 mm
Frontbreiten:	1 x 300 mm 1 x 400 mm



HENI 72 090 Werkzeugsafe advance protect, geschlossen

HENI 72 091 Anbauelement mit 2 Auszügen, geschlossen

ELEKTRO-FLÜGELTÜRENSCHRANK

1950 X 1000 X 580 MM, RAL7016/7035

Ideal für die zentrale Lagerung und gleichzeitiges Laden von Akku-Geräten, die im allgemeinen Zugriff stehen sollen. Hochwertige, verschweißte Stahlblechkonstruktion, 2-farbig und pulverbeschichtet: Gehäuse Anthrazit RAL 7016, zwei Flügeltüren aus Vollblech in Lichtgrau RAL 7035 sowie Scharnierlagerung mit 4 verzinkten Fachböden und frei wählbarer Einbauhöhe. Die Rückwand verfügt über Lüftungsschlitze und Platz zur Kabeldurchführung. Die Lieferung erfolgt fertig verkabelt und betriebsbereit: PLUG & GO. Eignet sich zur Montage an der Seitenwand.

Erfüllt folgende gesetzliche Grundlagen

- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Lieferumfang

Drehgriff-Sicherheitsschloss mit Mehrpunkt-Verriegelung inklusive zwei Schlüsseln

2x Energieleiste mit Ein-/Aus-Schalter

Technische Daten

Öffnungswinkel (Tür):	115°
zwei Energieleisten à 5 Schuko-Steckdosen	
Anschlussleistung (gesamt):	max. 3000 W
Tragkraft (Fachböden):	100 kg
Tragkraft (gesamt):	500 kg
Maße (H x B x T):	1950 x 1000 x 582 mm
Farbe Gehäuse:	RAL 7016
Farbe Türen:	RAL 7035
	Sichtfenster aus Acrylglas



Mit Sichtfenster



HENI 71 043 Flügeltüren aus Vollblech

HENI 71 044 Flügeltüren mit Acrylglas-Fenstern

FÄCHERSCHRANK

MIT E-MODUL, RAL7016/RAL7035

Ihre Sicherheitsaufbewahrungs- und Ladestation für alle hochwertigen Akku-Geräte bzw. die persönliche Ausrüstung Ihrer Monteure, wie beispielsweise Akku-Schrauber, Akku-Lampen, Tester oder Laptop. Beugen Sie dem Werkzeug- und „Ausrüstungsschwund“ sowie leeren Akkus zuverlässig und professionell vor. Der Schrank besteht aus einer hochwertigen, verschweißten Stahlblechkonstruktion. Die Vollblechtüren schließen bündig mit dem Gehäuse inklusive Drehbolzenlagerung.

Technische Daten

Öffnungswinkel (Tür): 110°

Farbe Gehäuse: Anthrazit RAL 7016

Farbe Türen: Lichtgrau RAL 7035

Besondere Eigenschaften

- Gewölbte Oberfläche für mehr Stabilität
- Front- und rückseitige Belüftung
- Etikettenrahmen
- Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
- Pulverbeschichtet



HIGH QUALITY
MADE IN GERMANY

In verschiedenen Ausführungen erhältlich:



4 Fächer, 8 Steckdosen

Maße (H x B x T):
1795 x 405 x 582 mm



8 Fächer, 16 Steckdosen

Maße (H x B x T):
1795 x 810 x 582 mm



12 Fächer, 24 Steckdosen

Maße (H x B x T):
1795 x 1205 x 582 mm



10 Fächer, 10 Steckdosen

Maße (H x B x T):
1795 x 415 x 500 mm

HENI 71 052	4 Fächer, 8 Steckdosen
HENI 72 110	8 Fächer, 16 Steckdosen
HENI 72 120	12 Fächer, 24 Steckdosen
HENI 71 053	10 Fächer, 10 Steckdosen mini



WERKZEUGHALTER

EINZELHAKEN FÜR LOCHWÄNDE MIT VIERKANT-LOCHUNG

Für jedes Werkzeug immer der richtige Haken.
Einfach einhängen und mit der Schraube fixieren.
Für Wände mit quadratischer 10 x 10 mm Lochung
und einem Lochabstand von 38 mm.

Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende

Artikel-Nr.	Länge
HENI 72 067	35 mm
HENI 72 068	75 mm
HENI 72 069	125 mm



Zangenhalter

Artikel-Nr.	Länge
HENI 72 074	35 mm
HENI 72 075	55 mm
HENI 72 076	75 mm



Sägenhalter-Set, 2 tlg. für 4 Sägen

Artikel-Nr.
HENI 72 079



Werkzeughalter doppelt mit senkrechtem Hakenende

Artikel-Nr.	Länge
HENI 72 070	35 mm
HENI 72 043	75 mm



Maschinenhalter

Artikel-Nr.	Ø
HENI 72 078	40 mm
HENI 72 057	60 mm
HENI 72 058	80 mm



Schraubenschlüsselhalter senkrecht für 10 Schlüssel

Artikel-Nr.
HENI 72 054



Werkzeughalter mit schrägem Hakenende

Artikel-Nr.	Länge
HENI 72 061	50 mm
HENI 72 062	100 mm
HENI 72 063	150 mm
HENI 72 066	200 mm



Kabelhalter

Artikel-Nr.	Länge
HENI 72 041	150 mm
HENI 72 042	200 mm



Schraubenschlüsselhalter gerade für 8 Schlüssel

Artikel-Nr.
HENI 72 085



Werkzeughalter schräg

Artikel-Nr.	mm
HENI 72 071	14/40



Rundhalter

Artikel-Nr.	mm
HENI 72 056	65 x 25



Schraubendreherhalter mit Aussparungen

Artikel-Nr.	
HENI 72 086	6
HENI 72 055	12



Werkzeughalter mit geradem Dorn

Artikel-Nr.	Länge
HENI 72 044	50 mm
HENI 72 045	100 mm
HENI 72 046	150 mm



Ablagehalter für Steckschlüsseleinsätze

Artikel-Nr.	Löcher
HENI 72 072	12



Rohr- / Kabelhalter

Artikel-Nr.	Ø
HENI 72 073	60 mm
HENI 72 053	100 mm



Werkzeughalter doppelt mit geradem Dorn

Artikel-Nr.	Länge
HENI 72 047	50 mm
HENI 72 048	150 mm



Bit-Halter für 7 Bits

Artikel-Nr.
HENI 72 036



Werkzeughalter Kombi, zum Selberbohren

Artikel-Nr.	mm
HENI 72 087	349 x 45




Werkzeugklemme

Artikel-Nr.	Ø
HENI 72 049	25 mm
HENI 72 077	28 mm
HENI 72 039	32 mm



Inbushalter für 9 Inbusschlüssel

Artikel-Nr.
HENI 72 037



Magnethalter


Artikel-Nr.	Ø
HENI 72 038	40 mm



HAKEN-SATZ

EINZELHAKEN FÜR LOCHWÄNDE MIT VIERKANT-LOCHUNG

Nr.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl im Set
1	HENI 72 044	Werkzeughalter mit geradem Dorn, Länge 50 mm	10
2	HENI 72 045	Werkzeughalter mit geradem Dorn, Länge 100 mm	5
3	HENI 72 046	Werkzeughalter mit geradem Dorn, Länge 150 mm	5
4	HENI 72 047	Werkzeughalter doppelt mit geradem Dorn, Länge 50 mm	10
5	HENI 72 048	Werkzeughalter doppelt mit geradem Dorn, Länge 50 mm	5
6	HENI 72 067	Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende, Länge 35 mm	20
7	HENI 72 068	Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende, Länge 75 mm	20
8	HENI 72 069	Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende, Länge 125 mm	10
9	HENI 72 070	Werkzeughalter doppelt mit senkrechtem Hakenende, Länge 35 mm	10
10	HENI 72 043	Werkzeughalter doppelt mit senkrechtem Hakenende, Länge 75 mm	10
11	HENI 72 062	Werkzeughalter mit schrägem Hakenende, Länge 100 mm	20
12	HENI 72 063	Werkzeughalter mit schrägem Hakenende, Länge 150 mm	5
13	HENI 72 066	Werkzeughalter mit schrägem Hakenende, Länge 200 mm	3
14	HENI 72 056	Rundhalter, 65 x 25 mm	3
15	HENI 72 041	Kabelhalter, Länge 150 mm	3
16	HENI 72 042	Kabelhalter, Länge 200 mm	2
17	HENI 72 061	Werkzeughalter mit schrägem Hakenende, Länge 50 mm	30
18	HENI 72 071	Werkzeughaken schräg, 14/40 mm	20
19	HENI 72 057	Maschinenhalter, Ø 60 mm	2
20	HENI 72 058	Maschinenhalter, Ø 80 mm	2
21	HENI 72 038	Magnethalter, Ø 40 mm	3
22	HENI 72 049	Werkzeugklemme, Ø 25 mm	5
23	HENI 72 039	Werkzeugklemme, Ø 32 mm	5
24	HENI 72 073	Rohr- / Kabelhalter, Ø 60 mm	1
25	HENI 72 053	Rohr- / Kabelhalter, Ø 60 mm	1
26	HENI 72 054	Schraubenschlüsselhalter senkrecht für 10 Schlüssel	1
27	HENI 72 055	Schraubendreherhalter, 12 Aussparungen	1
28	HENI 72 072	Ablagehalter für Steckschlüsseleinsätze, 12 Löcher	1



HENI 72 083 Hakensatz für Werkzeugsafe, 213-teilig

IHRE BESTELLUNG

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Händler - Nettopreis	Menge
HENI 72 065	Werkzeugsafe Novice		
HENI 72 095	Werkzeugsafe advance expose, Mit 4 Auszügen, offene Ausführung		
HENI 72 096	Anbauelement für advance expose, Mit 2 Auszügen, offene Ausführung		
HENI 72 090	Werkzeugsafe advance protect, Mit 4 Auszügen, geschlossene Ausführung		
HENI 72 091	Anbauelement für advance protect, Mit 2 Auszügen, geschlossene Ausführung		
HENI 71 043	Elektro-Flügeltürenschrank, Flügeltüren aus Vollblech		
HENI 71 044	Elektro-Flügeltürenschrank, Flügeltüren mit Acrylglas-Fenstern		
HENI 71 052	Fächerschrank mit E-Modul, 4 Fächer, 8 Steckdosen		
HENI 72 110	Fächerschrank mit E-Modul, 8 Fächer, 16 Steckdosen		
HENI 72 120	Fächerschrank mit E-Modul, 12 Fächer, 24 Steckdosen		
HENI 71 053	Fächerschrank mit E-Modul, 10 Fächer, 10 Steckdosen mini		
HENI 72 067	Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende, Länge 35 mm		
HENI 72 068	Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende, Länge 75 mm		
HENI 72 069	Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende, Länge 125 mm		
HENI 72 070	Werkzeughalter doppelt mit senkrechtem Hakenende, Länge 35 mm		
HENI 72 043	Werkzeughalter doppelt mit senkrechtem Hakenende, Länge 75 mm		
HENI 72 061	Werkzeughalter mit schrägem Hakenende, Länge 50 mm		
HENI 72 062	Werkzeughalter mit schrägem Hakenende, Länge 100 mm		
HENI 72 063	Werkzeughalter mit schrägem Hakenende, Länge 150 mm		
HENI 72 066	Werkzeughalter mit schrägem Hakenende, Länge 200 mm		
HENI 72 071	Werkzeughalter schräg		
HENI 72 044	Werkzeughalter mit geradem Dorn, Länge 50 mm		
HENI 72 045	Werkzeughalter mit geradem Dorn, Länge 100 mm		
HENI 72 046	Werkzeughalter mit geradem Dorn, Länge 150 mm		
HENI 72 047	Werkzeughalter doppelt mit geradem Dorn, Länge 50 mm		
HENI 72 048	Werkzeughalter doppelt mit geradem Dorn, Länge 150 mm		
HENI 72 049	Werkzeugklemme, Ø 25 mm		
HENI 72 077	Werkzeugklemme, Ø 28 mm		
HENI 72 039	Werkzeugklemme, Ø 32 mm		
HENI 72 074	Zangenhalter, Länge 35 mm		
HENI 72 075	Zangenhalter, Länge 55 mm		

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Händler - Nettopreis	Menge
HENI 72 076	Zangenhalter, Länge 75 mm		
HENI 72 078	Maschinenhalter, Ø 40 mm		
HENI 72 057	Maschinenhalter, Ø 60 mm		
HENI 72 058	Maschinenhalter, Ø 80 mm		
HENI 72 041	Kabelhalter, Länge 150 mm		
HENI 72 042	Kabelhalter, Länge 200 mm		
HENI 72 056	Rundhalter		
HENI 72 072	Ablagehalter für Steckschlüsseleinsätze		
HENI 72 036	Bit-Halter für 7 Bits		
HENI 72 037	Inbushalter für 9 Inbusschlüssel		
HENI 72 079	Sägenhalter-Set, 2 tlg. für 4 Sägen		
HENI 72 054	Schraubenschlüsselhalter senkrecht für 10 Schlüssel		
HENI 72 085	Schraubenschlüsselhalter gerade für 8 Schlüssel		
HENI 72 086	Schraubendreherhalter mit Aussparungen 6		
HENI 72 055	Schraubendreherhalter mit Aussparungen 12		
HENI 72 073	Rohr- / Kabelhalter, Ø 60 mm		
HENI 72 053	Rohr- / Kabelhalter, Ø 100 mm		
HENI 72 087	Werkzeughalter Kombi, zum Selberbohren		
HENI 72 038	Magnethalter		
HENI 72 083	Hakensatz für Werkzeugsafe, 213-teilig		

Webshop

E-Mail

Telefon

heni.de

order@heni.de

+49 2191 9558 0

Betrieb

Betriebsnummer

Name des Bestellers

Referenz

Straße und Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Datum

Abweichende Lieferadresse

Postleitzahl

Ort



WE THINK AUTOMOTIVE.

Helmut Niemeyer GmbH

Walter-Freitag-Straße 9a · 42899 Remscheid
+49 2191 9558 0 · info@heni.de

Filiale Chemnitz

Bergstraße 14 · 09390 Gornsdorf
+49 3721 200 31 · info-chemnitz@heni.de

heni.de