

HENi

KARO/LACK COMBO SETS



Milwaukee®

WE THINK AUTOMOTIVE.

M18 FUEL™ AKKU-POWER COMBO PRO SET 11 KARO/LACK

RASENTRIMMER, KETTENSÄGE, AKKUS, ZUBEHÖR



INHALT

Akku-Starterset (XTIC4933464713)
 Bandmaß (XTIC4932459593)
 Arbeitshandschuhe Schnittschutz,
 Größe 9, Klasse A (XTIC4932471417)
 Größe 10, Klasse A (XTIC4932471418)
 Wasserwaage (XTIC4932459096)

Akku-Polierer (HENI 41 205)
 Akku-Bohrschrauber (XTIC4933492799)

HENI 41 228

M18 FUEL™ AKKU-POWER COMBO PRO SET 12 KARO/LACK

SCHLAGSCHRAUBER, BOHRSCHRAUBER, POLIERER, ZUBEHÖR



INHALT

Akku-Starterset	(XTIC4933451423)	Akku-Polierer	(HENI 41 205)
Bandmaß	(XTIC4932459593)	Akku-Winkelschleifer	(HENI 41 275)
Arbeitshandschuhe	Schnittschutz,	Akku-Bohrschrauber	(XTIC4933492799)
Größe 9, Klasse A	(XTIC4932471417)		
Größe 10, Klasse A	(XTIC4932471418)		
Wasserwaage	(XTIC4932459096)		

HENI 41 229

WINKELSCHLEIFER

M18 ONEFSAG125XPDB-0X

Mit dem Winkelschleifer können Sie mühelos die Leistung eines 1.200 Watt Werkzeugs genießen. Mit dem RAPID-STOP™-Bremsmechanismus können Sie die Scheibe in weniger als Zwei Sekunden stoppen und damit Ihre Sicherheit erhöhen. Darüber hinaus sorgen ein nicht verriegelbarer Sicherheitsschalter und ein Wiederanlaufschutz für zusätzlichen Anwenderschutz.

Besondere Eigenschaften

- Anti-Vibrations-Seitenhandgriff
- FIXTEC™-Schnellwechselsystem ermöglicht Scheibenwechsel ohne Werkzeug
- 125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten
- Systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



Technische Daten

Artikel:	HENI 41 275
Akkukapazität:	5,0 Ah
Spannung:	18 V
Gewicht mit Akku:	2,7 kg
Leerlaufdrehzahl:	8.500 U/min
Scheibendurchmesser:	125 mm
Max. Trenntiefe:	33 mm
Spindelgewinde:	M14
Schalter:	Totmann

POLIERER

M18 FAP180-0X

Der Akku-Polierer mit bürstenlosem POWERSTATE™ Motor ist ein zuverlässiges Werkzeug, das Ihnen beispielsweise beim Polieren von Autos, größtmögliche Mobilität ermöglicht. Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet außerdem einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last gleichzeitig konstant, während der RED-LITHIUM™-Akku eine perfekt abgestimmte Konstruktion sowie eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer bietet.

Besondere Eigenschaften

- Achtstufige Drehzahlvorwahl in einer Range von 360-2.200 Umdrehungen pro Minute
- Genug Akkuleistung für ein Auto bei leichten Kratzern und gutem Lack
- Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf für beste Kontrolle
- Polierdurchmesser (max.): 180 mm
- Abnehmbarer Staubschutz und Getriebekasten mit Softgrip-Ummantelung für hohen Komfort
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Wiederanlaufschutz
- Systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



Technische Daten

Artikel:	HENI 41 205
Akkukapazität:	5,0 Ah
Spannung:	18 V
Gewicht mit Akku:	2,2 kg
Leerlaufdrehzahl:	360-2.200 U/min
Scheibendurchmesser:	180 mm
Spindelgewinde:	M14

BOHRSCHRAUBER

M18 ONEDD3-0X

Der Milwaukee M18 FUEL™ ONE-KEY™ Akku-Bohrschrauber M18 ONEDD3 ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Werkzeug, das speziell für professionelle Anwendungen entwickelt wurde. Mit seinem kompakten Design und der fortschrittlichen ONE-KEY™-Technologie bietet er höchste Effizienz und Präzision bei verschiedensten Bohr- und Schraubarbeiten.

Besondere Eigenschaften

- Herausragendes Drehmoment von 158 Nm
- Kompaktes Design: nur 173 mm Länge
- Bluetooth®-Konnektivität zur ONE-KEY™-App
- Speicherung von bis zu 3 benutzerdefinierten Einstellungen
- Konfiguration von Drehzahl, Drehmoment, Start- und Endgeschwindigkeit sowie Rückschlagschutzfunktionen und LED-Beleuchtung
- Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus



Technische Daten

Artikel:	XTIC4933492799
Akkukapazität:	5,0 Ah
Spannung:	18 V
Gewicht mit Akku:	2,1 kg
Leerlaufdrehzahl:	0–500 bis 0–2.100 U/min
Bohrfutter-Spannbereich:	13 mm
Max. Drehmoment:	158 Nm
Max. Bohrdurchmesser:	Holz: 89 / Stahl: 16 mm

SCNITTSCUTZHANDSCHUHE

KLASSE 1/A

Besondere Eigenschaften

- Bieten besseren Schnitt- und Abriebschutz als Klasse 1
- Hervorragende Griffsicherheit durch hochwertige Nitrilbeschichtung
- Extrem temperatur- und ölbeständig
- SMARTSWIPE™ Handfläche für Touchscreen-Bedienung



Technische Daten

Artikel:	XTIC4932471417
Größe:	9
Artikel:	XTIC4932471418
Größe:	10
Normen:	EN ISO 21420 EN 388:2016 (4343C)



WASSERWAAGE

TORPEDO 360°, 250 MM LANG, MAGNETISCH

Besondere Eigenschaften

- SHARPSITE™ Libellententechnologie für einfache Ablesung
- Verstellbare 360°-Winkellibelle
- Arretierbare Libelle für hohe Präzision
- Aluminium-Druckgussprofil für lange Lebensdauer
- Präzise gefräste Messflächen mit V-Nut



Technische Daten

Artikel:	XTIC4932459096
Messgenauigkeit:	0,029° (0,5 mm/m)



12 V AKKU 2,0 AH

MODELL M12 B2



Technische Daten

Artikel:	HENI 42 400
Akku:	Li-ion
Akkukapazität:	2,0 Ah
Spannung:	12 V
Gewicht:	0,2 kg

12 V AKKU 3,0 AH

MODELL M12 B3



Technische Daten

Artikel:	XTIC4932451388
Akku:	Li-ion
Akkukapazität:	3,0 Ah
Spannung:	12 V
Gewicht:	0,2 kg

18 V AKKU 5,0 AH

MODELL M18 B5



Technische Daten

Artikel:	HENI 42 404
Akku:	Li-ion
Akkukapazität:	5,0 Ah
Spannung:	18 V
Gewicht:	0,7 kg

18 V AKKU 5,5 AH

MODELL M18 HB5.5



Technische Daten

Artikel:	HENI 42 406
Akku:	Li-ion
Akkukapazität:	5,5 Ah
Spannung:	18 V
Gewicht:	1,1 kg

LADEGERÄT

MODELL M12-18 FC



Technische Daten

Artikel:	HENI 42 407
Ausführung:	Schnellladegerät
Für Li-ion Akkus:	Ja
Akkukapazität:	2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 12.0 Ah
Ladeanschluss:	M12™, M18™

STARTERSET

MODELL M18 HNRG-552



Technische Daten

Artikel:	XTIC4933464713
Akku:	2x M18 HB5.5
Ladegerät:	M12-18 FC
Akkukapazität:	3.0, 5.5 Ah
Ladeanschluss:	M12™, M18™

STARTERSET

MODELL M18 HNRG-503



Technische Daten

Artikel:	XTIC4933451423
Akku:	3x M18 B5
Ladegerät:	M12-18 FC
Akkukapazität:	2.0, 5.0 Ah
Ladeanschluss:	M12™, M18™

BANDMASS

PRO-COMPACT



Technische Daten

Artikel:	XTIC4932459593
Breite:	25 mm
Länge:	5 m
Genauigkeitsklasse:	II

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge
HENI 41 228	Aktionsset 11 - M18 FUEL™ Akku-Power Karo/Lack Combo Set 1	
HENI 41 229	Aktionsset 12 - M18 FUEL™ Akku-Power Karo/Lack Combo Set 2	

Sollte die Senden-Funktion browserbedingt nicht funktionieren, können Sie das Dokument an unsere E-Mail Adresse: support@heni.de zurücksenden.
 Alternativ sind alle Artikel in der Bestellübersicht mit Klick auf die HENI Nummer im Webshop bestellbar.
 Für die optimale Nutzung des PDF's empfehlen wir den [Adobe Reader](#).

Webshop

heni.de

E-Mail

support@heni.de

Telefon

+49 2191 9558 0

Betrieb

Betriebsnummer

Name des Bestellers

Referenz

Straße und Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Datum

Abweichende Lieferadresse

Postleitzahl

Ort



WE THINK AUTOMOTIVE.

Helmut Niemeyer GmbH

Walter-Freitag-Straße 9a · 42899 Remscheid
+49 2191 9558 0 · info@heni.de

Filiale Chemnitz

Bergstraße 14 · 09390 Gornsdorf
+49 2191 9558 95 · info-chemnitz@heni.de



heni.de