

HENi

LED LEUCHTMITTEL / HANDLAMPEN

2025

WE THINK AUTOMOTIVE.

LED LEUCHTMITTEL / HANDLAMPEN

Besonders bei schlechten Sichtverhältnissen oder wenn das natürliche Licht nicht ausreicht, ist eine effiziente Beleuchtung des Arbeitsbereiches von entscheidender Bedeutung. Verschiedene Arbeitsleuchten für spezifische Anwendungen spielen dabei eine wichtige Rolle. Insbesondere LED-Lampen sind für ihre Energieeffizienz bekannt und finden sich sowohl in Handleuchten als auch in Kopfleuchten und Strahlern. Modelle mit integriertem Akku sorgen für Flexibilität und eine zuverlässige Lichtquelle, auch wenn keine Steckdose in der Nähe ist.

LED Handleuchte „JOSH WORKLIGHT“	4
LED Taschenlampe „JOSH PENLIGHT“	5
LED Kopflampe „JOSH LIGHT“	6
LED Taschenlampe P 4 Core	7
LED Handleuchte W4R Work	8
LED Handleuchte W5R Work	9
LED Handleuchte W6R Work	10
LED Taschenlampe P6 Core	11
LED Taschenlampe P6R Core	12
LED Kopflampe H7R Core	13
LED Motorraumleuchte	14
LED Handleuchte Profi-Lux	15
LED Werkstattstrahler	16
LED Werkstattstrahler iF4R	17
Notizen	18
Bestellschein	19

LED HANDLEUCHE „JOSH WORKLIGHT“

COB LED | AUFLADBAR | 570 LM | DIMMBAR

Die nächste Generation LED Arbeitslampen für den Profi-Monteur oder Serviceberater. Extra schlanke Bauform mit nur 11 mm Dicke, dimmbares Arbeitslicht mit 7 W COB-LED (tageslichtweiß, Farbtemperatur 6500 K) zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsfeldes und gleichzeitigen Vermeidung von Reflektionen. Das stirnseitige Top-Licht mit SMD-LED dient vor allem zur punktuellen Ausleuchtung. Das extrem robuste Alu-Gehäuse mit optimaler Wärmeableitung und rutschfestem sowie glasfaserverstärktem Handgriff eignet sich ideal für den rauen Werkstattalltag. Zudem ist die Handleuchte wasserdicht und stoßfest.



Besondere Eigenschaften

- Kugelgelenk-Fuß, 360° drehbar und 42° neigbar
- Extra starker Magnet und einklappbarer Haken für eine optimale Platzierung am Fahrzeug oder Hebebühne
- Li-Ionen-Power für bis zu 16,5 Stunden Leuchtdauer
- Ladezustandsanzeige (einfach über USB aufladbar)



Technische Daten

LED Hauptlicht:	7 W COB
Lichtstrom max.:	570 lm
Leuchtdauer max.:	16,5 h
LED Top-Licht:	3 W SMD
Lichtstrom max.:	120 lm
Leuchtdauer max.:	10 h
Ladedauer:	4 h
Akku:	3,7 V/2600 mAh
Schutzart:	IP 54/IK 07
Länge:	385 mm
Gewicht:	300 g

Lieferumfang

USB-Kabel C

HENI 70 745 Z 469609



LED TASCHENLAMPE „JOSH PENLIGHT“

AUFLADBAR | 300 LM

Mit ihrer Kombination aus COB- und XPE-LEDs liefert sie sowohl breitflächige Ausleuchtung als auch gezieltes Punktlicht – perfekt für Arbeiten im Motorraum, an Fahrwerksteilen oder in schlecht zugänglichen Bereichen.

Das robuste Aluminiumgehäuse sorgt für Langlebigkeit im täglichen Werkstatteinsatz. Durch die kompakte Bauform mit nur 156 mm Länge und einem Gewicht von 78,7 g liegt die Lampe gut in der Hand und passt problemlos in jede Werkzeugtasche. Mit einer Leuchtdauer von bis zu 3,6 Stunden und einer schnellen USB-C-Ladezeit von 3 Stunden ist sie jederzeit einsatzbereit. Dank der Schutzart IPX4 arbeitet die JOSH PENLIGHT zuverlässig auch unter rauen Werkstattbedingungen – spritzwassergeschützt und stoßfest.



Besondere Eigenschaften

- Zwei Lichtquellen: COB-LED für Flächenausleuchtung und XPE-LED für Spotlicht
- Lichtstrom 300 Lumen – starkes, gleichmäßiges Arbeitslicht
- Robustes Aluminiumgehäuse – stoß- und korrosionsbeständig
- Zwei integrierte Magnete und Clip für flexible Befestigung an Karosserien, Hebebühnen oder Werkzeugwagen
- Li-Ionen-Akku mit hoher Energiedichte, aufladbar über USB-C
- Kompakte Bauweise: nur 156 mm lang, ideal für mobile Werkstattanwendungen
- Schutzart IPX4 – spritzwassergeschützt, für den täglichen Werkstatteinsatz geeignet
- Schnellladefunktion über USB-C (Ladezeit 3 Stunden)
- Leichtgewicht: nur 78,7 g – angenehmes Handling bei längerer Nutzung



Technische Daten

Lichtstrom:	300 Lumen
Lichtquellen:	COB + XPE LED
Leuchtdauer:	max. 3,6 Stunden
Ladezeit:	3,0 Stunden
Ladeanschluss:	USB-C
Akku:	Li-Ionen
Schutzart:	IPX4
Länge:	156 mm
Gewicht:	78,7 g
Gehäusematerial:	Aluminium

Lieferumfang

USB-C Ladekabel
Bedienungsanleitung

HENI 70 760 Z 400123



LED KOPFLAMPE „JOSH LIGHT“

AUFLADBAR | 350 LM | GESTENSTEUERUNG

Perfekt geeignet für die Arbeit in der Werkstatt bei dunklen Arbeitsverhältnissen (z.B. unter dem Auto), damit Sie stets die Hände frei haben. Die LED-Stirnlampe mit 230 Grad Beleuchtung und intelligentem Sensor. Das strapazierfähige und dehnbare Stirnband mit Silikonlampenschale ist auf jede Kopfgröße einstellbar. Fünf helle Lichtmodi, die per Knopfdruck umgeschaltet werden können, beleuchten einen Winkel von bis zu 230 Grad und 45 Meter Entfernung mit 350 Lumen LED Leuchten. Zusätzlich lässt sich die Lampe per Gestensteuerung an- und ausschalten. Die Kopflampe lässt sich außerdem bei verschiedenen Aktivitäten einsetzen, wie beispielsweise Laufen, Camping, Wandern, Radfahren, Lesen oder auch bei Bauarbeiten sowie bei besonderen Notfall-Arbeiten.




Besondere Eigenschaften

- Strapazierfähiges und dehnbares Stirnband mit Silikonlampenschale ist auf jede Kopfgröße einstellbar
- Helle 5 Lichtmodi beleuchten einen Winkel bis zu 230 Grad und 45 Meter Entfernung mit 350 Lumen LED-Leuchten
- Einfache Bedienung mit einer Taste zum Umschalten zwischen Leistungsmodi
- Anwendbar in der Werkstatt und im Servicemobil sowie bei diversen Outdoor-Freizeitaktivitäten

Technische Daten

Beleuchtungswinkel:	230 Grad
Leuchtweite:	45 m
Maximale Helligkeit:	350 Lumen
Leistung:	10 W
Lampenperlen:	COB und XPE
Batterie:	1200 mAh Lithium-Batterie
Schutzart:	IPX4
Betriebsdauer:	2,5 bis 8 Stunden
Lademöglichkeit:	Typ-C USB-Akkukabel
Funktion:	5 verschiedene Lichtmodi



HENI 77 750 Z 400113

LED TASCHENLAMPE P 4 CORE

2 X AAA-BATTERIEN | 120 LM

Mit der Größe eines Kugelschreibers ist die P4 Core von Ledlenser eine kraftvolle Lichtquelle. Ein Befestigungsclip ermöglicht zudem eine einfache Befestigung an der Hemdtasche. Das patentierte Advanced Focus System sorgt für ein stufenloses Fokussieren des Lichtkegels. Die Stiftlampe kann außerdem alternativ über Batterien oder einen NiMH-Akku betrieben werden.



Besondere Eigenschaften

- Praktische und leistungsstarke Stiftlampe für verschiedene Einsatzzwecke
- Stufenloses Fokussieren durch Advanced Focus System
- Einfache Bedienung durch Endkappenschalter
- Praktischer Befestigungsclip an Hemd- oder Hosentasche / eignet sich auch als Rollschutz
- Betrieb mit zwei AAA-Alkine Batterien oder NiMH-Akkus

Technische Daten

LED-Konfiguration:	1x LED
Farbwiedergabeindex:	70 CRI
Farbtemperatur:	6,000 K – 7,500 K
Leuchtkraft:	Power 120 lm / Mid Power 60 lm / Low Power 15 lm
Leuchtweite:	Power 90 m / Mid Power 55 m / Low Power 25 m
Leuchtdauer:	Power 5 h / Mid Power 9 h / Low Power 20 h
Batterie:	Micro (AAA) 1.5V
Material:	Aluminium
Kopfdurchmesser:	15 mm
Länge:	150 mm
Schutzart:	IP54
Gewicht (inkl. Batterien):	58 g



HENI 78 404 **Z 466028**

LED HANDLEUCHE W4R WORK

AUFLADBAR | 220 LM

Vielseitig, zuverlässig und handlich: Die LED Handleuchte W4R Work von Ledlenser ist der ideale Begleiter für den Einsatz in Werkstätten. Mit ihrem hochwertigen Ledlenser-Lichtbild liefert sie präzises und kraftvolles Licht für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs - sei es großflächig oder punktuell. Dank des integrierten Magneten und des schwenkbaren Standfußes kann die W4R Work flexibel positioniert und ausgerichtet werden. Der leistungsstarke Akku kann bequem und schnell über USB-C aufgeladen werden und bei Bedarf ausgetauscht werden. Weitere nützliche Funktionen umfassen einen Clip zur Befestigung an Arbeitskleidung oder -ausrüstung, eine griffige genoppte Oberfläche für einen festen Halt und eine praktische Transportsperre.



Besondere Eigenschaften

- Kompakte Arbeitsleuchte mit zwei Lichtquellen für breitflächige (Flood) oder punktuelle (Spot)- Ausleuchtung
- Robustes Kunststoffgehäuse mit griffiger Oberflächenstruktur
- Flexible Befestigung und Ausleuchtung dank Magnet und Schwenkmechanismus
- Effizienter Li-ion-Akku, einfach aufladbar per USB-C mit Akku- und Ladestandsanzeige
- Akkuwechsel durch Ledlenser-Service möglich
- Transportsperre schützt vor unbeabsichtigtem Einschalten


Technische Daten

LED-Konfiguration:	1 x LED
Farbwiedergabeindex:	70 CRI
Farbtemperatur:	6.000-7.500 K
Leuchtkraft:	Power 220 lm / Low Power 60 lm
Leuchtdauer:	Power 2 h / Low Power 9 h
Dichtigkeit:	IP54
Gewicht:	91 g (inkl. Batterien)

Lieferumfang

USB Kabel
Akku 3.7V

HENI 78 554 Z 400120



LED HANDLEUCHTE W5R WORK

AUFLADBAR | 600 LM

Zuverlässig, langlebig und leistungsstark: Die LED Handleuchte W5R Work von Ledlenser ist das ultimative Beleuchtungswerkzeug für professionelle Handwerker. Mit ihrem charakteristischen Premium-Lichtbild von Ledlenser ermöglicht sie eine präzise Ausleuchtung selbst großer Arbeitsbereiche, sei es flächig oder punktuell. Der integrierte Magnet und der Haken im Standfuß ermöglichen eine flexible Positionierung und Ausrichtung der W5R Work. Der leistungsstarke Akku kann bequem und schnell über USB-C aufgeladen werden und bei Bedarf ausgetauscht werden. Weitere intelligente Funktionen umfassen eine Metallschraube zum Festziehen des klappbaren Standfußes, eine genoppte Oberfläche für einen sicheren Griff und eine praktische Transportsperre.



Besondere Eigenschaften

- Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit zwei Lichtquellen für Flood oder Spot-Ausleuchtung
- Robustes Kunststoffgehäuse mit griffiger Oberflächenstruktur
- Flexible Befestigung und Ausleuchtung dank Haken, Magnet und Klappmechanismus
- Effizienter Li-ion-Akku, einfach aufladbar per USB-C mit Akku- und Ladestandsanzeige
- Akkuwechsel durch Ledlenser-Service möglich
- Transportsperre schützt vor unbeabsichtigtem Einschalten




Technische Daten

LED-Konfiguration:	1 x LED
Farbwiedergabeindex:	80 CRI
Farbtemperatur:	6.000-7.500 K
Leuchtkraft:	Power 600 lm / Low Power 220 lm
Leuchtdauer:	Power 3 h / Low Power 6 h
Dichtigkeit:	IP54
Gewicht:	153 g (inkl. Batterien)

Lieferumfang

USB-C Ladekabel



HENI 78 555 **Z 400121**

LED HANDLEUCHTE W6R WORK

AUFLADBAR | 500 LM

Robust, flexibel, vielseitig: Die Ledlenser W6R Work bewährt sich, wenn es mal eng wird, z.B. in Kabelschächten oder Motorräumen. Neben der flexiblen Befestigung per Standfuß, Magnet oder Haken punktet die kompakte Arbeitsleuchte mit einem ausklappbaren und drehbaren Lampenkopf, der selbst schmalste Spalten direkt von innen ausleuchtet. Das typische Ledlenser-Lichtbild sorgt dabei für die nötige Präzision – wahlweise breitflächig oder punktuell. Der leistungsstarke Akku ist per USB-C aufladbar und kann bei Bedarf ausgetauscht werden. Weitere clevere Features sind die genoppte Oberfläche für starken Grip, die praktische Transportsperre und die Warnfunktion bei niedrigem Akkustand.



Besondere Eigenschaften

- Flexible Arbeitsleuchte mit zwei Lichtquellen für Flood- oder Spot-Ausleuchtung
- Ausklappbarer (180°) und drehbarer (270°) Lampenkopf zur Ausleuchtung enger Arbeitsbereiche
- Robustes Kunststoffgehäuse mit griffiger Oberflächenstruktur
- Flexible Befestigung per Standfuß, Magnet und ausklappbarem Metallhaken
- Effizienter Li-ion-Akku, einfach aufladbar per USB-C mit Akku- und Ladestandsanzeige
- Akkuwechsel durch Ledlenser-Service möglich




Technische Daten

LED-Konfiguration:	1 x LED
Farbwiedergabeindex:	80 CRI
Farbtemperatur:	6.000-7.500 K
Leuchtkraft:	Power 500 lm / Low Power 220 lm
Leuchtdauer:	Power 2 h / Low Power 6 h
Dichtigkeit:	IP54
Gewicht:	180 g (inkl. Batterien)

Lieferumfang

USB-C Ladekabel

HENI 78 556 Z 400122



LED TASCHENLAMPE P6 CORE

3 X AAA-BATTERIE | 300 LM

Wann immer Sie zuverlässig und ausdauernd arbeiten wollen: die P6 Core von Ledlenser besticht durch ihre Helligkeit und zugleich Kompaktheit. Die Robustheit der Taschenlampe wird durch einen Endkappenschalter, Staub- und Wasserschutz (IP54) sowie optimierte Leuchtmodi für Nah- und Fernsicht abgerundet. Neben der hervorragenden Lichtqualität sorgt das patentierte Advanced Focus System für ein einhändiges, stufenloses Fokussieren. Dabei wird die Taschenlampe P6 Core mit drei AAA-Alkaline-Batterien betrieben oder alternativ auch mit NiMH-Akkus.



Besondere Eigenschaften

- Kompakte, leistungsstarke Taschenlampe, geeignet für den taktischen Einsatz
- Advanced Focus System für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand
- Einfache und schnelle Bedienung durch Endkappenschalter, ideal für Polizei und Sicherheitsdienste
- Praktischer Clip zum Anstecken an Hemd oder Hosentasche, gleichzeitiger Rollschutz
- Betrieb mit drei AAA-Alkaline-Batterien (im Lieferumfang) oder NiMH-Akkus


Technische Daten

LED-Konfiguration:	1 x LED
Farbwiedergabeindex:	70 CRI
Farbtemperatur:	6,000 K - 7,500 K
Leuchtkraft:	Power 300 lm / Low Power 15 lm
Leuchtweite (m):	Power 200 m / Low Power 60 m
Leuchtdauer (h):	Power 4 h / Low Power 25 h
Kopfmaterial:	Aluminum alloy
Kopfdurchmesser:	32 mm
Länge:	123 mm
Schutzart:	IP54
Gewicht:	130 g (inkl. Batterien)

Lieferumfang

Batteriesatz
Handschlaufe

HENI 78 506 Z 400116



LED TASCHENLAMPE P6R CORE

AUFLADBAR | 600 LM

Perfekt geeignet für vielfältige Einsatzzwecke: die LED Taschenlampe P6R Core schützt zudem vor Staub und Wasser und besticht im schlanken sowie eleganten Design. Kombiniert mit modernster Technik ist sie ebenfalls stufenlos dimmbar und konfigurierbar mit innovativer Smart Light Technology. Das Magnetic Charge System sorgt für ein besonders bequemes Aufladen der Taschenlampe. Wie bei vielen anderen Ledlenser Leuchten ist auch hier das Advanced Focus System vorhanden, welches dank Multi-Core Optics für ein perfektes Lichtbild sorgt – und das sogar unter Wasser. Die Lampe lässt sich ebenfalls einfach auf die Endkappe stellen, wenn man beim Arbeiten die Hände frei haben möchte.



Besondere Eigenschaften

- Advanced Focus System für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand
- Smart Light Technology zum Personalisieren aller Lichtfunktionen
- Extrem hoher Schutz vor Staub und Wasser (Schutzklasse IP68) dank Flex Sealing Technology
- Constant Light für konstanten Lichtstrom über einen langen Zeitraum
- Bequemes Aufladen des Akkus per Magnetic Charge System

Technische Daten

LED-Konfiguration:	1 x LED
Farbwiedergabeindex:	65 CRI
Farbtemperatur:	6,000 K - 7,500 K
Leuchtkraft:	Boost 900 lm / Power 600 lm / Mid Power 240 lm / Low Power 15 lm
Leuchtweite:	Boost 240 m / Power 190 m / Mid Power 125 m / Low Power 25 m
Leuchtdauer:	Power 2 h / Mid Power 6 h / Low Power 95 h
Kopfmaterial:	Aluminum alloy
Kopfdurchmesser:	35 mm
Länge:	158 mm
Schutzart:	IP68
Gewicht:	170 g (inkl. Batterien)

Lieferumfang

Akkusatz 3.7V
Handschlaufe

HENI 78 516 Z 400117



LED KOPFLAMPE H7R CORE

AUFLADBAR | 600 LM

Vielseitig einsetzbar und dabei stets verlässlich: die Kopflampe H7R Core ist leistungsstark, ausdauernd und stufenlos dimmbar. Gleichzeitig ermöglicht das patentierte Advanced Focus System einen nahtlosen Übergang zwischen Nah- und Fernlicht. Besonderes Highlight der Kopflampe ist der um 130° schwenkbare Lampenkopf, das magnetische Ladesystem mit entnehmbarem Akku sowie der besonders hohe Staub- und Wasserschutz.

Besondere Eigenschaften


- Kompakte, leistungsstarke und vielseitige Stirnlampe mit patentiertem Advanced Focus System
- Robustes Magnetic Charge System ermöglicht Aufladen der Lampe ohne kleinteilige Steckverbindung
- Intuitive Bedienung und stufenloses Dimmen dank Wheel Switch am Lampenkopf
- Lampenkopf ist stufenlos um 130 Grad nach oben und unten schwenkbar
- Extrem hoher Schutz vor Staub und Wasser (Schutzklasse IP67) durch Flex Sealing Technology

Technische Daten

LED-Konfiguration:	1 x LED
Farbwiedergabeindex:	70 CRI
Farbtemperatur:	6,000 K - 7,500 K
Leuchtkraft:	Boost 1000 lm / Power 6000 lm / Mid Power 200 lm / Low Power 15 lm
Leuchtweite:	Boost 250 m / Power 200 m / Mid Power 100 m / Low Power 25 m
Leuchtdauer:	Power 4 h / Mid Power 8 h / Low Power 65 h
Akku:	Typ2 21700 3.7V
Ladezeit:	210 min
Stirnbandmaterial:	Elastic fabric
Gehäusematerial:	Aluminum alloy
Schutzart:	IP67

Lieferumfang

Akkusatz
Magnetic Charging Cable Type A



HENI 78 54Z Z 400118

LED MOTORRAUMLEUCHE

LINE LIGHT | AUFLADBAR | 1000 LM

Extrem helle und schlanke Motorraumleuchte, mit 48 SMD-LED's für ca. 75 % mehr Leuchtkraft als herkömmliche Leuchtstoffröhren. Sorgt für die perfekte Ausleuchtung des gesamten Motorraums. Das Arbeitslicht ist zweifach schaltbar und besitzt einen Teleskophalter sowie ein weich gepolstertes Hakenende für einen sicheren Halt und eine kratzfeste Anbringung. Die Leuchte ist zudem wasserdicht und stoßfest. Sie lässt sich sowohl mit Kabel (5 Meter Länge) oder ohne Kabel einsetzen.



Besondere Eigenschaften

- Leistungsstarke Motorraumleuchte
- verbesserter Lichtausbeute (1400 Lumen) um 40 % erhöht
- Robust und wasserdicht, IP65
- Zwei Lichtstufen (50 oder 100 %) für maximale Betriebsdauer
- Elektronischer Magnetschalter
- Extrem leicht, nur 1000 g mit Halter

Technische Daten

LED:	48 SMD
Lichtstrom max.:	1000 lm
Leuchtdauer max.:	3 h
Ladedauer:	4 h
Akku:	3,7 V/5200 mAh
Schutzart:	IP65 / IK07
Länge Halter:	1200-1700 mm
Gewicht:	1000 g



HENI 71 094 Z 465978

LED HANDLEUCHTE PROFI-LUX

5 M NETZKABEL | 501 LM

Die robuste Handlampe Profi-Lux LED mit 16 Hochleistungs-LEDs eignet sich hervorragend für den Werkstatteinsatz. Rund 501 Lumen sorgen hierbei für eine großflächige und starke Ausleuchtung des Arbeitsbereiches. Zudem ist die Lampe staubdicht und geschützt gegen allseitiges Spritzwasser.



Besondere Eigenschaften

- Lichtquelle der Energieeffizienzklasse "E" (EPREL-Eintragungsnummer: 868600)
- staubdicht und spritzwassergeschützt
- Made in Germany

Technische Daten

Leistungsaufnahme: 6 Watt
 Lichtleistung: 501 Lumen
 Abstrahlwinkel: 130 Grad
 Farbtemperatur: 4000 K
 Schutzklasse: II, IP 64, IK 07
 Energieklasse: A++
 Zuleitung: 5 m H05RN-F (Gummi)
 2x 1mm² (FLEX) mit Konturenstecker



HENI 70 536 Z 466035

LED WERKSTATTSTRAHLER

ZWEI LEUCHTEN | AUFLADBAR | 5000 LM | INKL. STATIV

Die perfekte Ausleuchtung am Arbeitsplatz bei sämtlichen Karosseriearbeiten oder auch bei Arbeiten im Innenraum eines Fahrzeugs. Professionell gelingt dies nur mit der richtigen Sicht auf die Details, was ein wichtiger Qualitätsbaustein für jeden Monteur ist. Die HENI-Power-Beam kann tatsächlich als Vollall-rounder eingesetzt und genutzt werden.

Besondere Eigenschaften

- Wiederaufladbare Flutlicht mit SMD-LED-Technologie
- Langlebige SMD LEDs (Lebensdauer 100.000 Stunden)
- SMD LEDs Leistung 500/1500/5000 lm
- 110° ~ 120° Schwenkbar
- Integriertes Stativ
- Niedriger Stromverbrauch, niedrige Wärmeemission
- Der Einsatz der Lampe wird durch niedrige Temperaturen nicht beeinträchtigt
- Die kabellose Ausführung verbessert Sicherheit, Komfort und Flexibilität
- Der 7.4 V 4 Ah Li-Ion Akku garantiert 1 ~ 5 Stunden konstante Lichtleistung
- Batteriestandanzeige für die einfache Überwachung
- Nach IP54 klassifiziert
- Schockbeständigkeit IK07 klassifiziert
- 120° Lichtverteilung
- Robustes, stoßfestes Gehäuse



Technische Daten

Type LED:	SMD
Helligkeit:	500/1500/5000 Lumen
Akku:	7.4 V 4 Ah
IP-Norm:	IP54
Schockbeständigkeit:	IK07
Ladezeit:	6 Stunden
Betriebsdauer:	1 ~ 5 Stunden
Betriebstemperatur:	-20 ~ 50 °C
Produktmaße Lampe:	120 x 120 x 890 mm
Lumen Laserklasse:	I
Schutzklasse:	III
Farbtemperatur:	4000/7000 K
Gewicht Lampe:	4.5 kg

Ladegerät

Spannung:	AC 100 V ~ 240 V
Frequenz:	50/60 Hz
Ausgangsspannung Ladegerät:	8.4 V DC, 3 A

HENI 71 090 Z 400119



LED WERKSTATTSTRAHLER IF4R

AUFLADBAR | 2500 LM

Mit dem Werkstattstrahler iF4R besitzen Sie eine kompakte Leuchte, die leicht zu transportieren ist und Ihnen immer freie Hände ermöglicht. Dafür passt sich der wiederaufladbare Baustrahler mit seinen fünf Helligkeitsstufen ganz Ihrem Bedarf an: per Magnet, flexiblem Standfuß oder Handgriff haben Sie das Licht immer genau dort, wo Sie es brauchen. Dank integrierter Powerbank versorgt Sie Sie nicht nur mit bis zu 15 Stunden Helligkeit, sondern auch Ihr Mobilgerät mit neuer Energie. Besonders kompakt (235 x 44 x 111 mm). Integrierter Magnet für leichte Befestigung an Metallflächen (z.B. an Stahlträgern). Fünf Helligkeitsstufen mit bis zu 2.500 Lumen Lichtleistung. Integrierte Powerbank liefert Strom für Handy & Co. Der effiziente Kühlkörper sorgt für lange Lebensdauer und optimale Performance.



Besondere Eigenschaften

- Fünf Helligkeitsstufen bis zu 2.500 Lumen Lichtleistung und 15 Stunden Leuchtdauer
- Effizienter Kühlkörper für lange Lebensdauer und optimale Performance
- Chip-on-board-Technologie für eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Integrierter Magnet für leichte Befestigung an Metallflächen (z. B. an Stahlträgern)
- Integrierte Powerbank-Funktion liefert Strom für mobile Endgeräte

Technische Daten


Lichtstrom max.: 2500 lm
 Leuchtdauer max. 15 h,
 Ladedauer: 4 h
 Akku: Li-Ion 3,7 V / 8000 mAh
 Schutzart: IP54
 Länge: 235 mm
 Gewicht: 1060 g

Lieferumfang

USB Kabel
 USB Netzteil

Nur solange der Vorrat reicht

HENI 77 444 Z 466036



IHRE NOTIZEN

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge
HENI 70 745	LED Handleuchte „JOSH WORKLIGHT“	
HENI 70 760	LED Taschenlampe „JOSH PENLIGHT“	
HENI 77 750	LED Kopflampe „JOSH LIGHT“	
HENI 78 404	LED Taschenlampe P 4 Core	
HENI 78 554	LED Handleuchte W4R Work	
HENI 78 555	LED Handleuchte W5R Work	
HENI 78 556	LED Handleuchte W6R Work	
HENI 78 506	LED Taschenlampe P6 Core	
HENI 78 516	LED Taschenlampe P6R Core	
HENI 78 547	LED Kopflampe H7R Core	
HENI 71 094	LED Motorraumleuchte	
HENI 70 536	LED Handleuchte Profi-Lux	
HENI 71 090	LED Werkstattstrahler	
HENI 77 444	LED Werkstattstrahler iF4R	

Sollte die Senden-Funktion browserbedingt nicht funktionieren, können Sie das Dokument an unsere E-Mail Adresse: support@heni.de zurücksenden.
Alternativ sind alle Artikel in der Bestellübersicht mit Klick auf die HENI Nummer im Webshop bestellbar.
Für die optimale Nutzung des PDF's empfehlen wir den **Adobe Reader**.

Webshop

heni.de

E-Mail

support@heni.de

Telefon

+49 2191 9558 0

Betrieb/Kunde

Betrieb-/Kd-Nr.

Name des Bestellers

Referenz

Straße und Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Datum

Abweichende Lieferadresse

Postleitzahl

Ort

SENDEN



WE THINK AUTOMOTIVE.

Helmut Niemeyer GmbH

Walter-Freitag-Straße 9a · 42899 Remscheid
+49 2191 9558 0 · info@heni.de

Filiale Chemnitz

Bergstraße 14 · 09390 Gornsdorf
+49 2191 9558 95 · info-chemnitz@heni.de



202503

heni.de