

HENi

POWER COMBO PRO SETS



JANUAR 2026

WE THINK AUTOMOTIVE.

MILWAUKEE® SETS

Seit mehr als 80 Jahren produziert MILWAUKEE® erfolgreich hochwertige und leistungsstarke Elektrowerkzeuge für alle professionellen Anwender und besticht dabei vor allem mit besonderer Innovationskraft. Insbesondere in Sachen „Nachhaltigkeit“ ist MILWAUKEE® Vorreiter – denn die akkubetriebenen Werkzeuge überzeugen mit wenig Energieverlust, während das Akku-Recycling-Programm die Wiedergewinnung wichtiger Akkubestandteile, wie Lithium, ermöglicht und somit Abfälle reduziert. Außerdem werden Produkte, die üblicherweise mit Benzin betrieben werden, durch die sogenannte MX FUEL™ Technologie mit einem leistungsstarken Antrieb emissionsfrei betrieben und sorgen damit für eine sichere und gesündere Umgebung.



M18 FUEL™ Akku-Power Combo Pro Set 1	4
M18 FUEL™ Akku-Power Combo Pro Set 2 NFZ	5
M18 FUEL™ Akku-Power Combo Pro Set 3	6
M18 FUEL™ Akku-Power Combo Pro Set 4	7
M18 FUEL™ Akku-Power Combo Pro Set 5	8
M18 FUEL™ Akku-Power Combo Pro Set 6	9
M18 FUEL™ Akku-Power Combo Pro Set 7	10
M18 FUEL™ Akku-Power Combo Pro Set 8	11
M18 FUEL™ Akku-Power Combo Pro Set 9	12
M18 FUEL™ Akku-Power Combo Pro Set 10	13
M18 FUEL™ Akku-Power Combo Pro Set 11 Karo/Lack	14
M18 FUEL™ Akku-Power Combo Pro Set 12 Karo/Lack	15
Schlagschrauber	16
Schlagschrauber	16
Schlagschrauber	17
Bohrschrauber	17
Winkelschleifer	18
Winkelschleifer	18
Polierer	19
Säbelsäge	19
Kettensäge	20
Astsäge	20
Laubbläser	21
Rasentrimmer	21
12 V Akku 2,0 Ah	22
ladegerät	22
12 V Akku 3,0 Ah	22
Starterset	22
18 V Akku 5,0 Ah	22
Starterset	22
18 V Akku 5,5 Ah	22
Bandmass	22
Wasserwaage	23
Schnittschutzhandschuhe	23
Notizen	24

M18 FUEL™ AKKU-POWER COMBO PRO SET 1

3 SCHLAGSCHRAUBER, AKKUS, ZUBEHÖR



INHALT

Akku-Starterset (XTIC4933451423)

Bandmaß (XTIC4932459593)

Arbeitshandschuhe Schnittschutz,
Größe 9, Klasse A (XTIC4932471417)

Wasserwaage (XTIC4932459096)

Akku-Schlagschrauber (HENI 41 219) 3x

HENI 42 427

M18 FUEL™ AKKU-POWER COMBO PRO SET 2 NFZ

2 SCHLAGSCHAUBER, WINKELSCHLEIFER, AKKUS, ZUBEHÖR



INHALT

Akku-Starterset	(XTIC4933451423)	Akku-Schlagschrauber	(HENI 41 268)
Bandmaß	(XTIC4932459593)	Akku-Schlagschrauber	(HENI 41 267)
Arbeitshandschuhe Schnittschutz, Größe 9, Klasse A	(XTIC4932471417)	Akku-Winkelschleifer	(HENI 41 275)
Wasserwaage	(XTIC4932459096)		

HENI 42 430

M18 FUEL™ AKKU-POWER COMBO PRO SET 3

5 SCHLAGSCHRAUBER, AKKUS, ZUBEHÖR



INHALT

Akku-Starterset (XTIC4933451423)
 Bandmaß (XTIC4932459593)
 Arbeitshandschuhe Schnittschutz,
 Größe 9, Klasse A (XTIC4932471417)
 Größe 10, Klasse A (XTIC4932471418)
 Wasserwaage (XTIC4932459096)

Akku-Schlagschrauber (HENI 41 219) 5x

HENI 41 220

M18 FUEL™ AKKU-POWER COMBO PRO SET 4

2 SCHLAGSCHRAUBER, WINKELSCHLEIFER, AKKUS, ZUBEHÖR



INHALT

Akku-Starterset (XTIC4933451423)
 Bandmaß (XTIC4932459593)
 Arbeitshandschuhe Schnittschutz,
 Größe 9, Klasse A (XTIC4932471417)
 Größe 10, Klasse A (XTIC4932471418)
 Wasserwaage (XTIC4932459096)

Akku-Schlagschrauber (HENI 41 219) 2x
 Akku-Winkelschleifer (XTIC4933478428)

HENI 41 221

M18 FUEL™ AKKU-POWER COMBO PRO SET 5

3 SCHLAGSCHRAUBER, SÄBELSÄGE, WINKELSCHLEIFER, ZUB



INHALT

Akku-Starterset	(XTIC4933451423)	Akku-Schlagschrauber	(HENI 41 219) 2x
Bandmaß	(XTIC4932459593)	Akku-Schlagschrauber	(HENI 41 267)
Arbeitshandschuhe	Schnittschutz,	Akku-Säbelsäge	(HENI 41 206)
Größe 9, Klasse A	(XTIC4932471417)	Akku-Winkelschleifer	(HENI 41 275)
Größe 10, Klasse A	(XTIC4932471418)		
Wasserwaage	(XTIC4932459096)		

HENI 41 222

M18 FUEL™ AKKU-POWER COMBO PRO SET 6

2 SCHLAGSCHRAUBER, AKKUS, ZUBEHÖR



INHALT

Akku-Starterset (XTIC4933464713)
 Bandmaß (XTIC4932459593)
 Arbeitshandschuhe Schnittschutz,
 Größe 9, Klasse A (XTIC4932471417)
 Größe 10, Klasse A (XTIC4932471418)
 Wasserwaage (XTIC4932459096)

Akku-Schlagschrauber (HENI 41 219) 2x

HENI 41 223

M18 FUEL™ AKKU-POWER COMBO PRO SET 7

ASTSÄGE, LAUBBLÄSER, RASENTRIMMER, AKKUS, ZUBEHÖR



INHALT

Akku-Starterset (XTIC4933451423)
 Bandmaß (XTIC4932459593)
 Arbeitshandschuhe Schnittschutz,
 Größe 9, Klasse A (XTIC4932471417)
 Größe 10, Klasse A (XTIC4932471418)
 Wasserwaage (XTIC4932459096)

Akku-Astsäge (XTIC4933480117)
 Akku-Laubbläser (XTIC4933479987)
 Akku-Rasentrimmer (XTIC4933472218)

HENI 41 224

M18 FUEL™ AKKU-POWER COMBO PRO SET 8

2 SCHLAGSCHRAUBER, 3 BOHRSCHRAUBER, AKKUS, ZUBEHÖR



INHALT

Akku-Starterset (XTIC4933451423)
 Bandmaß (XTIC4932459593)
 Arbeitshandschuhe Schnittschutz,
 Größe 9, Klasse A (XTIC4932471417)
 Größe 10, Klasse A (XTIC4932471418)
 Wasserwaage (XTIC4932459096)

Akku-Schlagschrauber (HENI 41 219) 2x
 Akku-Bohrschrauber (XTIC4933492799) 3x

HENI 41 225

M18 FUEL™ AKKU-POWER COMBO PRO SET 9

RASENTRIMMER, KETTENSÄGE, AKKUS, ZUBEHÖR



INHALT

Akku-Starterset	(XTIC4933464713)	Akku-Rasentrimmer	(XTIC4933472218)
Bandmaß	(XTIC4932459593)	Akku-Kettensäge	(XTIC4933479678)
Arbeitshandschuhe	Schnittschutz,		
Größe 9, Klasse A	(XTIC4932471417)		
Größe 10, Klasse A	(XTIC4932471418)		
Wasserwaage	(XTIC4932459096)		

HENI 41 226

M18 FUEL™ AKKU-POWER COMBO PRO SET 10

SCHLAGSCHRAUBER, BOHRSCHRAUBER, POLIERER, ZUBEHÖR



INHALT

Akku-Starterset (XTIC4933451423)
 Bandmaß (XTIC4932459593)
 Arbeitshandschuhe Schnittschutz,
 Größe 9, Klasse A (XTIC4932471417)
 Größe 10, Klasse A (XTIC4932471418)
 Wasserwaage (XTIC4932459096)

Akku-Schlagschrauber (HENI 41 219)
 Akku-Bohrschrauber (XTIC4933492799)
 Akku-Polierer (HENI 41 205)

HENI 41 227

M18 FUEL™ AKKU-POWER COMBO PRO SET 11 KARO/LACK

RASENTRIMMER, KETTENSÄGE, AKKUS, ZUBEHÖR



INHALT

Akku-Starterset (XTIC4933464713)
 Bandmaß (XTIC4932459593)
 Arbeitshandschuhe Schnittschutz,
 Größe 9, Klasse A (XTIC4932471417)
 Größe 10, Klasse A (XTIC4932471418)
 Wasserwaage (XTIC4932459096)

Akku-Polierer (HENI 41 205)
 Akku-Bohrschrauber (XTIC4933492799)

HENI 41 228

M18 FUEL™ AKKU-POWER COMBO PRO SET 12 KARO/LACK

SCHLAGSCHRAUBER, BOHRSCHRAUBER, POLIERER, ZUBEHÖR



INHALT

Akku-Starterset	(XTIC4933451423)	Akku-Polierer	(HENI 41 205)
Bandmaß	(XTIC4932459593)	Akku-Winkelschleifer	(HENI 41 275)
Arbeitshandschuhe	Schnittschutz,	Akku-Bohrschrauber	(XTIC4933492799)
Größe 9, Klasse A	(XTIC4932471417)		
Größe 10, Klasse A	(XTIC4932471418)		
Wasserwaage	(XTIC4932459096)		

HENI 41 229

SCHLAGSCHRAUBER

M18 FMTIW2F12-0X | 1/2"

Mit einem Lösemoment von 881 Nm und einem Drehmoment von 745 Nm ist der Schlagschrauber in der Lage, anspruchsvolle Anwendungen zu bewältigen. Trotz enormer Leistung ist der M18 FUEL™-Schlagschrauber kompakt mit einer Länge von nur 152 mm. Der DRIVE CONTROL™ des Schlagschraubers erlaubt es dem Nutzer, zwischen vier unterschiedlichen Geschwindigkeits- und Drehmenteinstellungen zu wechseln. Die automatische Abschaltsteuerung sorgt dafür, dass das Gerät automatisch abgeschaltet wird, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist.

Besondere Eigenschaften

- Drei LEDs für optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 1/2"-Vierkant Sprengring und Gürtelclip für zusätzliche Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit
- M18 FUEL™ für anspruchsvollen Anwender- Vereint drei zentrale Bausteine: bürstenloser POWERSTATE™ Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK PLUS™ Elektronik



Technische Daten

Artikel:	HENI 41 219
Akkukapazität:	5,0 Ah
Spannung:	18 V
Gewicht mit Akku:	2,3 kg
Leerlaufdrehzahl:	0-1.200 bis 0-1.325 U/min
Schlagzahl:	0-900 bis 0-3.100 U/min
Werkzeugaufnahme:	1/2" Vierkant
Max. Drehmoment:	475/ 610/ 745/ 47 Nm
Max. Lösemoment:	881 Nm

SCHLAGSCHRAUBER

M18 ONEFHIWF12-0X | 1/2"

Schlagschrauber mit 1.356-Nm-Drehmoment bei kompakter Bauform mit nur 213 mm Länge. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine: den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku sowie die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien wird höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit erreicht.

Besondere Eigenschaften

- DRIVE CONTROL für schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben mit 1898 Nm Losbrechmoment und 750 min⁻¹ für gute Kontrolle
- Drehzahl und Drehmoment können individuell kontrolliert werden



Technische Daten

Artikel:	HENI 41 268
Akkukapazität:	5,0 Ah
Spannung:	18 V
Gewicht mit Akku:	3,3 kg
Leerlaufdrehzahl:	0-550 bis 0-1.750 U/min
Schlagzahl:	0-950 bis 0-2.100 U/min
Werkzeugaufnahme:	1/2" Vierkant
Max. Drehmoment:	130/ 400/ 1.356/ 1.356 Nm
Max. Lösemoment:	1.898 Nm

SCHLAGSCHRAUBER

M18 ONEFHIWF34-0X | 3/4"

Schlagschrauber mit 1.627-Nm-Drehmoment bei kompakter Bauform mit nur 213 mm Länge. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine: den bürstenlosen POWER-STATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku sowie die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien wird höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit erreicht.

Besondere Eigenschaften

- DRIVE CONTROL ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben
- maximales Losbrechmoment von 2034 Nm und anschließend 750 U/min für perfekte Kontrolle
- Kontrollieren der Drehzahl und des Drehmoments individuell einstellbar



Technische Daten

Artikel:	HENI 41 267
Akkukapazität:	5,0 Ah
Spannung:	18 V
Gewicht mit Akku:	3,5 kg
Leerlaufdrehzahl:	0-800 bis 0-1.800 U/min
Schlagzahl:	0-850 bis 0-2.400 U/min
Werkzeugaufnahme:	3/4" Vierkant
Max. Drehmoment:	702/ 1.138/ 1.627/ 1.627 Nm
Max. Lösemoment:	2.034 Nm

BOHRSCHRAUBER

M18 ONEDD3-0X

Der Milwaukee M18 FUEL™ ONE-KEY™ Akku-Bohrschrauber M18 ONEDD3 ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Werkzeug, das speziell für professionelle Anwendungen entwickelt wurde. Mit seinem kompakten Design und der fortschrittlichen ONE-KEY™-Technologie bietet er höchste Effizienz und Präzision bei verschiedensten Bohr- und Schraubarbeiten.

Besondere Eigenschaften

- Herausragendes Drehmoment von 158 Nm
- Kompaktes Design: nur 173 mm Länge
- Bluetooth®-Konnektivität zur ONE-KEY™-App
- Speicherung von bis zu 3 benutzerdefinierten Einstellungen
- Konfiguration von Drehzahl, Drehmoment, Start- und Endgeschwindigkeit sowie Rückschlagschutzfunktionen und LED-Beleuchtung
- Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus



Technische Daten

Artikel:	XTIC4933492799
Akkukapazität:	5,0 Ah
Spannung:	18 V
Gewicht mit Akku:	2,1 kg
Leerlaufdrehzahl:	0-500 bis 0-2.100 U/min
Bohrfutter-Spannbereich:	13 mm
Max. Drehmoment:	158 Nm
Max. Bohrdurchmesser:	Holz: 89 / Stahl: 16 mm

WINKELSCHLEIFER

M18 ONEFSAG125XPDB-0X

Mit dem Winkelschleifer können Sie mühelos die Leistung eines 1.200 Watt Werkzeugs genießen. Mit dem RAPID-STOP™-Bremsmechanismus können Sie die Scheibe in weniger als Zwei Sekunden stoppen und damit Ihre Sicherheit erhöhen. Darüber hinaus sorgen ein nicht verriegelbarer Sicherheitsschalter und ein Wiederanlaufschutz für zusätzlichen Anwenderschutz.

Besondere Eigenschaften

- Anti-Vibrations-Seitenhandgriff
- FIXTEC™-Schnellwechselsystem ermöglicht Scheibenwechsel ohne Werkzeug
- 125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten
- Systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



Technische Daten

Artikel:	HENI 41 275
Akkukapazität:	5,0 Ah
Spannung:	18 V
Gewicht mit Akku:	2,7 kg
Leerlaufdrehzahl:	8.500 U/min
Scheibendurchmesser:	125 mm
Max. Trenntiefe:	33 mm
Spindelgewinde:	M14
Schalter:	Totmann

WINKELSCHLEIFER

M18FSAG125X-0X

Der Milwaukee M18 FUEL™ Akku-Winkelschleifer M18 SAG125X bietet die Leistung eines kabelgebundenen 1.200-W-Winkelschleifers in einem kabellosen Design. Dank des bürstenlosen POWERSTATE™-Motors und der REDLINK PLUS™-Elektronik eignet sich dieser Winkelschleifer ideal für anspruchsvolle Anwendungen im Werkstatt- und KFZ-Bereich.

Besondere Eigenschaften

- Leistung vergleichbar mit einem 1.200-W-Winkelschleifer
- Reduzierte Getriebegröße und optimierter Akkuaufnahmewinkel für verbesserte Balance und Ergonomie
- Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringere Vibrationen
- FIXTEC™-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schlankes Griffdesign für komfortables Arbeiten
- Austauschbares Staubschutzgitter zum Schutz vor Schmutz und zur Verlängerung der Lebensdauer
- 125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung für große Schnittkapazitäten
- Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz
- Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus



Technische Daten

Artikel:	XTIC4933478428
Akkukapazität:	5,0 Ah
Spannung:	18 V
Gewicht mit Akku:	2,7 kg
Leerlaufdrehzahl:	8.500 U/min
Scheibendurchmesser:	125 mm
Max. Trenntiefe:	33 mm
Spindelgewinde:	M14
Schalter:	Schiebeschalter

POLIERER

M18 FAP180-0X

Der Akku-Polierer mit bürstenlosem POWERSTATE™ Motor ist ein zuverlässiges Werkzeug, das Ihnen beispielsweise beim Polieren von Autos, größtmögliche Mobilität ermöglicht. Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet außerdem einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last gleichzeitig konstant, während der REDLITHIUM™-Akku eine perfekt abgestimmte Konstruktion sowie eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer bietet.

Besondere Eigenschaften

- Achtstufige Drehzahlvorwahl in einer Range von 360-2.200 Umdrehungen pro Minute
- Genug Akkuleistung für ein Auto bei leichten Kratzern und gutem Lack
- Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf für beste Kontrolle
- Polierdurchmesser (max.): 180 mm
- Abnehmbarer Staubschutz und Getriebekasten mit Softgrip-Ummantelung für hohen Komfort
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Wiederanlaufschutz
- Systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™- Produktprogramm



Technische Daten

Artikel:	HENI 41 205
Akkukapazität:	5,0 Ah
Spannung:	18 V
Gewicht mit Akku:	2,2 kg
Leerlaufdrehzahl:	360-2.200 U/min
Scheibendurchmesser:	180 mm
Spindelgewinde:	M14

SÄBELSÄGE

M18 ONEFSZ-0X

Verlassen Sie sich auf eine leistungsstarke Akku-Säbelsäge aus der M18 Reihe. Hiermit ist Ihnen maximale Kontrolle und Schnelligkeit garantiert. Die zusätzliche verbaute ONE-KEY™ Technologie verbindet sich über Bluetooth® mit der ONE-KEY™-App. Hier ist die Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die App problemlos einstellbar, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen. Zusätzlich bietet ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security eine kostenlose sowie cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ ermöglicht Ihnen darüber hinaus eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.

Besondere Eigenschaften

- Steuerbarer Sanftanlauf für maximale Kontrolle und Schnelligkeit
- Längere Sägeblatt-Lebensdauer dank materialgerechter Optimierung der Hubzahl
- Motorbremse stoppt das Sägeblatt automatisch nach Beendigung des Schnittes beim Austritt aus dem Material
- Speicherung von bis zu Drei individuellen Profilen auf dem internen Speicher des Gerätes für schnellen Wechsel bei der Arbeit
- Systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™- Produktprogramm



Technische Daten

Artikel:	HENI 41 206
Akkukapazität:	5,0 Ah
Spannung:	18 V
Gewicht mit Akku:	3,8 kg
Leerlaufdrehzahl:	0-3.000 U/min
Hublänge:	32 mm

KETTENSÄGE

M18FCHS35-0

Die Milwaukee M18 FUEL™ Akku-Kettensäge mit 35 cm Schwert M18 FCHS35 bietet kraftvolle Schnittleistung für professionelle Anwendungen in der Forstwirtschaft, im Garten- und Landschaftsbau sowie im Handwerk. Mit ihrem bürstenlosen POWERSTATE™-Motor liefert sie die nötige Leistung für anspruchsvolle Aufgaben – vergleichbar mit benzinbetriebenen Kettensägen.

Besondere Eigenschaften

- Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 40 cm³ Hubraum
- Bis zu 150 Schnitte in 100 x 100 mm Weichholz pro Akkula-dung (M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah)
- Robustes 35 cm Schwert für vielseitige Einsätze
- Schnellere Beschleunigung für sofortige Leistung bei Betäti-gung des Gashebels
- Automatische Kettenschmierung für optimierte Leistung und lange Lebensdauer
- Werkzeuglose Kettenspannung für schnelle Anpassungen ohne zusätzliches Werkzeug
- Metallischer Krallenanschlag für präzise und sichere Führung beim Sägen
- Integrierte Ölanzeige zur schnellen Kontrolle des Ölstands
- Kompatibel mit allen Milwaukee® M18™ Akkus



Technische Daten

Artikel:	XTIC4933479678
Akkukapazität:	12,0 Ah
Spannung:	18 V
Gewicht mit Akku:	6,4 kg
Schwertlänge:	35 cm
Kettengeschwindigkeit:	12,4 m/s

ASTSÄGE

M18FHS20-0

Die Milwaukee M18 FUEL™ Akku-Astsäge M18 FHS20 ist ein leistungsstarkes und ergonomisches Werkzeug, entwickelt für professionelle Anwendungen im Garten- und Landschaftsbau sowie für den Einsatz in Werkstätten. Mit ihrem kompakten Design und dem kraftvollen bürstenlosen Motor ermöglicht sie präzises Schneiden von Hartholz ohne Leistungsverlust.

Besondere Eigenschaften

- Hervorragende Leistungsfähigkeit mit hohem Drehmoment für müheloses Schneiden von Hartholz
- Kompaktes Design für bessere Kontrolle und Manövrierfähig-keit in schwer zugänglichen Bereichen
- Bis zu 180 Schnitte in 10 x 10 cm Zedernholz mit einem M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5-Ah-Akku
- Leicht zugänglicher Kettenspanner für schnelle Anpassung der Kettenspannung
- Stufenloser Geschwindigkeitsregler für volle Kontrolle über die Leistungsabgabe
- Metallischer Krallenanschlag für verbesserte Hebelwirkung
- Automatische Kettenschmierung für höhere Produktivität
- Werkzeugaufbewahrung für Kombischraubenschlüssel
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



Technische Daten

Artikel:	XTIC4933480117
Akkukapazität:	5,5 Ah
Spannung:	18 V
Gewicht mit Akku:	3,1 kg
Schwertlänge:	20 cm
Kettengeschwindigkeit:	5,0 m/s

LAUBBLÄSER

M18F2BL-0

Der Milwaukee M18 FUEL™ Akku-Laubbläser M18 F2BL ist ein leistungsstarkes, akkubetriebenes Gerät, das speziell für professionelle Anwendungen im Garten- und Landschaftsbau entwickelt wurde. Mit seinem robusten und ergonomischen Design eignet er sich ideal zur effizienten Beseitigung von Laub, Schotter und anderen Verschmutzungen.

Besondere Eigenschaften

- Bis zu 17 m³/min Luftvolumenstrom bei 233 km/h zur effektiven Reinigung
- Konstante Blaskraft von 17,7 N über die gesamte Akku-Laufzeit
- Ausbalanciertes Design mit beidhändiger und variabler Geschwindigkeitseinstellung für optimale Kontrolle
- Austauschbare Düsenaufsätze zur Anpassung des Luftstroms an verschiedene Anwendungen
- Erreicht Vollgas in weniger als 1 Sekunde
- Zweiter Griff für besseres Handling in engen Räumen
- Variable Drehzahlsteuerung für präzise Leistungskontrolle
- Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkus für herausragende Leistung und Laufzeit
- Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus



Technische Daten

Artikel:	XTIC4933479987
Akkukapazität:	8,0 Ah
Spannung:	2x18 V
Gewicht mit Akku:	4,9 kg
Schalldruckpegel:	82 DB(A)
Luftvolumen:	0–17 m³/min
Luftgeschwindigkeit:	0–233 km/h
Blaskraft:	17,7 N

RASENTRIMMER

M18BLLT-0

Der Milwaukee M18™ Bürstenloser Akku-Rasentrimmer M18 BLLT-0 ist ein leistungsstarkes und effizientes Werkzeug, entwickelt für professionelle Anwendungen im Garten- und Landschaftsbau. Mit seinem bürstenlosen Motor erreicht er in weniger als einer Sekunde die volle Leistung und eignet sich somit ideal zum Entfernen von dichtem Gewächs.

Besondere Eigenschaften

- Zwei Gänge mit variabler Drehzahl: bis zu 4.600 min⁻¹ im ersten Gang / bis zu 6.200 U/min im zweiten Gang, für optimale Leistung o. verlängerte Laufzeit
- Einstellbare Schnittbreite von 35 cm bis 40 cm, anpassbar je nach Bedarf
- Bis zu einer Stunde Laufzeit mit einem M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0-Ah-Akku
- Einfacher Wechsel des Fadenkopfs und anpassbarer Zweit-handgriff für maximalen Komfort während Anwendung
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm, für maximale Flexibilität



Technische Daten

Artikel:	XTIC4933472218
Akkukapazität:	8,0 Ah
Spannung:	18 V
Gewicht mit Akku:	5,3 kg
Schalldruckpegel:	75 DB(A)
Schnittbreite:	35–40 cm
Schneidfaden-Dicke:	2,4 mm

12 V AKKU 2,0 AH

MODELL M12 B2



Technische Daten

Artikel:	HENI 42 400
Akku:	Li-ion
Akkukapazität:	2,0 Ah
Spannung:	12 V
Gewicht:	0,2 kg

12 V AKKU 3,0 AH

MODELL M12 B3



Technische Daten

Artikel:	XTIC4932451388
Akku:	Li-ion
Akkukapazität:	3,0 Ah
Spannung:	12 V
Gewicht:	0,2 kg

18 V AKKU 5,0 AH

MODELL M18 B5



Technische Daten

Artikel:	HENI 42 404
Akku:	Li-ion
Akkukapazität:	5,0 Ah
Spannung:	18 V
Gewicht:	0,7 kg

18 V AKKU 5,5 AH

MODELL M18 HB5.5



Technische Daten

Artikel:	HENI 42 406
Akku:	Li-ion
Akkukapazität:	5,5 Ah
Spannung:	18 V
Gewicht:	1,1 kg

LADEGERÄT

MODELL M12-18 FC



Technische Daten

Artikel:	HENI 42 407
Ausführung:	Schnellladegerät
Für Li-ion Akkus:	Ja
Akkukapazität:	2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 12.0 Ah
Ladeanschluss:	M12™, M18™

STARTERSET

MODELL M18 HNRG-552



Technische Daten

Artikel:	XTIC4933464713
Akku:	2x M18 HB5.5
Ladegerät:	M12-18 FC
Akkukapazität:	3.0, 5.5 Ah
Ladeanschluss:	M12™, M18™

STARTERSET

MODELL M18 HNRG-503



Technische Daten

Artikel:	XTIC4933451423
Akku:	3x M18 B5
Ladegerät:	M12-18 FC
Akkukapazität:	2.0, 5.0 Ah
Ladeanschluss:	M12™, M18™

BANDMASS

PRO-COMPACT



Technische Daten


Artikel:	XTIC4932459593
Breite:	25 mm
Länge:	5 m
Genauigkeitsklasse:	II

WASSERWAAGE

TORPEDO 360°, 250 MM LANG, MAGNETISCH

Besondere Eigenschaften

- SHARPSITE™ Libellentechnologie für einfache Ablesung
- Verstellbare 360°-Winkellibelle
- Arretierbare Libelle für hohe Präzision
- Aluminium-Druckgussprofil für lange Lebensdauer
- Präzise gefräste Messflächen mit V-Nut



Technische Daten

Artikel: XTIC4932459096
Messgenauigkeit: 0,029°
 (0,5 mm/m)



SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

KLASSE 1/A

Besondere Eigenschaften

- Bieten besseren Schnitt- und Abriebschutz als Klasse 1
- Hervorragende Griffsicherheit durch hochwertige Nitrilbeschichtung
- Extrem temperatur- und ölbeständig
- SMARTSWIPE™ Handfläche für Touchscreen-Bedienung



Technische Daten

Artikel: XTIC4932471417
Größe: 9
Artikel: XTIC4932471418
Größe: 10
Normen: EN ISO 21420
 EN 388:2016 (4343C)



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge
HENI 42 427	Aktionsset 1	
HENI 42 430	Aktionsset 2	
HENI 41 220	Aktionsset 3	
HENI 41 221	Aktionsset 4	
HENI 41 222	Aktionsset 5	
HENI 41 223	Aktionsset 6	
HENI 41 224	Aktionsset 7	
HENI 41 225	Aktionsset 8	
HENI 41 226	Aktionsset 9	
HENI 41 227	Aktionsset 10	
HENI 41 228	Aktionsset 11	
HENI 41 229	Aktionsset 12	

Sollte die Senden-Funktion browserbedingt nicht funktionieren, können Sie das Dokument an unsere E-Mail Adresse: support@heni.de zurücksenden. Alternativ sind alle Artikel in der Bestellübersicht mit Klick auf die HENI Nummer im Webshop bestellbar. Für die optimale Nutzung des PDF's empfehlen wir den [Adobe Reader](#).

Webshop

E-Mail

Telefon

heni.de

support@heni.de

+49 2191 9558 0

Betrieb

Betriebsnummer

Name des Bestellers

Referenz

Straße und Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Datum

Abweichende Lieferadresse

Postleitzahl

Ort



WE THINK AUTOMOTIVE.

Helmut Niemeyer GmbH

Walter-Freitag-Straße 9a · 42899 Remscheid
+49 2191 9558 0 · info@heni.de

Filiale Chemnitz

Bergstraße 14 · 09390 Gornsdorf
+49 2191 9558 95 · info-chemnitz@heni.de



202601

heni.de