




WERKSTATTWAGEN

Werkstattwagen mit
Werkzeugsortimenten



HENI-WERKSTATTWAGEN

Die **HENI Werkstattwagen** stehen für eine durchgängig hochwertige Ausführung, wie sie im professionellen Werkstattumfeld erwartet wird. Eine robuste Konstruktion, pulverbeschichtete Gehäuse und eine widerstandsfähige Edelstahl-Arbeitsplatte sorgen für Langlebigkeit und ein sauberes, zugleich elegantes Erscheinungsbild. Im täglichen Einsatz zeigt sich schnell, dass hier nicht nur auf Optik, sondern vor allem auf Belastbarkeit und zuverlässige Funktion geachtet wurde.

Auch bei der Bestückung wurde nichts dem Zufall überlassen. In den Werkzeugmodulen mit 6 bzw. 10 Einlagen stecken viele durchdachte Details, wie sie in der Praxis immer wieder gefordert werden. Die Zusammenstellung basiert konsequent auf Rückmeldungen aus dem Werkstattalltag: Welche Werkzeuge täglich gebraucht werden, welche oft fehlen – und was im Wagen eher unnötig Platz blockiert. Genau nach diesen Kriterien wurden die Module aufgebaut.

So entsteht ein Werkstattwagen, der nicht nur durch seine Qualität überzeugt, sondern auch mit einer Bestückung, die im Arbeitsalltag wirklich Sinn macht.

Inhalt	3
Werkstattwagen bestückt	4
8 Schubladen 10 Module schwarz bestückt extra breit	4
7 Schubladen 6 Module schwarz bestückt	5
Werkzeugmodule bestückt	6
1/2“ und 1/4“ Steckschlüssel Knarre 108-teilig	6
3/8“ Steckschlüssel Knarre 50-teilig	6
Schraubendreher 58-teilig	7
Ring-/Ringmaulratschenschlüssel 39-teilig	7
Werkzeugmodule bestückt	8
Bürsten Hammer Rollbandmaß 4-teilig	8
Zangen 7-teilig	8
Werkzeugmodul leer	9
Werkzeugmodul leer 1 Aussparung	9
Werkzeugmodul leer 2 Aussparung	9
Werkzeugmodul leer 3 Aussparung	9
Werkzeugmodul leer 6 Aussparung	9
Notizen	10
Bestellschein	11

WERKSTATTWAGEN BESTÜCKT

WERKSTATTWAGEN | PREMIUM XL

8 SCHUBLADEN | 10 MODULE | SCHWARZ | BESTÜCKT | EXTRA BREIT

Hochwertiger, komplett ausgestatteter Werkstattwagen in schwarz – extra breite Ausführung mit 915 mm Breite und 900 kg Gesamttragkraft, voll bestückt mit sechs konsequent praxisorientierten Werkzeugmodulen und zusätzlich vier Leer-Modulen für individuelle Erweiterungen. Hier geht es nicht um „möglichst viel Werkzeug“, sondern um das, was im Werkstattalltag wirklich gebraucht wird – plus Platz für das, was bei dir noch dazukommt.

Unterm Strich: Ein Werkstattwagen, der nicht einfach nur voll ist – sondern durchdacht und für den täglichen Einsatz gebaut.

Besondere Eigenschaften

- Hochwertiger Werkstattwagen in schwarz – extra breit, robust verarbeitet und für den täglichen Einsatz ausgelegt
- Edelstahl-Arbeitsplatte – öl-, reinigungs- und belastungsresistent
- MIS-Schubladenverschluss mit Kippenschutz und abschließbare Ausführung
- 6 praxisgerecht abgestimmte Werkzeugmodule – zusammengestellt nach konkreten Anforderungen aus der Werkstattpraxis
- 4 leere Schubladen für größeres Werkzeug (z.B. Drehmomentschlüssel, Schlagschrauber, etc.)
- 4 Leer-Module zur individuellen Bestückung und Erweiterung
- HENI Safety-Schlagnüsse mit Perfect-Protect-Hülse für felgenschonendes Arbeiten
- Wera Schraubendreher mit Kraftform-Griff und Ratschenschlüssel mit arretierbarem Gelenk
- Zangenmodul mit HENI Kabelschere „Teufelsschere“ und Schlauchschellenzange

Technische Daten

Farbe:	Schwarz (RAL 9005)
Anzahl Schubladen:	8
Bestückung:	10 Module (6 bestückt, 4 leer)
Abmessungen gesamt (B × T × H):	915 × 459 × 950 mm
Maße Schubladen:	750 × 395 × 60 mm (flache Schubladen)
Maße Schubladen:	750 × 395 × 120 mm (hohe Schublade)
Schubladenbelastbarkeit:	40 kg (flach), 50 kg (hoch)
Rollen:	4 × 125 mm PVC-Lenkrollen, 2 davon mit Bremse
Tragkraft gesamt:	900 kg
Gewicht:	75 kg
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Arbeitsplatte:	Edelstahl

Lieferumfang

Werkstattwagen schwarz | 8 Schubladen | unbestückt | extra breit

je 1 Werkzeugmodul bestückt:

1/2" und 1/4" Steckschlüssel | Knarre

3/8" Steckschlüssel | Knarre

Schraubendreher

Ring-/Ringmaulratschenschlüssel

Bürsten | Hammer | Rollbandmaß

Zangen




je 1 Werkzeugmodul leer: 1 | 2 | 3 | 6 Aussparungen

HENI 80 660

Werkstattwagen | 8 Schubladen | 10 Module

HENI 70 335

Werkstattwagen | 8 Schubladen



WERKSTATTWAGEN | PREMIUM L

7 SCHUBLADEN | 6 MODULE | SCHWARZ | BESTÜCKT

Komplett ausgestatteter Werkstattwagen in schwarz, ausgelegt auf das Wesentliche im täglichen Werkstatteinsatz. Bestückt mit sechs durchdacht zusammengestellten Werkzeugmodulen, die sich an realen Abläufen orientieren – nicht an theoretischer Vollausrüstung. Im Fokus stand hier klar die Praxis: Werkzeuge, die ständig gebraucht werden, sind griffbereit integriert. Alles Überflüssige wurde bewusst weggelassen. Die Auswahl basiert auf typischen Anforderungen aus dem Werkstattalltag – dort, wo Geschwindigkeit und Übersicht zählen.

Fazit: Kein überladener Wagen, sondern eine sinnvoll aufgebaute Lösung für den täglichen Einsatz an Fahrzeugen.

Besondere Eigenschaften

- Hochwertiger Werkstattwagen in schwarz – ausgelegt für den täglichen Einsatz, robust, sauber verarbeitet und voll werkstatthaft
- Edelstahl-Arbeitsplatte – öl-, reinigungs- und belastungsresistent
- MIS-Schubladenverschluss mit Kippschutz und abschließbare Ausführung
- 3 leere Schubladen für größeres Werkzeug (z.B. Drehmomentschlüssel, Schlagschrauber, etc.)
- 6 praxisgerecht abgestimmte Werkzeugmodule – zusammengestellt nach konkreten Anforderungen aus der Werkstattpraxis
- HENI Safety-Schlagnüsse mit Perfect-Protect-Hülse für felgenschonendes Arbeiten
- Wera Schraubendreher mit Kraftform-Griff und Ratschenschlüssel mit arretierbarem Gelenk
- Zangenmodul mit HENI Kabelschere „Teufelsschere“ und Schlauchschellenzange

Technische Daten

Farbe:	Schwarz (RAL 9005)
Anzahl Schubladen:	7
Bestückung:	6 Werkzeugmodule
Schubladenbelastbarkeit:	40 kg (5 Schubladen), 50 kg (2 Schubladen)
Maße Schubladen:	568 × 397 × 53 mm (5 Stück)
Maße Schubladen:	568 × 397 × 139 mm (2 Stück)
Abmessungen gesamt (B × T × H):	678 × 459 × 950 mm
Rollen:	4 × 125 mm PVC-Lenkrollen, 2 davon mit Bremse
Tragkraft gesamt:	700 kg
Gewicht:	51 kg
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Arbeitsplatte:	Edelstahl

Lieferumfang

Werkstattwagen schwarz | 7 Schubladen | unbestückt

Werkzeugmodul bestückt:


- 1/2" und 1/4" Steckschlüssel | Knarre
- 3/8" Steckschlüssel | Knarre
- Schraubendreher
- Ring-/Ringmaulratschenschlüssel
- Bürsten | Hammer | Rollbandmaß
- Zangen

HENI 80 655

Werkstattwagen | 7 Schubladen | 6 Module

HENI 70 330

Werkstattwagen | 7 Schubladen



WERKZEUGMODULE BESTÜCKT

WERKZEUGMODUL BESTÜCKT

1/2" UND 1/4" STECKSCHLÜSSEL | KNARRE | 108-TEILIG

Dieses bestückte HENI Werkzeugmodul kombiniert 1/4" und 1/2" Steckschlüsselsysteme für den täglichen Werkstattalltag. Enthalten sind gängige Größen und Profile für Service- und Reparaturarbeiten – kein überladenes Set, sondern praxisnah zusammengestellt mit hochwertigen Werkzeugen, Safety-Schlagnüssen und LED-Taschenlampe.

Besondere Eigenschaften

- 1/4" und 1/2" Werkzeugmodul mit häufig benötigten Größen
- Praxisorientiert zusammengestellt nach Rückmeldungen erfahrener Monteure
- HENI Safety-Schlagnüsse 17 und 19 mm mit Perfect-Protect-Hülse
- Inklusive kompakter LED-Taschenlampe für Motorraum und Unterboden

Technische Daten

Modullänge: 395 mm | Modulbreite: 560 mm | Modulhöhe: 30 mm

Lieferumfang

Umschaltknarre 1/2", schmale Ausführung | Steckschlüsseleinsätze 1/2" Sechskant kurz, 10–32 mm | Kardangeln 1/2" | Verlängerungen 1/2", 75 mm / 125 mm / 250 mm | Adapter für 1/4", 3/8", 1/2" und 3/4" Vierkant | Steckschlüsseleinsätze 1/2" Torx® E16–E24 | Schraubendrehereinsätze 1/2" XZN M6–M12, verschiedene Längen | Schraubendrehereinsätze 1/2" Torx® T25–T60, verschiedene Längen | Schraubendrehereinsätze 1/2" Inbus 5–17 mm, verschiedene Längen | HENI Safety-Schlagnuss 1/2", Sechskant, Perfect-Protect-Hülse 17 x 85 / 19 x 85 mm | Umschaltknarre 1/4", schmale Ausführung | Steckschlüsseleinsätze 1/4" Sechskant, 4–14 mm | Kardangeln 1/4" | Verlängerungen 1/4", 50 mm / 100 mm / 150 mm flexibel | Steckgriff 1/4" | Adapter 1/4" Vierkant auf 1/4" Sechskant | Bit-Adapter 6,3 mm | Steckschlüsseleinsätze 1/4" Torx® E4–E8 | Schraubendrehereinsätze 1/4" Torx®, Inbus, Schlitz und Kreuzschlitz | LED-Taschenlampe JOSH PENLIGHT

HENI 80 120

1/2" und 1/4" Steckschlüssel | Knarre



WERKZEUGMODUL BESTÜCKT

3/8" STECKSCHLÜSSEL | KNARRE | 50-TEILIG

Dieses bestückte 3/8" Werkzeugmodul schließt die Lücke zwischen 1/4" und 1/2" Steckschlüsselsystemen und wird im Werkstattalltag immer häufiger eingesetzt. Die praxisorientierte Zusammenstellung bietet gängige Stecknüsse und Schraubendrehereinsätze für Arbeiten an Motor, Fahrwerk und Innenraum. Handlich, belastbar und ideal für den täglichen Werkstatteinsatz.

Besondere Eigenschaften

- 3/8" Werkzeugmodul als ideale Zwischenlösung für den Werkstattalltag
- Schmale Umschaltknarre für Arbeiten in beengten Bauräumen
- Torx®, Inbus, PH und Schlitz für viele Fahrzeugverschraubungen
- Schwenkbare Verlängerungen und Kardangeln für flexible Arbeiten

Technische Daten

Modullänge: 395 mm | Modulbreite: 240 mm | Modulhöhe: 30 mm

Lieferumfang

Schraubendrehereinsätze 3/8" Inbus, 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm | Schraubendrehereinsätze 3/8" PH, PH1 / PH2 / PH3 | Schraubendrehereinsätze 3/8" Schlitz, 5,5 / 7 / 8 mm | Schraubendrehereinsätze 3/8" Torx®, T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 | Steckschlüsseleinsätze 3/8" Torx® E, E7 / E8 / E10 / E11 / E12 / E14 / E16 | Steckschlüsseleinsätze 3/8" Sechskant, 10–22 mm | Umschaltknarre 3/8" | 200 mm | schmale Ausführung | Kardangeln 3/8" | Verlängerungen 3/8", 32 mm / 75 mm / 125 mm / 250 mm, schwenkbar | Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz 3/8" SW 16 | Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz 3/8" SW 21

HENI 80 121

3/8" Steckschlüssel | Knarre



WERKZEUGMODUL BESTÜCKT

SCHRAUBENDREHER | 58-TEILIG

Dieses bestückte Werkzeugmodul ist für Service-, Montage- und Innenraumarbeiten im Werkstattalltag ausgelegt. Der Fokus liegt auf hochwertigen Schraubendrehern, Demontage- und Servicewerkzeugen, die täglich gebraucht werden. Die praxisorientierte Zusammenstellung umfasst Wera Schraubendreher mit Kraftform-Griff, einen vollständigen Bitsatz sowie Werkzeuge für Verkleidungs-, Prüf- und Servicearbeiten.

Besondere Eigenschaften

- Wera Schraubendreher mit Kraftform-Griff für den Werkstattalltag
- Schlagfeste Schraubendreher mit Sechskantklinge
- Mit Bitsatz sowie Demontage- und Servicewerkzeugen bestückt
- Ideal für Innenraum-, Verkleidungs- und Servicearbeiten

Technische Daten

Modullänge: 395 mm | Modulbreite: 320 mm | Modulhöhe: 30 mm

Lieferumfang

Bitsatz 1/4", 31-teilig | Zierleistenkeil Mini | Clipheber | Demontagegabel 5 x 165 mm, Metall | Winkelschlüssel-Satz Torx® T10–T50, 8-teilig, ohne Bohrung | Reifenprofil-Tiefenmesser 30 mm, 1/10 Nonius, Messing | Magnetheber mit Funktion zur Düsenjustierung der Scheibenwaschanlage | Schraubendreher Torx® T40 x 130 / T30 x 115 / T25 x 100 / T20 x 100 / T15 x 80 mm / T10 x 80 mm, mit Kraftform-Griff | Schlitz-Schraubendreher 2,5 x 60 mm, für Elektronik | Schraubendreher Schlitz 0,6 x 3,5 x 80 mm / 0,8 x 4,5 x 90 / 1,0 x 5,5 x 100 mm / 1,2 x 7,0 x 125 mm, mit Kraftform-Griff | Schraubendreher PH 1 x 80 / PH 2 x 100 mm, Kreuzschlitz, mit Kraftform-Griff | Kunststoffschaber für Etiketten- und Klebereste

HENI 80 122

Schraubendreher



WERKZEUGMODUL BESTÜCKT

RING-/RINGMAULRATSCHENSCHLÜSSEL | 39-TEILIG

Dieses bestückte Werkzeugmodul kombiniert Ring-Maulschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel mit arretierbarem Gelenk sowie gekröpfte Ringschlüssel für den täglichen Werkstatteininsatz. Die praxisnah zusammengestellte Auswahl ermöglicht präzises und kontrolliertes Arbeiten – besonders in beengten Bauräumen. Ergänzt wird das Modul durch Adapter für Bit-, 1/4"-, 3/8"- und 1/2"-Vierkant.

Besondere Eigenschaften

- Ring-Maul-Ratschenschlüssel mit arretierbarem Gelenk
- Praxisnahes Sortiment für Motor-, Fahrwerks- und Servicearbeiten
- Gekröpfte Ringschlüssel für schwer zugängliche Verschraubungen
- Adapterset für Bit-, 1/4", 3/8" und 1/2"-Vierkant

Technische Daten


Modullänge: 560 mm | Modulbreite: 395 mm | Modulhöhe: 30 mm

Lieferumfang

Ring-Maulschlüssel 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 22 mm | Ring-Maul-Ratschenschlüssel mit Gelenk und Arretierung 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm | Gekröpfte Ringschlüssel 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 16 x 17 / 18 x 19 / 20 x 22 mm | Adapter für Ratschen-Ringschlüssel von SW10 auf 1/4" Bitaufnahme / SW10 auf 1/4" Vierkant / SW13 auf 3/8" Vierkant / SW19 auf 1/2" Vierkant

HENI 80 123

Ring-/Ringmaulratschenschlüssel



WERKZEUGMODULE BESTÜCKT

WERKZEUGMODUL BESTÜCKT

BÜRSTEN | HAMMER | ROLLBANDMASS | 4-TEILIG

Dieses bestückte Werkzeugmodul enthält klassische Handwerkzeuge für Reinigungs-, Service- und Montagearbeiten im Werkstattalltag. Bürsten, Hammer und Rollbandmaß gehören zu den Werkzeugen, die regelmäßig benötigt werden und schnell griffbereit sein müssen. Die kompakte Zusammenstellung eignet sich ideal als Ergänzung im Werkstattwagen.

Besondere Eigenschaften

- Kompaktes Modul für Reinigungs- und Servicearbeiten
- Bremsattelbürste mit Stahlborsten für Bremskomponenten
- Schlosserhammer mit Stielschutzhülse für sicheres Arbeiten
- Rollbandmaß 5 m für schnelles Messen im Werkstattalltag

Technische Daten

Modullänge: 395 mm | Modulbreite: 240 mm | Modulhöhe: 30 mm

Lieferumfang

Rollbandmaß 5 m x 19 mm | Schlosserhammer 500 g, mit Stielschutzhülse | Bremsattelbürste mit Stahlborsten | Drahtbürste 3-reihig, Handbürste

HENI 80 124

Bürsten | Hammer | Rollbandmaß



WERKZEUGMODUL BESTÜCKT

ZANGEN | 7-TEILIG

Dieses bestückte Zangenmodul enthält die Zangen, die im Werkstattalltag regelmäßig gebraucht werden – vom Schneiden und Greifen bis zu Arbeiten an Schläuchen und Leitungen. Die praxisorientierte Zusammenstellung umfasst klassische Werkstattzangen sowie Spezialwerkzeuge wie die HENI Kabelschere „Teufelsschere“ und eine Schlauchschellenzange für Arbeiten im Motorraum.

Besondere Eigenschaften

- Kompaktes Zangenmodul für typische Werkstattarbeiten
- Mit HENI Kabelschere Premium „Teufelsschere“
- Schlauchschellenzange für Kühl- und Kraftstoffschläuche
- Isolierte Griffe für sicheres Arbeiten im Werkstattalltag

Technische Daten

Modullänge: 395 mm | Modulbreite: 320 mm | Modulhöhe: 30 mm

Lieferumfang

Seitenschneider 200 mm, isolierte Griffe | Langbeckzange 200 mm, gerade, isolierte Griffe | Langbeckzange 200 mm, gebogen, isolierte Griffe | Kombizange 180 mm, isolierte Griffe | Wasserpumpenzange 240 mm, Kopf poliert, PVC-Griffe | Kabelschere Premium „Teufelsschere“ | Schlauchschellenzange 6–12 mm

HENI 80 125

Zangen



WERKZEUGMODUL LEER**WERKZEUGMODUL LEER | 1 AUSSPARUNG****Technische Daten**

Modullänge: 395 mm | Modulbreite: 186 mm | Modulhöhe: 30 mm

HENI 80 116

Werkzeugmodul leer | 1 Aussparung

**WERKZEUGMODUL LEER | 2 AUSSPARUNG****Technische Daten**

Modullänge: 395 mm | Modulbreite: 186 mm | Modulhöhe: 30 mm

HENI 80 117

Werkzeugmodul leer | 2 Aussparung

**WERKZEUGMODUL LEER | 3 AUSSPARUNG****Technische Daten**

Modullänge: 395 mm | Modulbreite: 186 mm | Modulhöhe: 30 mm

HENI 80 118

Werkzeugmodul leer | 3 Aussparung

**WERKZEUGMODUL LEER | 6 AUSSPARUNG****Technische Daten**

Modullänge: 395 mm | Modulbreite: 186 mm | Modulhöhe: 30 mm

HENI 80 119

Werkzeugmodul leer | 6 Aussparung



IHRE NOTIZEN

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge
HENI 80 660	Werkstattwagen 8 Schubladen 10 Module	
HENI 80 655	Werkstattwagen 7 Schubladen 6 Module	
HENI 70 335	Werkstattwagen schwarz 8 Schubladen	
HENI 70 330	Werkstattwagen schwarz 7 Schubladen	
HENI 80 120	Werkzeugmodul 1/2" und 1/4" Steckschlüssel Knarre	
HENI 80 121	Werkzeugmodul 3/8" Steckschlüssel Knarre	
HENI 80 122	Werkzeugmodul Schraubendreher	
HENI 80 123	Werkzeugmodul Ring-/Ringmaulratschenschlüssel	
HENI 80 124	Werkzeugmodul Bürsten Hammer Rollbandmaß	
HENI 80 125	Werkzeugmodul Zangen	
HENI 80 116	Werkzeugmodul leer 1 Aussparung	
HENI 80 117	Werkzeugmodul leer 2 Aussparung	
HENI 80 118	Werkzeugmodul leer 3 Aussparung	
HENI 80 119	Werkzeugmodul leer 6 Aussparung	

Sollte die Senden-Funktion browserbedingt nicht funktionieren, können Sie das Dokument an unsere E-Mail Adresse: support@heni.de zurücksenden.
Alternativ sind alle Artikel in der Bestellübersicht mit Klick auf die HENI Nummer im Webshop bestellbar.
Für die optimale Nutzung des PDF's empfehlen wir den **Adobe Reader**.

Webshop

heni.de

E-Mail

support@heni.de

Telefon

+49 2191 9558 0

Betrieb/Kunde

Betrieb-/Kd-Nr.

Name des Bestellers

Referenz

Straße und Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Datum

Abweichende Lieferadresse

Postleitzahl

Ort

SENDEN



WE THINK AUTOMOTIVE.

Helmut Niemeyer GmbH

Walter-Freitag-Straße 9a · 42899 Remscheid
+49 2191 9558 0 · info@heni.de

Filiale Chemnitz

Bergstraße 14 · 09390 Gornsdorf
+49 2191 9558 95 · info-chemnitz@heni.de



202503

heni.de