

8740 B HF Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion für
Innensechskantschrauben, 5/32" x 107 mm



| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| EAN: | 4013288193445 | Abmessung: | 175x44x22 mm |
| Teilenr: | 05003084001 | Gewicht: | 54 g |
| Artikel-Nr: | 8740 B HF | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr.: | 82079030 |

- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
- Chrom-Vanadium, mattverchromt

Bitnuss mit 3/8" Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.



Weblink

<https://www.wera.de/de/05003084001>

Wera - 8740 B HF
05003084001 - 4013288193445

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Hex-Plus



Innensechskantschrauben sind problematisch, denn die Anlageflächen, über die die Kraft vom Werkzeug auf die Schraube übertragen wird, sind sehr schmal. Die Folge: Der Schraubenkopf kann zerstört werden. Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen, die diese Gefahr verringern. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbmarkierung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Hand- und Maschinen-Nüsse



Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf der Bit-Nuss wird durch eine federnde Kugel auf dem Bit gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Weblink

<https://www.wera.de/de/05003084001>







Wera - 8740 B HF
05003084001 - 4013288193445

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8740 B HF Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion für
Innensechskantschrauben, 5/32" x 107 mm



Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

| | |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | mm | inch | mm | mm | mm | mm |
| 05003030001 | leuchtpink_232 C | 3,0 | - | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 |
| 05003031001 | gelb_123C | 4,0 | - | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 |
| 05003032001 | gelb_123C | 4,0 | - | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,0 |
| 05003033001 | leuchtorange_1 52C | 5,0 | - | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 |
| 05003034001 | leuchtorange_1 52C | 5,0 | - | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,0 |
| 05003035001 | rot_200C | 6,0 | - | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 |
| 05003036001 | rot_200C | 6,0 | - | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,0 |
| 05003037001 | violett_2735C | 7,0 | - | 38,5 | 12,0 | 17,5 | 12,5 |
| 05003038001 | violett_2735C | 7,0 | - | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 74,5 |
| 05003039001 | pink_241C | 8,0 | - | 38,5 | 12,0 | 17,5 | 12,5 |
| 05003040001 | pink_241C | 8,0 | - | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 74,5 |
| 05003041001 | weiss | 9,0 | - | 38,5 | 12,0 | 17,5 | 12,5 |
| 05003042001 | weiss | 9,0 | - | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 74,5 |
| 05003043001 | blau_307C | 10,0 | - | 38,5 | 12,0 | 17,5 | 12,5 |
| 05003044001 | blau_307C | 10,0 | - | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 74,5 |
| 05003080001 | leuchtpink_232 C | - | 1/8" | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 |
| 05003081001 | leuchtpink_232 C | - | 1/8" | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,0 |
| 05003082001 | weiss | - | 9/64" | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 |
| 05003083001 | gelb_123C | - | 5/32" | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 |
| 05003084001 | gelb_123C | - | 5/32" | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,0 |
| 05003085001 | leuchtorange_1 52C | - | 3/16" | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 |
| 05003087001 | rot_200C | - | 7/32" | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 |
| 05003086001 | leuchtorange_1 52C | - | 3/16" | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,0 |
| 05003088001 | rot_200C | - | 7/32" | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,0 |
| 05003089001 | tuerkis_339C | - | 1/4" | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 9,0 |
| 05003090001 | tuerkis_339C | - | 1/4" | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,0 |
| 05003091001 | pink_241C | - | 5/16" | 38,5 | 12,0 | 17,5 | 12,5 |
| 05003092001 | pink_241C | - | 5/16" | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 74,5 |
| 05003093001 | blau_307C | - | 3/8" | 38,5 | 12,0 | 17,5 | 12,5 |
| 05003094001 | blau_307C | - | 3/8" | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 74,5 |

Weblink

<https://www.wera.de/de/05003084001>

Wera - 8740 B HF
05003084001 - 4013288193445

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8740 B HF Zyklus Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion für
Innensechskantschrauben, 5/32" x 107 mm



Weblink
<https://www.wera.de/de/05003084001>

Wera - 8740 B HF
05003084001 - 4013288193445