



|                    |               |                       |             |
|--------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288120595 | <b>Abmessung:</b>     | 97x44x28 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05003579001   | <b>Gewicht:</b>       | 78 g        |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 8790 HMB      | <b>Ursprungsland:</b> | TW          |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82042000    |

- 3/8" Zyklop-Steckschlüsseinsatz
- Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact)
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung
- Mit Kugelfangrille
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsatz (ISO 2725-Teil 3) von Wera ermöglicht einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Mit Kugelfangrille. Für Außensechskantschrauben- und muttern. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.

#### Weblink

<https://www.wera.de/de/05003579001>

Wera - 8790 HMB  
05003579001 - 4013288120595

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Take it easy Werkzeugfinder







## Hand- und Maschinen-Nüsse



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|             |                        |  |  |  |  |  |  |
|-------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|
|             |                        | mm  | inch  | mm  | mm  | mm  | mm  |
| 05003551001 | blau_307C              | 6,0   | -   | 29,0  | 10,5  | 18,0  | 12,0  |
| 05003552001 | gelb_123C              | 7,0   | -   | 29,0  | 11,0  | 18,0  | 12,0  |
| 05003553001 | leuchtpink_232<br>C    | 8,0   | -   | 29,0  | 12,2  | 18,0  | 12,0  |
| 05003554001 | gruen_363C             | 9,0   | -   | 29,0  | 13,5  | 18,0  | 12,0  |
| 05003555001 | leuchtgelb_yello<br>wC | 10,0  | -   | 29,0  | 14,5  | 18,0  | 12,0  |
| 05003556001 | cyan_2985C             | 11,0  | -   | 29,0  | 16,0  | 18,0  | 12,0  |
| 05003557001 | schwarz_blackC         | 12,0  | -   | 29,0  | 17,0  | 18,0  | 12,0  |
| 05003558001 | tuerkis_339C           | 13,0  | -   | 29,0  | 18,5  | 20,0  | 12,0  |
| 05003559001 | pink_241C              | 14,0  | -   | 29,0  | 19,5  | 22,0  | 12,0  |
| 05003560001 | weiss                  | 15,0  | -   | 29,0  | 21,0  | 24,0  | 12,0  |
| 05003561001 | violett_2735C          | 16,0  | -   | 30,0  | 22,0  | 24,0  | 12,0  |
| 05003562001 | rot_200C               | 17,0  | -   | 30,0  | 23,5  | 24,0  | 12,0  |
| 05003563001 | leuchtgruen_37<br>5C   | 18,0  | -   | 30,0  | 24,5  | 24,0  | 18,0  |

## Weblink

<https://www.wera.de/de/05003579001>

Wera - 8790 HMB  
05003579001 - 4013288120595

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

|                    |                        |      |               |             |             |             |             |
|--------------------|------------------------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 05003564001        | blau_307C              | 19,0 | -             | 30,0        | 26,0        | 24,0        | 18,0        |
| 05003565001        | leuchtpink_232<br>C    | 20,0 | -             | 30,0        | 28,0        | 25,0        | 18,0        |
| 05003566001        | gruen_363C             | 21,0 | -             | 30,0        | 28,0        | 25,0        | 18,0        |
| 05003567001        | leuchtgelb_yello<br>wC | 22,0 | -             | 30,0        | 32,0        | 25,0        | 18,0        |
| 05003568001        | cyan_2985C             | 24,0 | -             | 32,0        | 32,0        | 25,0        | 20,0        |
| 05003569001        | leuchtgelb_yello<br>wC | -    | 1/4"          | 29,0        | 11,0        | 18,0        | 12,0        |
| 05003570001        | blau_307C              | -    | 5/16"         | 29,0        | 12,2        | 18,0        | 12,0        |
| 05003571001        | leuchtgruen_37<br>5C   | -    | 11/32"        | 29,0        | 13,5        | 18,0        | 12,0        |
| 05003572001        | rot_200C               | -    | 3/8"          | 29,0        | 14,5        | 18,0        | 12,0        |
| 05003573001        | violett_2735C          | -    | 7/16"         | 29,0        | 16,0        | 18,0        | 12,0        |
| 05003574001        | tuerkis_339C           | -    | 1/2"          | 29,0        | 18,5        | 20,0        | 12,0        |
| 05003575001        | pink_241C              | -    | 9/16"         | 29,0        | 19,5        | 22,0        | 12,0        |
| 05003576001        | schwarz_blackC         | -    | 5/8"          | 30,0        | 22,0        | 24,0        | 12,0        |
| 05003577001        | cyan_2985C             | -    | 11/16"        | 30,0        | 23,0        | 24,0        | 18,0        |
| 05003578001        | gelb_123C              | -    | 3/4"          | 30,0        | 26,0        | 24,0        | 18,0        |
| <b>05003579001</b> | <b>blau_307C</b>       | -    | <b>13/16"</b> | <b>30,0</b> | <b>28,0</b> | <b>25,0</b> | <b>18,0</b> |
| 05003580001        | leuchtgruen_37<br>5C   | -    | 7/8"          | 30,0        | 32,0        | 25,0        | 18,0        |

**Weblink**
<https://www.wera.de/de/05003579001>

Wera - 8790 HMB

05003579001 - 4013288120595

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de