



|                    |               |                       |              |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288120977 | <b>Abmessung:</b>     | 109x44x42 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05003635001   | <b>Gewicht:</b>       | 210 g        |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 8790 HMC      | <b>Ursprungsland:</b> | TW           |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82042000     |

- 1/2" Zyklop-Steckschlüsseinsatz
- Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact)
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung
- Mit Kugelfangrille
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsatz (ISO 2725-Teil 3) von Wera ermöglicht einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Mit Kugelfangrille. Für Außensechskantschrauben- und muttern. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.

**Weblink**  
<https://www.wera.de/de/05003635001>

Wera - 8790 HMC  
05003635001 - 4013288120977

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Take it easy Werkzeugfinder

Hand- und Maschinen-Nüsse



Unglaublich schnelle Knarre Zyklop Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).



Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|             |                     |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|
|             |                     | mm  | inch  | mm  | mm  | mm  | mm  |
| 05003601001 | leuchtgelb_yello wC | 10,0  | -   | 37,0  | 15,5  | 24,0  | 17,0  |
| 05003602001 | cyan_2985C          | 11,0  | -   | 37,0  | 16,5  | 24,0  | 17,0  |
| 05003603001 | schwarz_blackC      | 12,0  | -   | 37,0  | 17,5  | 24,0  | 17,0  |
| 05003604001 | tuerkis_339C        | 13,0  | -   | 37,0  | 19,0  | 24,0  | 17,0  |
| 05003605001 | pink_241C           | 14,0  | -   | 37,0  | 20,0  | 24,0  | 17,0  |
| 05003606001 | weiss               | 15,0  | -   | 37,0  | 21,0  | 24,0  | 17,0  |
| 05003607001 | violett_2735C       | 16,0  | -   | 37,0  | 22,5  | 24,0  | 17,0  |
| 05003608001 | rot_200C            | 17,0  | -   | 37,0  | 24,0  | 26,0  | 17,0  |
| 05003609001 | leuchtgruen_37 5C   | 18,0  | -   | 37,0  | 25,0  | 26,0  | 17,0  |
| 05003610001 | blau_307C           | 19,0  | -   | 37,0  | 26,5  | 26,0  | 20,0  |
| 05003611001 | leuchtpink_232 C    | 20,0  | -   | 37,0  | 28,0  | 26,0  | 20,0  |
| 05003612001 | gruen_363C          | 21,0  | -   | 37,0  | 29,0  | 26,0  | 20,0  |
| 05003613001 | leuchtgelb_yello wC | 22,0  | -   | 37,0  | 30,5  | 26,0  | 20,0  |

Weblink

<https://www.wera.de/de/05003635001>

Wera - 8790 HMC  
05003635001 - 4013288120977

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

|                    |                      |          |               |             |             |             |             |
|--------------------|----------------------|----------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 05003614001        | cyan_2985C           | 24,0     | -             | 37,0        | 33,0        | 28,0        | 20,0        |
| 05003615001        | schwarz_blackC       | 27,0     | -             | 40,0        | 36,5        | 32,0        | 23,0        |
| 05003616001        | tuerkis_339C         | 30,0     | -             | 42,0        | 40,0        | 34,0        | 25,0        |
| 05003617001        | pink_241C            | 32,0     | -             | 42,0        | 42,0        | 36,0        | 25,0        |
| 05003618001        | rot_200C             | -        | 3/8"          | 37,0        | 15,5        | 24,0        | 17,0        |
| 05003619001        | violett_2735C        | -        | 7/16"         | 37,0        | 16,5        | 24,0        | 17,0        |
| 05003620001        | tuerkis_339C         | -        | 1/2"          | 37,0        | 19,0        | 24,0        | 17,0        |
| 05003621001        | pink_241C            | -        | 9/16"         | 37,0        | 20,0        | 24,0        | 17,0        |
| 05003622001        | weiss                | -        | 19/32"        | 37,0        | 21,0        | 24,0        | 17,0        |
| 05003623001        | schwarz_blackC       | -        | 5/8"          | 37,0        | 22,5        | 24,0        | 17,0        |
| 05003624001        | cyan_2985C           | -        | 11/16"        | 37,0        | 25,5        | 26,0        | 17,0        |
| 05003625001        | gelb_123C            | -        | 3/4"          | 37,0        | 26,5        | 26,0        | 20,0        |
| 05003626001        | leuchtpink_232<br>C  | -        | 25/32"        | 37,0        | 28,0        | 26,0        | 20,0        |
| 05003627001        | blau_307C            | -        | 13/16"        | 37,0        | 29,0        | 26,0        | 20,0        |
| 05003628001        | leuchtgruen_37<br>5C | -        | 7/8"          | 37,0        | 30,5        | 26,0        | 20,0        |
| 05003629001        | rot_200C             | -        | 15/16"        | 37,0        | 33,0        | 28,0        | 20,0        |
| 05003630001        | violett_2735C        | -        | 31/32"        | 37,0        | 33,0        | 28,0        | 20,0        |
| 05003631001        | tuerkis_339C         | -        | 1"            | 40,0        | 36,5        | 32,0        | 23,0        |
| 05003632001        | pink_241C            | -        | 1 1/16"       | 40,0        | 36,5        | 32,0        | 23,0        |
| 05003633001        | weiss                | -        | 1 1/8"        | 40,0        | 40,0        | 34,0        | 23,0        |
| 05003634001        | schwarz_blackC       | -        | 1 3/16"       | 42,0        | 40,0        | 34,0        | 25,0        |
| <b>05003635001</b> | <b>cyan_2985C</b>    | <b>-</b> | <b>1 1/4"</b> | <b>42,0</b> | <b>42,0</b> | <b>36,0</b> | <b>25,0</b> |

**Weblink**<https://www.wera.de/de/05003635001>

Wera - 8790 HMC

05003635001 - 4013288120977

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de