



<b>EAN:</b>	4013288121189	<b>Abmessung:</b>	355x315x70 mm
<b>Teilenr:</b>	05003645001	<b>Gewicht:</b>	6340 g
<b>Artikel-Nr:</b>	8100 SC 2	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82041100

- Der Zyklus Speed ist ein echter Schnelldreher
- Vereint 5 Knarrentypen
- 37-teiliges Sortiment im stabilen Metallkoffer
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

37-teiliges Zyklus-Set im stabilen Metallkoffer: Zyklus-Knarre mit 1/2"-Antrieb. Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes. In der 0°-Position ist die Knarre mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar. Die Schwungmassenkonstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weichen, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Für 1/2"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung. Mit 17 Zyklus Nüssen, 2 Zyklus Verlängerungen mit Schnelldrehhülse, 1 Quergriff, 1 Kardangelenke, 1 "Wobble"-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 13 Bits. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.

#### Weblink

<https://www.wera.de/de/05003645001>

Wera - 8100 SC 2  
05003645001 - 4013288121189



HEX-PLUS



SPEED



FLEXIBLE HEAD



PRESS TO UNLOCK



5°  
FINE TOOTH



TAKE IT EASY  
TOOL FINDER



UNLOCK



RAPID SPIN  
SLEEVE

**Zyklus „6 in 1“**




Unglaublich schnelle Knarre Zyklus Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen



1. Feinzahnknarre 2. Gelenknarre 3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

**Frei schwenkbar**




Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

**Schnelldreher**



Die Zyklus Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

**Umschaltbar**



Alle Zyklus Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

**Niedriger Rückschwenkwinkel**



Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

**Schraubendreher**



In der 0°-Position sind die Knarren mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar.

**Zweifarbige Schaumstoffeinlage**



Die Aufbewahrungsboxen für die Zyklus Speed-Knarrensätze. Die zweifarbige Schaumstoffeinlage macht das Wieder-Einsortieren schnell und sicher - fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt. Bestückung und Position sind im Deckel gut sichtbar eingelastert. Außerdem kann die Schaumstoffeinlage entnommen und in die Schublade des Werkstattwagens eingelegt werden.

**Weblink**



<https://www.wera.de/de/05003645001>

Wera - 8100 SC 2  
05003645001 - 4013288121189



Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:



8000 C Zyklop Speed-Knarre mit 1/2"-Antrieb, 1/2" x 277 mm

	05003600001	1x	1/2" x 277 mm
			

8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/2"-Antrieb, 10 x 37 mm

	05003601001	1x	10 x 37 mm
			
	05003602001	1x	11 x 37 mm
	05003603001	1x	12 x 37 mm
	05003604001	1x	13 x 37 mm
	05003605001	1x	14 x 37 mm
	05003606001	1x	15 x 37 mm
	05003607001	1x	16 x 37 mm
	05003608001	1x	17 x 37 mm
	05003609001	1x	18 x 37 mm
	05003610001	1x	19 x 37 mm
	05003611001	1x	20 x 37 mm
	05003612001	1x	21 x 37 mm
	05003613001	1x	22 x 37 mm
	05003614001	1x	24 x 37 mm
	05003615001	1x	27 x 40 mm
	05003616001	1x	30 x 42 mm
	05003617001	1x	32 x 42 mm



8789 C Zyklop-Quergriff, 1/2", 1/2" x 250 mm

	05003636001	1x	1/2" x 250 mm
			



8794 C Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 1/2", 1/2" x 52 mm

	05003639001	1x	1/2" x 52 mm
			



8795 C Zyklop-Kardangelenk, 1/2", 1/2" x 69 mm

	05003640001	1x	1/2" x 69 mm
			

8784 C2 Zyklop-Verbindungsteil, 1/2", 5/16", 5/16" x 1/2" x 50 mm

	05003641001	1x	5/16" x 1/2" x 50 mm
			

8796 SC Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/2", 1/2" x 125 mm

	05003642001	1x	1/2" x 125 mm
			


Weblink

<https://www.wera.de/de/05003645001>

Wera - 8100 SC 2  
05003645001 - 4013288121189


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

8796 LC Zyklus-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, lang, 1/2", 1/2" x 250 mm

	05003643001	1x	1/2" x 250 mm
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------	----	---------------




851/2 Z Bits, PH 3 x 32 mm

	05057715001	1x	PH 3 x 32 mm
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------	----	--------------




855/2 Z Bits, PZ 3 x 32 mm

	05058015001	1x	PZ 3 x 32 mm
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------	----	--------------




867/2 Z TORX® Bits, TX 25 x 35 mm

	05066900001	1x	TX 25 x 35 mm
	05066901001	1x	TX 20 x 35 mm
	05066905001	1x	TX 30 x 35 mm
	05066910001	1x	TX 40 x 35 mm
	05066915001	1x	TX 45 x 35 mm
	05066920001	1x	TX 50 x 35 mm
	05066925001	1x	TX 55 x 35 mm



840/2 Z Bits, 5 x 30 mm

	05057515001	1x	5 x 30 mm
	05057520001	1x	6 x 30 mm
	05057525001	1x	8 x 30 mm
	05057530001	1x	10 x 30 mm



Weblink

<https://www.wera.de/de/05003645001>

Wera - 8100 SC 2

05003645001 - 4013288121189

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)