



|                    |               |                       |              |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288183354 | <b>Abmessung:</b>     | 128x44x24 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05003834001   | <b>Gewicht:</b>       | 88 g         |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 8767 C HF     | <b>Ursprungsland:</b> | CZ           |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079030     |

- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
- Chrom-Vanadium, mattverchromt

Bit-Nuss mit 1/2" Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

**Weblink**  
<https://www.wera.de/de/05003834001>

Wera - 8767 C HF  
05003834001 - 4013288183354

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Bitnüsse mit Haltefunktion für TORX® Schrauben



Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

### Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

### Hand- und Maschinen-Nüsse



Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

### Bitnüsse mit Haltefunktion für TORX® Schrauben



Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

#### Weblink

<https://www.wera.de/de/05003834001>

Wera - 8767 C HF

05003834001 - 4013288183354

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



mm



mm



mm



mm

|                    |                   |              |             |             |             |             |
|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 05003830001        | pink_241C         | TX 20        | 60,0        | 16,4        | 23,5        | 21,5        |
| 05003850001        | pink_241C         | TX 20        | 140,0       | 16,4        | 23,5        | 101,5       |
| 05003831001        | gelb_123C         | TX 25        | 60,0        | 16,4        | 23,5        | 21,5        |
| 05003851001        | gelb_123C         | TX 25        | 140,0       | 16,4        | 23,5        | 101,5       |
| 05003832001        | blau_307C         | TX 27        | 60,0        | 16,4        | 23,5        | 21,5        |
| 05003852001        | blau_307C         | TX 27        | 140,0       | 16,4        | 23,5        | 101,5       |
| 05003833001        | leuchtorange_152C | TX 30        | 60,0        | 16,4        | 23,5        | 21,5        |
| 05003853001        | leuchtorange_152C | TX 30        | 140,0       | 16,4        | 23,5        | 101,5       |
| <b>05003834001</b> | <b>rot_200C</b>   | <b>TX 40</b> | <b>60,0</b> | <b>16,4</b> | <b>23,5</b> | <b>21,5</b> |
| 05003854001        | rot_200C          | TX 40        | 140,0       | 16,4        | 23,5        | 101,5       |
| 05003835001        | gruen_363C        | TX 45        | 60,0        | 16,4        | 23,5        | 21,5        |
| 05003855001        | gruen_363C        | TX 45        | 140,0       | 16,4        | 23,5        | 101,5       |
| 05003836001        | cyan_2985C        | TX 50        | 60,0        | 21,4        | 23,5        | 21,5        |
| 05003856001        | cyan_2985C        | TX 50        | 140,0       | 21,4        | 23,5        | 101,5       |
| 05003837001        | leuchtpink_232C   | TX 55        | 60,0        | 21,4        | 23,5        | 21,5        |
| 05003857001        | leuchtpink_232C   | TX 55        | 140,0       | 21,4        | 23,5        | 101,5       |
| 05003838001        | violett_2735C     | TX 60        | 60,0        | 21,4        | 23,5        | 21,5        |
| 05003858001        | violett_2735C     | TX 60        | 140,0       | 21,4        | 23,5        | 101,5       |

Weblink

<https://www.wera.de/de/05003834001>

Wera - 8767 C HF

05003834001 - 4013288183354

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)