



|                    |               |                       |               |
|--------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288173874 | <b>Abmessung:</b>     | 325x150x70 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05004076001   | <b>Gewicht:</b>       | 2888 g        |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 8100 SC 6     | <b>Ursprungsland:</b> | CZ            |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82041100      |

- Der Zyklus Speed - vereint die Vorteile von 5 Knarreigenschaften. Und ist ein echter Schnelldreher
- Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links- /Rechtsumschaltung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Sortiment in robuster Textilbox

Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.



**Weblink**  
<https://www.wera.de/de/05004076001>

Wera - 8100 SC 6  
 05004076001 - 4013288173874

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

### Zyklus „6 in 1“




Unglaublich schnelle Knarre Zyklus Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen



1. Feinzahnknarre 2. Gelenknarre 3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

### Frei schwenkbar



Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

### Schnelldreher



Die Zyklus Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.


#### Weblink

<https://www.wera.de/de/05004076001>

Wera - 8100 SC 6  
05004076001 - 4013288173874


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Umschaltbar**



Alle Zyklus Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

**Niedriger Rückschwenkwinkel**



Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

**Take it easy Werkzeugfinder**



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklus Nüsse und Zyklus Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bitnüsse).

**Textile Boxen**



Die textilen Boxen ermöglichen dem Anwender eine hohe Mobilität und nehmen nur wenig Platz in Anspruch. Die aus der Vergangenheit bekannten Blechkästen, zu deren Transport mindestens eine Hand benötigt wird, können nun durch die kompakte Box ersetzt werden. Und das deutlich reduzierte Gewicht eines Satzes macht das Tragen viel angenehmer als je zuvor. Empfindliche Oberflächen werden bei der Ablage geschont, und unglaublich robust sind die textilen Boxen auch noch. Sogar das Runterfallen übersteht die textile Box samt Werkzeug unbeschadet.

**Weblink**


<https://www.wera.de/de/05004076001>


Wera - 8100 SC 6  
05004076001 - 4013288173874

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Satz-Inhalt:

## 8000 C Zyklop Speed-Knarre mit 1/2"-Antrieb, 1/2" x 277 mm

|   |             |    |               |
|---|-------------|----|---------------|
|  | 05003600001 | 1x | 1/2" x 277 mm |
|---|-------------|----|---------------|





## 8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/2"-Antrieb, 10 x 37 mm

|   |             |    |            |
|---|-------------|----|------------|
|  | 05003601001 | 1x | 10 x 37 mm |
|   | 05003602001 | 1x | 11 x 37 mm |
|   | 05003603001 | 1x | 12 x 37 mm |
|   | 05003604001 | 1x | 13 x 37 mm |
|   | 05003605001 | 1x | 14 x 37 mm |
|   | 05003606001 | 1x | 15 x 37 mm |
|   | 05003607001 | 1x | 16 x 37 mm |
|   | 05003608001 | 1x | 17 x 37 mm |
|   | 05003609001 | 1x | 18 x 37 mm |
|   | 05003610001 | 1x | 19 x 37 mm |




## 8794 LC Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/2", 1/2" x 250 mm

|   |             |    |               |
|---|-------------|----|---------------|
|  | 05003638001 | 1x | 1/2" x 250 mm |
|---|-------------|----|---------------|





## 8794 C Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 1/2", 1/2" x 52 mm

|   |             |    |              |
|---|-------------|----|--------------|
|  | 05003639001 | 1x | 1/2" x 52 mm |
|---|-------------|----|--------------|





## 8784 C2 Zyklop-Verbindungsteil, 1/2", 5/16", 5/16" x 1/2" x 50 mm

|   |             |    |                      |
|---|-------------|----|----------------------|
|  | 05003641001 | 1x | 5/16" x 1/2" x 50 mm |
|---|-------------|----|----------------------|





## 851/2 Z Bits, PH 2 x 32 mm

|   |             |    |              |
|---|-------------|----|--------------|
|  | 05057710001 | 1x | PH 2 x 32 mm |
|   | 05057715001 | 1x | PH 3 x 32 mm |





## 855/2 Z Bits, PZ 2 x 32 mm

|   |             |    |              |
|---|-------------|----|--------------|
|  | 05058010001 | 1x | PZ 2 x 32 mm |
|   | 05058015001 | 1x | PZ 3 x 32 mm |



## 867/2 Z TORX® Bits, TX 20 x 35 mm

|   |             |    |               |
|---|-------------|----|---------------|
|  | 05066901001 | 1x | TX 20 x 35 mm |
|   | 05066900001 | 1x | TX 25 x 35 mm |
|   | 05066905001 | 1x | TX 30 x 35 mm |
|   | 05066910001 | 1x | TX 40 x 35 mm |
|   | 05066915001 | 1x | TX 45 x 35 mm |
|   | 05066920001 | 1x | TX 50 x 35 mm |



## Weblink

<https://www.wera.de/de/05004076001>

Wera - 8100 SC 6  
 05004076001 - 4013288173874

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

840/2 Z Bits, 5 x 30 mm



|             |    |            |
|-------------|----|------------|
| 05057515001 | 1x | 5 x 30 mm  |
| 05057520001 | 1x | 6 x 30 mm  |
| 05057525001 | 1x | 8 x 30 mm  |
| 05057530001 | 1x | 10 x 30 mm |

**Weblink**

<https://www.wera.de/de/05004076001>

Wera - 8100 SC 6

05004076001 - 4013288173874

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)