



<b>EAN:</b>	4013288029195	<b>Abmessung:</b>	165x60x23 mm
<b>Teilenr:</b>	05073318001	<b>Gewicht:</b>	35 g
<b>Artikel-Nr:</b>	895/4/1 K SB SiS	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	84661038

- Mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel
- Mit starkem Dauermagnet für sicheren Sitz des Bits
- Kurze Ausführung
- 1/4" Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel. Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest. 1/4"-Sechskant, passend für Schraubemaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

#### Weblink

<https://www.wera.de/de/05073318001>

Wera - 895/4/1 K SB SiS  
05073318001 - 4013288029195

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Mit Schnellwechselfutter und  
starkem Dauermagnet**



Wera Schnellwechselhalter stellen eine feste, wackelfreie Verbindung zwischen Halter und Bit her. Die Halter sind so konstruiert, dass beim Bitwechsel die äußere Hülse nach vorn geschoben wird und der Bit leicht eingesetzt und entnommen werden kann. In magnetischer Ausführung zum leichteren Ansetzen der Schrauben.

**Weblink**

<https://www.wera.de/de/05073318001>

Wera - 895/4/1 K SB SiS  
05073318001 - 4013288029195

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Satz-Inhalt:

895/4/1 K Universalhalter, 1/4" x 52 mm



05053872001

1x 1/4" x 52 mm



**Weblink**

<https://www.wera.de/de/05073318001>

Wera - 895/4/1 K SB SiS  
05073318001 - 4013288029195

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)