



|                    |                 |                       |              |
|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288037954   | <b>Abmessung:</b>     | 165x60x11 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05134381001     | <b>Gewicht:</b>       | 31 g         |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 851/4 TZ SB SiS | <b>Ursprungsland:</b> | CZ           |
|                    |                 | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079030     |

- Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
- Mit Torsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
- Erhöhte Lebensdauer der Bits
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Hochwertige Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

**Weblink**  
<https://www.wera.de/de/05134381001>

Wera - 851/4 TZ SB SiS  
05134381001 - 4013288037954

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### TZ-Bits



TZ-Bits sind zähnharte Bits mit Torsionszone. Torsion-Bits sorgen für die Abfederung von Drehmomentspitzen in der Torsionszone. Dadurch wird vorzeitiger Verschleiß vermieden, die Lebensdauer des Bits wird erhöht.

### Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

#### Weblink

<https://www.wera.de/de/05134381001>

Wera - 851/4 TZ SB SiS  
05134381001 - 4013288037954

Satz-Inhalt:

851/4 TZ Bits, PH 2 x 50 mm



05059810001

2x PH 2 x 50 mm



**Weblink**

<https://www.wera.de/de/05134381001>

Wera - 851/4 TZ SB SiS  
05134381001 - 4013288037954

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)