



| | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| EAN: | 4013288037992 | Abmessung: | 165x60x11 mm |
| Teilenr: | 05134385001 | Gewicht: | 29 g |
| Artikel-Nr: | 855/4 TZ SB SiS | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr.: | 82079030 |

- Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
- Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Hochwertige Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Weblink

<https://www.wera.de/de/05134385001>

Wera - 855/4 TZ SB SiS
05134385001 - 4013288037992

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

TZ-Bits



TZ-Bits sind zähnharte Bits mit Torsionszone. Torsion-Bits sorgen für die Abfederung von Drehmomentspitzen in der Torsionszone. Dadurch wird vorzeitiger Verschleiß vermieden, die Lebensdauer des Bits wird erhöht.

Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

Weblink

<https://www.wera.de/de/05134385001>

Wera - 855/4 TZ SB SiS
05134385001 - 4013288037992

Satz-Inhalt:

855/4 TZ Bits, PZ 2 x 50 mm



05060010001

2x PZ 2 x 50 mm



Weblink

<https://www.wera.de/de/05134385001>

Wera - 855/4 TZ SB SiS
05134385001 - 4013288037992

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de