




EAN: 4013288225122
Teilenr: 05150101001
Artikel-Nr: 9710

Abmessung: 405x360x60 mm
Gewicht: 1966 g
Ursprungsland: CZ
Zolltarifnr.: 82054000

- Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz; 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt
- Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen
- Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus der Schaumstoffeinlage
- Wasser- und ölabweisend, pflegeleicht und einfach zu reinigen
- Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung
- 2 Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben
- 8 Kraftform Plus Schraubendreher mit harten Zonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und weichen Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
- 2 Kraftform Plus VDE Schraubendreher mit isolierten Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt

Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen, bestückt mit 16 Wera Kraftform Schraubendrehern (Werkstatt, VDE, Schraubmeißel, Micro) sowie 2 Schraubkrallen.




Weblink
<https://www.wera.de/de/05150101001>

Wera - 9710
 05150101001 - 4013288225122


Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Sichere Aufbewahrung und schneller Überblick



Die Werkzeuge sitzen durch präzise Konturausschnitte sicher im Schaumstoff, sind aber leicht zu entnehmen. Die durchdachte Anordnung der Werkzeuge sorgt für platzsparende Unterbringung und schnellen Zugriff auf das Werkzeug.

2-farbige Schaumstoffeinlage



Nach der Entnahme des Werkzeugs sieht man den hellgrauen zweiten Schaumstoff. Hierdurch werden fehlende Werkzeuge schnell erkannt.

Serie 900 – der Schraubmeißel



Der Schraubmeißel ist die Lösung, wenn Sie nicht nur schrauben wollen. - Zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben oder Schraubschellen. Mit integrierter Schlagkappe zur Erhöhung der Lebensdauer und Reduzierung der Splittergefahr. Mit durchgehender Sechskantklinge aus hochwertigem Bits-Material - dadurch verlustfreie Kraftübertragung auch bei Hammerschlägen. Das zähhart vergütete Material verhindert Absplittern oder Bruch der Klinge. Über die integrierte Sechskantschlüsselhilfe können mit Maul- oder Ringschlüssel höhere Drehmomente übertragen werden.

Lasertip



Mittels eng fokussiertem Laserlicht wird eine scharfkantige Oberflächenstruktur erzeugt. Wera Lasertip krallt sich im Schraubenkopf fest und verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Bei Schlitz, Phillips und Pozidriv.

Kompakte Form




Durch die kompakte Griffform und die kurze Klinge sind die Kraftform Stubbies besonders für Arbeiten in beengten Schraubsituationen geeignet.

Kraftform Micro Griff




Mehrkomponentiger Schraubendrehergriff für ergonomisch richtiges Arbeiten.

Die Kraftzone



Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen in Nähe der Klingenspitze sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente, ohne dass der Kontakt zur Schraube verloren geht.

Die Präzisionszone



Die Präzisionszone direkt über der Klinge gibt dem Anwender ein gutes Gefühl für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.

Weblink



<https://www.wera.de/de/05150101001>

Wera - 9710
05150101001 - 4013288225122



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:



932 A Schlitzschraubendreher, 1 x 5,5 x 100 mm

| | | | |
|---|-------------|----|------------------|
|  | 05018264001 | 1x | 1 x 5,5 x 100 mm |
|  | 05018266001 | 1x | 1,2 x 7 x 125 mm |



350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1 x 80 mm

| | | | |
|---|-------------|----|---------------|
|  | 05008710001 | 1x | PH 1 x 80 mm |
|  | 05008720001 | 1x | PH 2 x 100 mm |
| | 05008735001 | 1x | PH 3 x 150 mm |



350 PH Kreuzschlitz Stubby/Vergaserschraubendreher, PH 2 x 25 mm

| | | | |
|---|-------------|----|--------------|
|  | 05008851001 | 1x | PH 2 x 25 mm |
|  | | | |



355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 80 mm

| | | | |
|---|-------------|----|---------------|
|  | 05009310001 | 1x | PZ 1 x 80 mm |
|  | 05009315001 | 1x | PZ 2 x 100 mm |



335 Schlitz-Schraubendreher - Elektriker Klinge, 0,8 x 4 x 100 mm

| | | | |
|--|-------------|----|------------------|
|  | 05110004001 | 1x | 0,8 x 4 x 100 mm |
|  | 05110007001 | 1x | 1 x 5,5 x 125 mm |



334 Schlitz-Schraubendreher - Werkstatt Klinge, 1,2 x 6,5 x 150 mm

| | | | |
|---|-------------|----|--------------------|
|  | 05110010001 | 1x | 1,2 x 6,5 x 150 mm |
|  | | | |

335 Stubby/Vergaserschraubendreher, 1 x 5,5 x 24,5 mm



| | | | |
|---|-------------|----|-------------------|
|  | 05008842001 | 1x | 1 x 5,5 x 24,5 mm |
|  | | | |

2050 PH Elektronik-Kreuzschlitzschraubendreher, PH 0 x 40 mm



| | | | |
|---|---------------------------|----|--------------|
|  | 05118026001 ¹⁾ | 1x | PH 0 x 40 mm |
|  | | | |

1) Größe 0 entsprechend JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher, 0,40 x 2,5 x 80 mm

| | | | |
|---|-------------|----|--------------------|
|  | 05118008001 | 1x | 0,40 x 2,5 x 80 mm |
|  | | | |

160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0,4 x 2,5 x 80 mm

| | | | |
|---|---------------------------|----|--------------------|
|  | 05006100001 ¹⁾ | 1x | 0,4 x 2,5 x 80 mm |
|  | 05006110001 ¹⁾ | 1x | 0,6 x 3,5 x 100 mm |

1) Kein Lasertip

Weblink

<https://www.wera.de/de/05150101001>

Wera - 9710
05150101001 - 4013288225122

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1441 SB Schraubkralle für Schraubendreherklingen, lange Bits und Winkelschlüssel mit Festhaltefunktion für Schrauben, 4,5-6 x 41 mm

05073681001 1x 4,5-6 x 41 mm



1442 Schraubkralle für Schraubendreherklingen, lange Bits und Winkelschlüssel mit Festhaltefunktion für Schrauben, 6,0-8,5 x 41 mm


1x 6,0-8,5 x 41 mm



9810 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Set 1, ohne Werkzeug, 344 x 30 x 392 mm

05137310001¹⁾ 1x 344 x 30 x 392 mm

1) Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05501051001 des Werkstattwagens.



Weblink

<https://www.wera.de/de/05150101001>

Wera - 9710

05150101001 - 4013288225122

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de