



| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| EAN: | 4013288232540 | Abmessung: | 400x360x65 mm |
| Teilenr: | 05150105001 | Gewicht: | 2678 g |
| Artikel-Nr: | 9714 | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr.: | 82054000 |

- Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz; 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt
- Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen
- 13 Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen
- Mit durchgehender Sechskantklinge
- Mit Schlagkappe und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 344 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 344 x 46 x 392 mm

Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen. Bestückt mit 13 Wera Kraftform Schraubmeißeln.




Weblink
<https://www.wera.de/de/05150105001>

Wera - 9714
 05150105001 - 4013288232540


Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Sichere Aufbewahrung und schneller Überblick



Die Werkzeuge sitzen durch präzise Konturausschnitte sicher im Schaumstoff, sind aber leicht zu entnehmen. Die durchdachte Anordnung der Werkzeuge sorgt für platzsparende Unterbringung und schnellen Zugriff auf das Werkzeug.

2-farbige Schaumstoffeinlage



Nach der Entnahme des Werkzeugs sieht man den hellgrauen zweiten Schaumstoff. Hierdurch werden fehlende Werkzeuge schnell erkannt.

Serie 900 – der Schraubmeißel



Schraubendreher werden häufig als Meißel missbraucht. Das ist gefährlich. Der Schraubmeißel ist die Lösung, wenn Sie nicht nur schrauben wollen. Zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben. Wera Schraubmeißel: Der Schraubendreher, wenn es hart zur Sache geht!

Integrierte Schlagkappe



Mit integrierter Schlagkappe zur Erhöhung der Lebensdauer und Reduzierung der Splittergefahr. Dennoch gilt grundsätzlich: Schutzbrille tragen!

Durchgehende Klinge



Mit durchgehender Sechskantklinge aus hochwertigem Bits-Material - dadurch verlustfreie Kraftübertragung auch bei Hammerschlägen. Das zähhart vergütete Material verhindert Absplittern oder Bruch der Klinge.

Sechskantschlüsselhilfe



Über die integrierte Sechskantschlüsselhilfe können mit Maul- oder Ringschlüssel höhere Drehmomente übertragen werden.

Wera Black Point Spitze



Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.

Schnelles Umgreifen



Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustarme Übertragung hoher Drehmomente.



Weblink
<https://www.wera.de/de/05150105001>

Wera - 9714
 05150105001 - 4013288232540



Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:



917 SPH Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1 x 80 mm

| | | | | |
|---|---|-------------|----|---------------|
|  |  | 05017005001 | 1x | PH 1 x 80 mm |
| | | 05017010001 | 1x | PH 2 x 100 mm |
| | | 05017015001 | 1x | PH 3 x 150 mm |

918 SPZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 80 mm



| | | | | |
|---|---|-------------|----|---------------|
|  |  | 05017050001 | 1x | PZ 1 x 80 mm |
| | | 05017052001 | 1x | PZ 2 x 100 mm |
| | | 05017054001 | 1x | PZ 3 x 150 mm |

932 A Schlitzschraubendreher, 0,6 x 3,5 x 80 mm

| | | | | |
|---|---|---------------------------------|----|-------------------|
|  |  | 05018260001 ^{1),2),3)} | 1x | 0,6 x 3,5 x 80 mm |
| | | 05018262001 | 1x | 0,8 x 4,5 x 90 mm |
| | | 05018264001 | 1x | 1 x 5,5 x 100 mm |
| | | 05018266001 | 1x | 1,2 x 7 x 125 mm |
| | | 05018268001 | 1x | 1,6 x 9 x 150 mm |

- 1) Keine durchgehende Klinge
- 2) Keine Schlagkappe
- 3) Keine Sechskant-Schlüsselhilfe

977 TORX® Schraubendreher, TX 20 x 90 mm

| | | | | |
|---|---|-------------|----|----------------|
|  |  | 05024401001 | 1x | TX 20 x 90 mm |
| | | 05024402001 | 1x | TX 25 x 100 mm |

9814 Schaumstoffeinlage Der Schraubmeißel Schraubendreher Set 1, ohne Werkzeug, 344 x 30 x 392 mm

| | | | |
|---|---------------------------|----|-------------------|
|  | 05137314001 ¹⁾ | 1x | 344 x 30 x 392 mm |
|---|---------------------------|----|-------------------|

1) Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05501051001 des Werkstattwagens.

Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05501051001 des Werkstattwagens.

Weblink

<https://www.wera.de/de/05150105001>

Wera - 9714

05150105001 - 4013288232540

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de