

DE				EN
Beschreibung	Menge Quantity	Wareneingang Goods receipt	Artikel-Nr. Article numbe	Description
Zierleistenkeilesatz 3-teilig, aus POM	1	☐	HENI 30 157	Trim Wedge Set 3-piece, made of POM
MAGNETSCHALE MIT AUFFANGRAHMEN V5677	4	☐	XHAZV5677	Magnetic Tray with Catch Frame V5677
Magnet-Schale Ø 150 mm zur Aufbewahrung von Kleinteilen	2	☐	XHAZ197-3	Magnetic Tray Ø 150 mm for storing small parts
Flüssigkeitsmaß 5 Liter, mit Schlauch	1	☐	HENI 20 132	Liquid Measure 5 Liters, with Hose
Flüssigkeitsmaß 2 Liter, mit Schlauch	1	☐	HENI 20 131	Liquid Measure 2 Liters, with Hose
Spiralbohrer-Satz 1-10 mm, 19- teilig, HSS-E Co5	1	☐	HENI 21 950	Spiral Drill Set 1-10 mm, 19-piece, HSS-E Co5
BREMS-ENTLUEFTUNGS- SCHLUESSEL 4968-11	1	☐	XHAZ4968-11	Brake Bleeding Key 4968-11
BREMS-ENTLUEFTUNGS- SCHLUESSEL 4968-10	1	☐	XHAZ4968-10	Brake Bleeding Key 4968-10
Flüssigkeitsmaß 5L, Polypropylen, mit blauer erhabener Skala	1	☐	XPRE07 085	Liquid Measure 5L, Polypropylene, with blue raised scale
Kühlsystemtester mit Adapter UA 50	1	☐	HENI 51 616	Cooling System Tester with Adapter UA 50
Schlauchschellen-Zange 230 mm lang, mit Ohrniederhalter	1	☐	HENI 11 712	Hose Clamp Pliers 230 mm long, with ear holder
Bremssattelfeile Vierkant, allseits gefräst	1	☐	HENI 30 056	Brake Caliper File Square, all sides milled
Bremsflüssigkeitstester 5 LED, in handlicher Stiftform	1	☐	HENI 61 899	Brake Fluid Tester 5 LED, in handy pen form
Trichter 50, 75, 100 und 120 mm, 4- teilig	1	☐	HENI 20 597	Funnel 50, 75, 100 and 120 mm, 4-piece
Schutzkissen/-matte 480 x 320 x 30 mm, klein	1	☐	HENI 32 360	Protective Cushion/Mat 480 x 320 x 30 mm, small
Besenstiel/Gerätestiel 1400 mm lang x 26 mm, mit Besenkonus, Holz	1	☐	HENI 78 090	Broom Handle/Tool Handle 1400 mm long x 26 mm, with broom cone, wood
Besen 40 cm, Elaston, für Stiel 78089, Prestige X	1	☐	HENI 78 070	Broom 40 cm, Elaston, for handle 78089, Prestige X
Batterieladegerät GYSFLASH 100.12 HF, 12 V, 100 A	1	☐	HENI 68 290	Battery Charger GYSFLASH 100.12 HF, 12 V, 100 A
Baustellenkabel IP54 mit Powerblock 10m schwarz ohne FI	1	☐	XBRE1151740010	Construction Cable IP54 with Powerblock 10m black without FI
Bremskolben-Rücksetzwerkzeug 30-teilig	1	☐	HENI 30 703	Brake Piston Reset Tool 30-piece

DE				EN
Beschreibung	Menge Quantity	Wareneingang Goods receipt	Artikel-Nr. Article numbe	Description
FLEXIBLE SECHSKANT- STECKSCHLUESSEL 811F-7	1	☐	XHAZ811F-7	Flexible Hex Socket Wrench 811F-7
LED Handleuchte W5R Work, aufladbar, 600 lm	4	☐	HENI 78 555	LED Hand Lamp W5R Work, rechargeable, 600 lm
Handreifenfüller geeicht 12 bar, mit Tankstellenstecker	1	☐	XRIE136786	Hand Tire Filler calibrated 12 bar, with gas station connector
Multimeter	1	☐	HENI 51 050	Multimeter
Reinigungstücher Big Wipes Heavy Duty	1	☐	HENI 70 806	Cleaning Cloths Big Wipes Heavy Duty
Thermometer -30° C bis 650° C, Infrarot	1	☐	HENI 57 040	Thermometer -30° C to 650° C, Infrared
SAUG- UND DRUCKSPRITZE 2162- 8	1	☐	XHAZ2162-8	Suction and Pressure Syringe 2162-8
Schieblehre 150 mm	1	☐	HENI 30 788	Caliper 150 mm
Magnetheber 500 g Traglast, teleskopierbar inkl. Düsenreiniger	2	☐	HENI 10 300	Magnetic Lifter 500 g load capacity, telescopic including nozzle cleaner
KRALLENGREIFER 1975	1	☐	XHAZ1975	Claw Grabber 1975
Uni-Hakensatz 2-tlg., biegsam, z.B. für Bremssattel, Kabel, etc.	1	☐	HENI 72 035	Universal Hook Set 2-piece, bendable, e.g. for brake caliper, cables, etc.
Türclip-Demontagehebelsatz 2- teilig, 6-10 mm	1	☐	HENI 31 768	Door Clip Removal Lever Set 2-piece, 6-10 mm
Adapter 1/4" Vierkant, 1/4" Sechskant	2	☐	HENI 10 519	Adapter 1/4" Square, 1/4" Hex
Öldienstschlüssel 8 x 36 mm , 1/2"	1	☐	HENI 31 583	Oil Service Key 8 x 36 mm, 1/2"
Drehmomentschlüssel 3/8", 10-60 Nm, ±3%	1	☐	HENI 33 102	Torque Wrench 3/8", 10-60 Nm, ±3%
Schutzbrille zum Tragen über Korrekturbrille	1	☐	HENI 70 544	Safety Glasses for wearing over corrective glasses
Druckluftschlauch 9 mm x 10 m, inkl. Vibrationsdämpfer, Signalfarbe	1	☐	HENI 40 717	Compressed Air Hose 9 mm x 10 m, including vibration damper, signal color
Aluminium-Klapptritt 2x3, Arbeitshöhe ca. 2,65m	1	☐	XKWE126030	Aluminum Folding Step 2x3, working height approx. 2.65m
Batterietester CCA Digital 12 V/150 Ah, mit Drucker	1	☐	HENI 57 070	Battery Tester CCA Digital 12 V/150 Ah, with printer
Polyethylen-Gliederkette M-POLY- Sicht 6, gelb/schwarz, 50 Meter	1	☐	HENI 95 001	Polyethylene Link Chain M-POLY- Sight 6, yellow/black, 50 meters
Ketten-Warnständer-Set, faltbar 4 Kettenständer, 10 m Kette, schwarz- gelb	1	☐	XMOR175.18.626	Chain Warning Stand Set, foldable 4 chain stands, 10 m chain, black- yellow

DE				EN
Beschreibung	Menge Quantity	Wareneingang Goods receipt	Artikel-Nr. Article numbe	Description
Getriebeölfüllsystem 10 l, für Mercedes Benz	1	☐	HENI 61 017	Gear Oil Filling System 10 l, for Mercedes Benz
HEBELEISEN SATZ 4 TLG., KARTONVERPACKT V1301	1	☐	XHAZV1301	Lever Set 4-piece, carton packed V1301
Absaug- und Umfüllpumpe 12V, mit Batterieklemmen	1	☐	XBGS99910	Suction and Transfer Pump 12V, with battery clamps
Rollsitz/-brett Rollbrett klappbar	1	☐	HENI 70 542	Rolling Seat/Board Folding Rolling Board
Absaug-Füllhandpumpe 0,2 Liter, aus Kunststoff	1	☐	HENI 27 097	Suction Filling Hand Pump 0.2 Liters, made of plastic
Schlauchschellen-Zange 175 mm lang, für CLIC-R-Schellen	1	☐	HENI 11 725	Hose Clamp Pliers 175 mm long, for CLIC-R clamps
Inspektionsspiegel 285-870 mm, teleskopierbar, 2 LED	1	☐	HENI 38 655	Inspection Mirror 285-870 mm, telescopic, 2 LED
Inspektionsspiegel 4-teilig, teleskopierbar	1	☐	HENI 30 987	Inspection Mirror 4-piece, telescopic
Akku-Schlagschrauber M18 FMTIW2F12-0X, ohne Akku, ½" Vierkant	1	☐	HENI 41 219	Cordless Impact Wrench M18 FMTIW2F12-0X, without battery, ½" square
Akku-Kompressor FUEL™ M18 FAC-0, ohne Akku	1	☐	HENI 42 616	Cordless Compressor FUEL™ M18 FAC-0, without battery
Akku-Schnellladegerät M18, 6-fach	1	☐	XTIC4932480162	Cordless Fast Charger M18, 6-fold
Milwaukee Akku-Leuchte M18 PAL2-0, ohne Akku und Ladegerät	1	☐	XTIC4933493547	Milwaukee Cordless Light M18 PAL2-0, without battery and charger
Trac-Reifenheber TRAC Tire Jack	1	☐	XTECGTJ-01	Trac Tire Lifter TRAC Tire Jack
Adapter für Einfülltrichter 198-10	1	☐	XHAZ198-10	Adapter for Filling Funnel 198-10
Öleinfülladapter Daimler für Diesel OM 654	1	☐	HENI 30 181	Oil Filling Adapter Daimler for Diesel OM 654
ADAPTER 198-12	1	☐	XHAZ198-12	ADAPTER 198-12
Mehrzweckwanne 50 Liter 197-50	1	☐	XHAZ197-50	Multipurpose Tub 50 Liters 197-50
Anstoßkappe schwarz Basecapform, gem. EN 812	1	☐	HENI 70 645	Bump Cap black baseball cap shape, according to EN 812
Augendusche 620 ml, nach DIN 12930	1	☐	HENI 22 150	Eye Wash 620 ml, according to DIN 12930
Traktor-Trichter PE, 280x190 mm, 4 Liter, mit Sieb	1	☐	XPRE02 370	Tractor Funnel PE, 280x190 mm, 4 Liters, with sieve
Kunststoffkanister 5L, natur, 185x164x235 mm, 280g, HDPE	4	☐	XFAS5-KK-1002-A	Plastic Canister 5L, natural, 185x164x235 mm, 280g, HDPE

DE				EN
Beschreibung	Menge Quantity	Wareneingang Goods receipt	Artikel-Nr. Article numbe	Description
Kunststoffkanister 10L, natur (transp.), 230x202x314 mm, 480g, HDPE	6	☐	XFAS10-KK-1002-A	Plastic Canister 10L, natural (transparent), 230x202x314 mm, 480g, HDPE
Kunststoffkanister 12L, blau, 230x202x356 mm, 550g, HDPE	6	☐	XFAS12-KK-1002-A	Plastic Canister 12L, blue, 230x202x356 mm, 550g, HDPE
Kanisterverschluss OV51, schwarz, gelber Ring, 17,5g, HDPE	60	☐	XFAS1-ZK-1004-A	Canister Closure OV51, black, yellow ring, 17.5g, HDPE
Kunststoffdeckelfass 30L, blau, 1,45Kg, Ø312mm, HDPE	1	☐	XFAS30-KDF-1007-	Plastic Lid Barrel 30L, blue, 1.45Kg, Ø312mm, HDPE
Kunststoffeimer 10,8L, natur, Ø270/226mm, 265g, PP	1	☐	XFAS10-KE-1001-B	Plastic Bucket 10.8L, natural, Ø270/226mm, 265g, PP
VORDRUCKSPRITZGERAET 199N-1	1	☐	XHAZ199N-1	Pre-Pressure Sprayer 199N-1
Klapp-Cuttermesser 160 mm, inklusive 5 Klingen, Teppichmesser	1	☐	HENI 20 680	Folding Utility Knife 160 mm, including 5 blades, carpet knife
TRAPEZKLINGE 2157-07	1	☐	XHAZ2157-07	Trapezoid Blade 2157-07
BREMSFEDERNZANGE 796	1	☐	XHAZ796	Brake Spring Pliers 796
Kehrgarnitur Metall, bestehend aus Handfeger Elaston, Schaufel verzinkt, Düllgriff	1	☐	HENI 78 045	Metal Sweeping Set, consisting of hand broom Elaston, galvanized dustpan, handle
Schraubendreher-Satz TORX, 163- 266/6N	1	☐	XHAZ163-266/6N	Screwdriver Set TORX, 163-266/6N
WERKZEUG-SORTIMENT 163- 191/18	1	☐	XHAZ163-191/18	Tool Assortment 163-191/18
WERKZEUG-SATZ 163-490/60	1	☐	XHAZ163-490/60	Tool Set 163-490/60
STECKSCHLUESSEL-SATZ 163- 483/33	1	☐	XHAZ163-483/33	Socket Set 163-483/33
WERKZEUG-SATZ 163-252/9	1	☐	XHAZ163-252/9	Tool Set 163-252/9
Steckschlüsseleinsatz 1/2" 30 mm - sechskant	1	☐	XHAZ900-30	Socket Insert 1/2" 30 mm - hex
Steckschlüsseleinsatz 1/2", 32 mm, Sechskant	1	☐	HENI 12 538	Socket Insert 1/2", 32 mm, hex
Schraubendreher-Steckschlüssel- einsatz 1/4" für Innensechskant 7 mm	1	☐	XHAZ8501-7	Screwdriver Socket Insert 1/4" for internal hex 7 mm
3/8" Einsatz 8801K-9	1	☐	XHAZ8801K-9	3/8" Insert 8801K-9
Werkzeug-Satz 163-245/12	1	☐	XHAZ163-245/12	Tool Set 163-245/12
WERKZEUG-SATZ 163-243/7	1	☐	XHAZ163-243/7	Tool Set 163-243/7
SCHRAUBENDREHER-EINSATZ- SATZ 163-270/9	1	☐	XHAZ163-270/9	Screwdriver Insert Set 163-270/9

DE				EN
Beschreibung	Menge Quantity	Wareneingang Goods receipt	Artikel-Nr. Article numbe	Description
WERKZEUG-SORTIMENT 163-31/27	1	☐	XHAZ163-31/27N	Tool Assortment 163-31/27
FEILEN-SET 163-426/4	1	☐	XHAZ163-426/4	File Set 163-426/4
KNARREN-RING- MAULSCHLUESSEL-SATZ 163- 509/12	1	☐	XHAZ163-509/12	Ratchet Ring Wrench Set 163-509/12
KNARREN-RING- MAULSCHLUESSEL 606-21	1	☐	XHAZ606-21	Ratchet Ring Wrench 606-21
KNARREN-RING- MAULSCHLUESSEL 606-22	1	☐	XHAZ606-22	Ratchet Ring Wrench 606-22
KNARREN-RING- MAULSCHLUESSEL 606-24	1	☐	XHAZ606-24	Ratchet Ring Wrench 606-24
WERKZEUG-SORTIMENT 163-30/25	1	☐	XHAZ163-30/25	Tool Assortment 163-30/25
WERKZEUG-SORTIMENT 163-131/8	1	☐	XHAZ163-131/8	Tool Assortment 163-131/8
Kraft-6kt.-Steckschlüssel-einsatz 903 Slg-21	1	☐	XHAZ903SLG-21	Power Hex Socket Insert 903 Slg-21
Reifenfüll-Messgerät 9041G-1, geeicht, Eichjahr auf Plombe geprägt	1	☐	XHAZ9041G-1	Tire Filling Gauge 9041G-1, calibrated, calibration year embossed on seal
2 Wege Ausblaspistole 9040-4	1	☐	XHAZ9040-4	2-Way Blow Gun 9040-4
Bremsscheiben-Messschieber Dickenmesser 4956-3 · Länge: 395 mm	1	☐	XHAZ4956-3	Brake Disc Caliper Thickness Gauge 4956-3 · Length: 395 mm
Refraktometer für AdBlue, Kühlflüssigkeit, Batteriesäure	1	☐	HENI 50 005	Refractometer for AdBlue, coolant, battery acid
Entnahmebehälter 1,3 Liter, Bremsflüssigkeit	1	☐	HENI 60 619	Extraction Container 1.3 Liters, brake fluid
Bremssattelbürste 225 mm	1	☐	HENI 31 719	Brake Caliper Brush 225 mm
Akku-Bohrschrauber M18™ BLDDRC-0X, ohne Akku	1	☐	HENI 41 105	Cordless Drill Driver M18™ BLDDRC- 0X, without battery
Akku M18™, 5,0 AH	5	☐	HENI 42 404	Battery M18™, 5.0 AH
Mehrfach-Ladegerät 100W, 3 x USB- C, 3 x USB-A	1	☐	XAMZB0DHTVCCJW	Multi-Charger 100W, 3 x USB-C, 3 x USB-A
Fülltrichter wechselbarer Adapter, aus Aluminium	1	☐	HENI 30 182	Filling Funnel with interchangeable adapter, made of aluminum
Öldosen-Trichter PE-Ø 120 mm, 1 l	1	☐	XPRE02 671	Oil Can Funnel PE-Ø 120 mm, 1 l
Drehmomentschlüssel 1/2", 60- 320 Nm, ±3%	1	☐	HENI 33 109	Torque Wrench 1/2", 60-320 Nm, ±3%
DREHMOMENTSCHLUESSEL	1	☐	XHAZ5108B-3CT	Torque Wrench

DE				EN
Beschreibung	Menge Quantity	Wareneingang Goods receipt	Artikel-Nr. Article numbe	Description
M18™ Akku-Baustrahler, M18 SAL2-0 ohne Akku und Ladegerät	1	☐	XTIC4933492486	M18™ Cordless Construction Spotlight, M18 SAL2-0 without battery and charger
Handbremsbacken-Haltefeder-Werkzeug Länge: 140 mm	1	☐	XBGS1791	Handbrake Shoe Retaining Spring Tool Length: 140 mm
Zugfeder Montage-Werkzeug Länge: 162 mm	1	☐	XHAZ4964-1A	Tension Spring Installation Tool Length: 162 mm